

Carte de Pointage-chèvre Boer

Animaux reproducteurs, pursang et croisés

APPARENCE GÉNÉRALE	TOTAL DES POINTS	CHÈVRES	BOUCS
Qualité et type <ul style="list-style-type: none"> - Un corps bien développé, bien musclé avec une peau ferme et solide partout. Des os forts, les poils en santé, une peau souple et pliable. - Une démarche gracieuse et puissante avec un style impressionnant. Le dos doit être large, droit et presque de niveau. - Les femelles doivent avoir une allure féminine et avoir le corps de forme angulaire lorsque vu de côté. - Les boucs doivent avoir un port masculin. - La couleur traditionnelle est: un corps blanc avec du brun-roux de chaque côté de la tête. On doit avoir un minimum de 10cm de brun dans toutes les directions. - Les oreilles doivent avoir un minimum de 75% de brun-roux. Le brun-roux peut s'étendre jusqu'au garrot et à la poitrine. Le corps peut avoir une tache de brun mais celle-ci ne doit pas excéder 15cm de large dans toutes directions. Les parties sans poils doivent avoir 75% de pigmentation. 	20	40	20
<p><i>Notez : On doit donner un maximum de 1 point pour la couleur et un maximum de 1 point pour la pigmentation dans cette section.</i></p>			
Caractéristiques de la race <ul style="list-style-type: none"> - Tête et cou: Un profil convexe, avec un nez romain, des oreilles pendantes, d'une bonne longueur et reposant à plat sur la tête tout en ne nuisant pas aux yeux. - La tête doit être d'une longueur moyenne, forte, féminine (masculine) en apparence. - Le chanfrein (museau) large, avec des narines larges et bien ouvertes. - Mâchoires, solides, égales, correctement alignées et n'étant pas trop longues ou trop courtes. - Yeux grands et brillants, le front large. - Les cornes, si présentes, doivent être rondes et inclinées vers l'arrière et assez espacées pour permettre un mouvement de la tête sans que les cornes ne frottent trop le cou. - L'inclinaison des cornes doit suivre le profil convexe de la tête. - Les animaux sans cornes ne doivent pas être pénalisés. - Le cou doit être proportionnel à la grosseur du corps, large à la base et descendant doucement aux épaules et à la poitrine. 	10	40	10
Grosseur et développement <ul style="list-style-type: none"> - Selon l'âge, la préférence est donnée aux animaux démontrant une croissance supérieure et un développement musculaire sans toutefois présenter un excès de peau lâche. 	10	40	10

MEMBRES ANTÉRIEURS	TOTAL DES POINTS	CHÈVRES	BOUCS
		15	15
Épaules		4	4
- Solides, bien musclées avec une couche uniforme de chair ferme. Les omoplates bien accrochées contre les côtes et le garrot.			
Garrot		4	4
- Légèrement arrondi et à peine défini avec une couche uniforme de chair se mélangeant à la région de l'échine.			
Poitrine		3	3
- Large, profonde, musclée et ferme.			
Membres antérieurs		4	4
- De longueur moyenne, bien écartés, bien placés, droits et solides.			
- Des os corrects, forts et bien proportionnés en fonction de supporter le poids de l'animal; pieds solides, courts, larges et droits avec un talon profond, une plante du pied de niveau et des onglons serrés.			
- Des paturons solides sont nécessaires.			

CORPS	TOTAL DES POINTS	CHÈVRES	BOUCS
		15	20
Tour de poitrine		3	5
- Large tour de poitrine résultant de côtes longues et bien accrochées (larges, plates, longues et bien espacées). Cage thoracique bien musclée entre les jambes avant, ampleur à la pointe de l'épaule pour permettre une bonne capacité respiratoire.			
Baril (abdomen)		4	5
- Uniformément long, profond et large pour permettre une capacité de digestion suffisante.			
Dos		4	5
- Large, solide avec une couche uniforme de chair ferme et souple.			
- Ligne de dos forte, droite et presque de niveau.			
Reins (longe)		4	5
- Bien musclés, larges, longs et charnus.			

APLOMBS ET MEMBRES POSTÉRIEURS	TOTAL DES POINTS	CHÈVRES 15	BOUCS 20
Croupe		5	5
- Longue, large et légèrement anguleuse avec une couche souple et uniforme de chair.			
- Les hanches bien écartées l'une de l'autre et de niveau avec le dos.			
- Les trochanters largement écartés et presque de niveau l'un avec l'autre.			
- La pointe des hanches aussi largement écartée mais plus basse que les hanches. La base de la queue est légèrement au-dessus de la pointe des hanches et presque centrée entre ces dernières.			
- La queue est symétrique avec le corps.			
Ischion et cuisses		5	5
- L'ischion doit être profond, plein et ferme. Écusson bas et large.			
- Cuisses larges, musclées et fermes.			
Aplombs arrières (pattes)		5	10
- Longueur moyenne, bien espacés l'un de l'autre et presque droits lorsque vus de l'arrière, presque perpendiculaires du jarret au paturon lorsque vus de côté.			
- Les jarrets sont bien espacés lorsque vue de l'arrière et montrent le bon angle lorsque vus de côté. Des os corrects, solides et adéquatement proportionnés pour supporter le poids. Des paturons solides sont nécessaires. Pieds bien encrés, courts, larges et droits avec un talon profond, une plante du pied de niveau et des onglons serrés.			

SYSTÈME MAMMAIRE	TOTAL DES POINTS	CHÈVRES 40	BOUCS 40
Forme et capacité du pis		5	0
- Long, large, s'étendant bien vers l'avant et montrant une capacité adéquate sans exagération. Pliable et élastique, sans tissus cicatrisés, bien résorbé lorsque vide ou tari.			
L'avant et l'arrière pis		5	0
- Se tient bien vers l'avant, attaché solidement sans faire de poches, se fondant doucement dans le corps (sous le ventre). Dans la partie arrière, haut, large et solide. Les deux côtés du pis également séparés et symétriques avec des ligaments suspenseurs médians solides.			
Trayons		5	2
- Une chèvre doit avoir des trayons uniformes, bien définis, de bonne longueur et de bonne grosseur pour nourrir.			
- Les trayons des chèvres et des boucs doivent être sans aucune obstruction et bien placés. Un maximum de deux trayons par côté.			
- Les trayons doivent être complètement séparés et fonctionnels.			
Scrotum		0	3
- Un bouc doit avoir deux testicules, fermes, complètement descendus de grosseur similaire avec une séparation scrotale maximale de 2.4cm (1 pouce) pour un bouc mature.			
TOTAL DES POINTS: TOUTES SECTIONS		100	100

Liste des disqualifications (Révisée en mai 2003)

- Mauvais alignement des mâchoires (mâchoire du bas trop avancée ou en retrait) de plus de 5mm.
- Cécité totale
- Visage tordu (de travers, croche).
- Visage concave.
- Mâchoire défigurée (dents très croches).
- Oreilles de style hélicoptère, très courtes (gaufre), trop petite (elfe) ou dressées (pas une cause de disqualification pour les classes de chèvres croisées).
- Maigreur sévère ou rachitisme.
- Animal estropié ou boiteux (si causé par blessure récente, doit être accepté par le Comité de Santé ou le vétérinaire).
- Hermaphrodisme (montre des caractéristiques du sexe opposé).
- Trayons joints ou partiellement joints, incluant les trayons doubles, en queue de poisson ou en grappe.
- Boucs avec un seul testicule ou des testicules anormaux.