

Canadian
Meat Goat
La Revue *canadienne* de la *journal*
chèvre de boucherie

Winter 2022 Vol
Hiver 28-2



The Official News Source of the Canadian Meat Goat Association / La source officielle d'information de l'Association canadienne de la chèvre de boucherie



PRINTED IN CANADA
Publications Mail Agreement No. 40021006



FUEL YOUR KIDS, RIGHT FROM THE START™

A natural solution for optimized young animal health. DOSTO® Oregano is a feed intake, digestion and growth promoter

The addition of oregano in milk replacer also reduces scours and other treatment needs with no withdrawal time and less dehydration

Contact us today to learn how Grober milk replacer with DOSTO® Oregano can improve the vitality of your animals



GroberNutrition.com | 1.800.265.7863 |   



**SPOTTED & DAPPLED, BLACK, RED, TRADITIONAL
PUREBRED BOER GOATS**

PRODUCING COLOR WITHOUT SACRIFICING QUALITY

We are currently standing 5 colored bucks and approximately 50 does, all of which have dappled genetics. This allows us to give our clients lots of options and diversity when purchasing kids. If you are interested in purchasing doelings or bucklings in 2023 please contact us so we can add you to our waiting list. We will start kidding the middle of March 2023, follow us on FB to see the new additions.

*We still have some 2022 bucks that will make nice herd sires available, all colors. We don't have the time nor space to winter them so they will be sold at **special fall prices**. All bucks are guaranteed to breed.*

The demand for "Quality" colored boers is growing faster than we could ever had anticipated, we are so excited for the future.

Once again we would like to thank all of our new and repeat customers for their belief in our breeding program.

When you get clients coming back year after year, and referring others you know you must be doing something right.

COLOR + MASS = PROFIT

We can help you arrange shipping coast to coast in Canada

BONNIE, CLINT & COLE CAMERON, CARDINAL, ON

CELL: 613-498-5252

E'mail; cameronboergoats3@gmail.com

Also on FACEBOOK

REMINDER:

Following unfortunate events involving sellers and buyers, your CMGA Board of Directors would like to remind you of certain rules to follow.

All Canadian Meat Goat Association members must agree to comply with the CMGA Bylaws and abide by the terms of the CMGA Code of Ethics. Further info is available on the CMGA website: canadianmeatgoat.com/ethics, canadianmeatgoat.com/bylaws.

The seller of a CMGA-registered goat sold with papers **MUST** provide registration papers transferred into the new owner's name **WITHIN SIX MONTHS OF THE DATE OF SALE**. If the CMGA Board of Directors receives verifiable complaints about sellers who do not fulfill this requirement, for a first offense, producers in violation of the regulations will receive a **WARNING LETTER**. Further lack of compliance to the CMGA bylaws may bring **EXPULSION** from the association or **SUSPENSION FOR ONE YEAR**. Breeders may be **DENIED THE PRIVILEGE TO REGISTER AND TRANSFER** animals in the herd book of the association. Furthermore, the information related to the fault and their **NAMES MAY BE PUBLISHED** in the Meat Goat Journal and on the CMGA website. This is being initiated due to multiple cases of financial loss to new breeders, as well as to avoid further wasted time spent on complaints, compliance and follow up by the CMGA Board, CMGA GM and CLRC staff.

So, for everyone's satisfaction, be sure to send in your transfer requests as soon as possible to meet the deadlines required by the association.



BREEDERS WHO DID NOT COMPLY WITH CMGA BYLAWS

GABRIELA ORAHA, GO GREEN FARM: after multiple phone calls, emails and registered letter, this breeder did not transfer and register some goats sold to another breeder, even if there was an agreement with the buyer in such. She will be denied the privilege to register and transfer animals in the herd book of the association for one year.

RAPPEL :

À la suite de fâcheux événements mettant en cause, vendeurs et acheteurs, votre conseil d'administration tient à vous rappeler certaines règles à suivre.

Toute personne membre de l'ACCB doit respecter les Statuts et Règlements de cette dernière, ainsi que le code de déontologie. On peut trouver plus de renseignements sur le site internet de l'ACCB : canadianmeatgoat.com/fr/ethics, canadianmeatgoat.com/fr/bylaws

Le vendeur d'une chèvre enregistrée par l'ACCB et vendue avec les papiers **DOIT** procéder au transfert de propriété en faveur de l'acheteur, **DANS LES 6 MOIS SUIVANT LA DATE DE LA VENTE**. Si à la suite du non-respect de cette règle une plainte était reçue par le conseil d'administration de l'ACCB, une vérification des faits serait effectuée. Si la plainte s'avère fondée, et qu'il s'agit d'une première offense, une **LETTRE DE RÉPRIMANDE** sera envoyée à l'éleveur fautif. Advenant une récidive de sa part, une **SUSPENSION ET/OU UN INTERDIT D'ENREGISTREMENT** pourrait s'appliquer et ce **POUR UNE PÉRIODE D'UN AN**. De plus, le **NOM DE L'ÉLEVEUR SERAIT PUBLIÉ** dans la Revue Canadienne de la Chèvre de Boucherie ainsi que sur le site internet de l'association. Cette procédure a été initiée suivant plusieurs cas de pertes financières pour de nouveaux éleveurs, aussi bien que pour éviter de faire perdre du temps avec des plaintes, de la non-conformité et du suivi nécessaire par le Conseil d'administration de l'ACCB, la Directrice générale de l'ACCB et le personnel de la SCEA.

Alors, pour la satisfaction de tous, assurez-vous d'envoyer vos demandes de transfert le plus tôt possible afin de respecter les délais requis par l'association.

ÉLEVEURS QUI NE SE SONT PAS CONFORMÉS AUX RÈGLEMENTS DE L'ACCB

GABRIELA ORAHA, GO GREEN FARM : après plusieurs appels téléphoniques, courriels et lettre recommandée, cet éleveur n'a pas transféré et enregistré certaines chèvres vendues à un autre éleveur, même s'il y avait un accord avec l'acheteur à ce sujet. Elle se verra refuser le privilège d'enregistrer et de transférer des animaux dans le livre généalogique de l'association pendant un an.

Contents / Sommaire

Features / Articles

- 10** | Updated Code of Practice Released
- 11** | *Publication du Code de pratiques*
- 13** | Feeding the Pregnant Doe
- 16** | Pregnancy Toxaemia/Ketosis
- 18** | *Alimentation de la chèvre en fin de gestation*
- 22** | *Toxémie de gestation/Cétose*
- 24** | Think Like a Goat
- 25** | *Penser comme une chèvre*
- 31** | Meat Goats Around the World
- 33** | *Les chèvres de boucherie autour du monde!*

Departments / Rubriques

- President's message **6** Message du président
- 2022 CMGA Board **7** CA 2022 de l'ACCB
- CMGA Committees **7** Comités de l'ACCB
- From the General Manager **8** Commentaires de la Directrice générale
- CMGA Memberships **21** Types de membres de l'ACCB
- Recipe **28** Recette
- Meat Marketing Calendar **29** Calendrier de la mise en marché de la viande de chèvre
- Show Committee **38** Comité des expositions
- Show Results **40** Résultats des jugements
- Youth **44** Jeunesse
- Production Committee **47** Comité de production
- Type Evaluation Results **48** Résultats de la classification
- Canadian Goat Organizations **51** Organisations caprines du Canada
- CMGA fee structure **52** Structure de prix de l'ACCB
- Advertising rates **53** Tarifs publicitaires
- Index of advertisers **53** Index des annonceurs

For permission to reprint any material in the Canadian Meat Goat Journal, please contact the CMGA Office or contact the author directly. / Pour obtenir l'autorisation de reproduire tout matériel présenté dans la Revue canadienne de la chèvre de boucherie, s'il vous plaît contacter le Bureau de l'ACCB, ou contacter l'auteur directement.

Effort has been made to ensure the accuracy of the articles, however the views expressed are not necessarily the views of the Canadian Meat Goat Association. / Les efforts ont été déployés pour assurer l'exactitude du contenu de ces articles, cependant les visions exprimées ne reflètent pas nécessairement les opinions de l'Association canadienne de la chèvre de boucherie.

The Canadian Meat Goat Association will not be held accountable for any procedures that may be described in this publication since it is intended to be for the general information of the reader. / L'Association canadienne de la chèvre de boucherie ne peut être tenue responsable de toute procédure qui peut être décrite dans cette publication, car elle est présentée pour l'information générale du lecteur.

The Canadian Meat Goat Association reserves the right to accept or reject any advertisement submitted for publication. However, the CMGA does not attempt to investigate or verify claims made in advertisements appearing in the Canadian Meat Goat Journal. The appearance of advertising in the Journal in no way implies endorsement or approval by the CMGA of any advertising claims or of the advertiser, its product, or services. The Canadian Meat Goat Association disclaims any liability whatsoever in connection with advertising appearing in the Canadian Meat Goat Journal. / L'Association canadienne de la chèvre de boucherie se réserve le droit d'accepter ou de refuser toute publicité présentée pour publication. Toutefois, l'ACCB ne cherche pas à enquêter ou à vérifier les allégations faites dans les publicités apparaissant dans la Revue canadienne de la chèvre de boucherie. L'apparition d'une publicité dans la Revue n'implique en aucune façon l'appui ou l'approbation de l'ACCB pour toute allégation faite dans cette publicité, ou par l'annonceur, à propos de ses produits ou services. L'Association canadienne de la chèvre de boucherie décline toute responsabilité en relation avec les publicités figurant dans la Revue canadienne de la chèvre de boucherie.

Canada Post Agreement No. 40021006

Return undeliverable
Canadian addresses to:
Retourner les adresses
canadiennes non livrables à:

Canadian Meat Goat Association
155, Ave des Erables
St.Gabriel.de.Kamouraska, Quebec, G0L 3E0
tel: 418-315-0777 fax: 418-315-0887
info@canadianmeatgoat.com



**ON THE COVER /
SUR LA COUVERTURE:**
Photo from Anna Haupt,
Springvalley Boer Goats



The Canadian Meat Goat Journal welcomes submissions of articles, photographs, management tips and other material for publication. Please send to info@canadianmeatgoat.com. / La Revue Canadienne de la Chèvre de Boucherie reçoit les soumissions d'articles, les photographies, les conseils de régie et autres documents pour publication. S'il vous plaît, les envoyer à la Coordonnatrice du contenu: info@canadianmeatgoat.com.

The Canadian Meat Goat Association and the Canadian Meat Goat Journal will not be held responsible for loss or damage of unsolicited material. / L'Association Canadienne de la Chèvre de Boucherie et la Revue Canadienne de la Chèvre de Boucherie ne seront pas tenus responsables des pertes ou dommages de matériel non sollicité qui leur est envoyé.

Design and layout: **Karen Kolkman Graphic Design** • kkolkman.com

President's MESSAGE

Well, here we are creeping up on the end of 2022! The year has been a very good one in the goat industry, well like all livestock industries really! We trained three new judges. We had many shows and fairs this year! Congratulations to all participants and winners!

Type Evaluation program ran successfully with twelve different producers in Quebec, Ontario, and Saskatchewan who presented 175 animals to be evaluated. The participation was slightly less than we had required however the BOD felt the program brought enough value forward to producers to run it anyway.

Like all things where there's good there's also some not so good. The cancellation of Option 2c for importation of bucks from the US put the industry into a tailspin. However, out of this came some good as it brought together representatives from many associations from both sheep and goat industries. They came together to approach the CFIA and negotiate solutions. These unions are always good as with a united voice the small ruminant industry has a stronger voice!

We worked in a collaborative effort to bring semen from NZ although that didn't come to fruition in 2022. We did develop relationships that open the possibility for the future.

You might get the feel that I'm laying down a story of coming together! That's exactly where I'm going ha-ha! It is after all the time of year where we come together with friends and family to celebrate the holidays as well. When we all work together for a common goal, we can make things happen. I encourage everyone act in this manner!

Now for the most difficult part of my message! I've been actively involved in the goat industry for many years! Some of you will know that we sold off the bulk of our goat herd in the summer, other than a few special ones.

As with this transition away from goat farming, I've decided to resign my position on the BOD of the CMGA after the 2023 AGM. After 8 years serving on multiple boards in the goat industry, the SGBA, CNGF, CAHSS, Goat Code revision committee and 5 years with the CMGA and two as president, I am ready for some time away from boards.

I've enjoyed my time here and believe the CMGA is going in a good direction with all their current endeavours.



Robin (Rob) Schill
CMGA President

M E S S A G E du Président

Eh bien, nous voilà arrivés fin 2022! L'année a été très bonne pour la filière caprine, pour toutes les filières d'élevage en fait! Nous avons formé 3 nouveaux juges. Nous avons eu de nombreuses expos et foires cette année! Félicitations à tous les participants et gagnants!

Le programme de classification s'est déroulé avec succès avec onze producteurs différents du Québec, de l'Ontario et de la Saskatchewan qui ont présenté 175 animaux à évaluer. La participation a été légèrement inférieure à ce que nous avions prévu, mais le CA a estimé que le programme apportait suffisamment de valeur ajoutée aux producteurs pour qu'il soit quand même mis en œuvre.

Comme dans toute chose, il y a du bon et du moins bon. L'annulation de l'option 2c pour l'importation de boucs des États-Unis a mis le secteur en difficulté. Cependant, elle a eu du bon car elle a rassemblé des représentants de nombreuses associations des industries ovine et caprine. Ils se sont réunis pour approcher l'ACIA et négocier des solutions. Ces synergies sont toujours bonnes, car avec une voix unie, l'industrie des petits ruminants a une voix plus forte !

Nous avons travaillé en collaboration pour faire venir de la semence de bouc de Nouvelle-Zélande, mais cela ne s'est pas concrétisé en 2022. Nous avons développé des relations qui ouvrent la voie à l'avenir.

Vous avez peut-être l'impression que j'écris une histoire qui parle de rassemblements! C'est exactement là où je veux en venir! Après tout, c'est la période de l'année où nous nous réunissons avec nos amis et notre famille pour célébrer les fêtes. Lorsque nous travaillons tous ensemble pour un objectif commun, nous pouvons faire bouger les choses. J'encourage tout le monde à agir de la sorte !

Et maintenant, la partie la plus difficile de mon message! Je suis activement impliqué dans l'industrie caprine depuis de nombreuses années! Certains d'entre vous savent que nous avons vendu la majeure partie de notre troupeau de chèvres cet été, à l'exception de quelques chèvres spéciales.

Comme cette transition m'éloigne de l'élevage des chèvres, j'ai décidé de démissionner de mon poste au sein du conseil d'administration de l'ACCB après l'AGA de 2023. Après 8 ans passés à siéger à plusieurs conseils d'administration dans l'industrie caprine, la SGBA, la FCNC, la CAHSS, le comité de révision du Code de pratiques et 5 ans avec l'ACCB, dont 2 ans comme président, je suis prêt à m'éloigner un peu des conseils d'administration.

... suite ...

J'ai apprécié le temps passé ici et je crois que l'ACCB va dans la bonne direction avec tous ses projets actuels.



Robin (Rob) Schill
Président de l'ACCB

Canadian
Meat Goat
ASSOCIATION
canadienne de la
chèvre de boucherie

Board of Directors 2022

Conseil d'administration – 2022

PRESIDENT:
Président

Rob Schill
Box 724, Balcarres, SK S0G 0C0
Tel (306) 331-7858
silversageranch@outlook.com

VICE PRESIDENT:
Vice-présidente

Sarah James
12501 Hwy 7, Carleton Place, ON K7C 0C5
Tel (613) 451-2042
jamesboergoats@live.ca

TREASURER:
Trésorière

Jasmin Bautz
PO Box 54, Middle Lake, SK S0K 2X0
Tel (306) 231-4728
countrylogranch@gmail.com

SECRETARY:
Secrétaire

Anna Haupt
765 Concession 1, Canfield, ON N0A 1C0
Tel (519) 443-8844
mccfarms@optionsdsl.ca

DIRECTORS

AT LARGE:
*Autres
Administrateurs*

Brianna Miller
1816, Morrison Rd, Cambridge, ON N1R 5S2
Tel (226) 600-9644
pendragonkikos@gmail.com

Ruth Ryckman
3599 Siberia Rd, Combermere, ON K0J 1L0
Tel (705) 653-2478
ryckman19@gmail.com

GENERAL MANAGER: **Catherine Michaud**
Directrice générale

CMGA OFFICE: 155, Ave des Erables
Bureau de l'ACCB St.Gabriel.de.Kamouraska QC G0L 3E0
Tel/Tél: 418-315-0777
Fax/Téléc: 418-315-0887
info@canadianmeatgoat.com

Office hours: Heures d'ouverture du bureau:
Tuesday – Thursday / mardi – jeudi
9:00 am – 5:00 pm EST (Ontario)
excluding statutory holidays / sauf les jours fériés

CMGA Committee Leads and Members

Responsables et membres des comités de l'ACCB

COMMITTEE / Comité	LEAD / Responsable	MEMBERS / Membres
Advertising and promotion <i>Promotion</i>	Anna Haupt	
Breed Standards <i>Standards de race</i>	Ruth Ryckman	
Constitution	Rob Schill	Jasmin Bautz
Hardship <i>Cas de difficultés particulières</i>	Sarah James	Rob Schill
Membership <i>Adhésion</i>	Jasmin Bautz	
Nominating <i>Nominations</i>	Brianna Miller	
Production	Rob Schill	Anna Haupt Ruth Ryckman
Show <i>Expo</i>	Brianna Miller	Sarah James
Translation <i>Traduction</i>	None for the moment	
Youth / Jeunesse	Jasmin Bautz	Sarah James

Any CMGA member who wishes to be involved in one of these committees is welcome. For more information, contact the CMGA office.

Tout membre de l'ACCB qui souhaite s'impliquer dans l'un de ces comités est le bienvenu. Pour plus d'informations, contactez le bureau de l'ACCB.

Canadian
Meat Goat
ASSOCIATION
canadienne de la
chèvre de boucherie

155, Ave des Erables
St.Gabriel.de.Kamouraska QC G0L 3E0
Tel/Tél: 418-315-0777
Fax/Téléc: 418-315-0887
info@canadianmeatgoat.com

Office hours:

Heures d'ouverture du bureau:

Tuesday – Thursday / mardi - jeudi 9:00 am – 5:00 pm EST
(Ontario)
excluding statutory holidays / sauf les jours fériés

FROM THE General Manager

When we take things for granted, well it's not!

I have been involved in the meat goat sector for a little over twenty years, first as a breeder, then as a member of the CMGA Board and finally as the association's general manager. I registered animals, took hair samples, sold, and bought breeding stock, accompanied new breeders in their beginnings and in their beginners' mistakes. I myself have made mistakes as a beginner, and even as an experienced breeder. I have read and reread the bylaws of the association, read, and reread the Animal Pedigree Act, in short, I have been immersed in all things meat goats for so long that yes, I admit it, I tend to take things for granted.

So, when I tell a breeder that he too, and not just the CMGA, is subject to the Animal Pedigree Act and has responsibilities in this regard, when I tell him that his actions may be reprehensible and may be subject to sanctions, I am still amazed to see or hear her/ his reaction. Because yes, the registration of animals is to be taken seriously.

First, because in Canada, the act of registering animals is subject to a law, the Animal Pedigree Act (APA). There's only one organization that can pretend to be, and act as, the registrar for a particular breed. This organization is also subject to the APA and has the two very important roles of ensuring compliance with the law and to preserve the integrity of the Canadian herd book. This means that the organization must make sure that what's written on the application for registration form is the truth. If it's not, the association has the power to exercise certain actions to put an end to practices that jeopardize the herd book including that of disallowing anyone from registering Boer and Kiko goats for a certain period of time or for life.

Second, because the CMGA has a mandatory random DNA testing program for parentage on 1% of Boer goats and on 10% of Kiko does. Kiko bucks are all DNA tested for parentage. If an animal submitted to testing doesn't pass the test, unless the breeder finds the true parent(s), this animal cannot be registered at all. And if this animal has one or

... continued ...

DE LA PART DE LA Directrice générale

Quand on tient les choses pour acquises, eh bien ce n'est pas le cas !

Cela fait un peu plus de vingt ans que je suis impliquée dans le secteur de la chèvre de boucherie en tant qu'éleveur à mes débuts, puis comme membre du CA de l'ACCB et enfin comme directrice générale de l'association. J'en ai enregistré des animaux, prélevé des échantillons de poils, vendu et acheté des reproducteurs, accompagné des nouveaux dans leur début et dans leurs erreurs de débutants. J'ai moi-même commis des erreurs de débutant, et même en tant qu'éleveur expérimenté. J'ai lu et relu les statuts et règlements de l'association, lu et relu la Loi sur la généalogie des animaux, bref je baigne dans tout ce qui est chèvre de boucherie depuis tellement longtemps que oui, je l'avoue, j'ai tendance à prendre les choses pour acquises.

Alors, quand je dis à un éleveur que lui aussi, et pas seulement l'ACCB, est assujéti à la Loi sur la généalogie des animaux et qu'il exerce des responsabilités à cet égard, quand je lui dis que ses gestes peuvent être répréhensibles et peuvent faire l'objet de sanctions, je suis toujours étonnée de voir ou d'entendre sa réaction. Car oui, l'enregistrement des animaux est à prendre au sérieux.

D'abord parce qu'au Canada, l'acte d'enregistrer les animaux est assujéti à une loi, la Loi sur la généalogie des animaux (LGA). Il n'y a qu'une seule organisation qui peut prétendre être et agir en tant que registraire pour une race particulière. Cet organisme est également assujéti la LGA et a les deux rôles très importants d'assurer le respect de la loi et de préserver l'intégrité du livre généalogique canadien. Cela signifie que l'organisation doit s'assurer que ce qui est écrit sur le formulaire de demande d'enregistrement est la vérité. Si ce n'est pas le cas, l'association a le pouvoir d'exercer certaines actions pour mettre fin aux pratiques qui mettent en péril le livre généalogique, notamment celle d'interdire à quiconque d'enregistrer les chèvres Boer et Kiko pendant un certain temps ou à vie.

Deuxièmement, parce que l'ACCB a un programme obligatoire de tests ADN aléatoires pour la parenté sur 1 % des chèvres Boer et sur 10 % des femelles Kiko. Les boucs Kiko sont tous testés par ADN pour la filiation. Si un animal soumis au test ne réussit pas le test, à moins que l'éleveur ne trouve le(s) vrai(s) parent(s), cet animal ne peut pas du tout être enregistré. Et si cet animal a une ou plusieurs sœur(s) et/ou frère(s) propre(s), leur enregistrement sera suspendu jusqu'à ce qu'il soit prouvé que les parents inscrits sur la demande d'enregistrement sont ses vrais parents.

... suite ...

... General Manager ...


more full sister(s) and/or brother(s), their registration will be suspended until it is proven that the parents listed on the application for registration are his real parents.

Third, because all breeding programs of all breeders are equally important. Because what a breeder cannot tolerate for his own program should also be the standard for the actions he's taking towards his fellow breeders. Unfortunately, a mistake can occur despite all the precautions that have been taken and it is the responsibility of the breeder who caused this error to correct it. The CMGA can then play a role of guide, of moderator, in the resolution of problematic situations, but cannot replace the breeder.

The number of problematic situations related to goats' registry has increased over the past two years. Previously, the Hardship Committee had to consider less than one case per year, whereas for 2022, there were at least three cases to analyze and process and as many in 2021.

Seeing this increase, rest assured that the CMGA will continue to send messages to the breeders by all means of communication in place to tell them about their responsibilities, to teach them about the CMGA bylaws and APA regulations and of course, to accompany those who need to get out of problematic situations.

Your devoted general manager,
Catherine



Catherine Michaud, General Manager


... Directrice générale ...

Troisièmement, parce que tous les programmes de sélection de tous les éleveurs sont d'égale importance. Parce que ce qu'un éleveur ne peut pas tolérer pour son propre programme devrait également être la norme pour les actions qu'il entreprend envers ses collègues éleveurs. Malheureusement, une erreur peut survenir malgré toutes les précautions qui ont été prises et il est de la responsabilité de l'éleveur qui a causé cette erreur de la corriger. L'ACCB peut alors jouer un rôle de guide, de modérateur, dans la résolution de situations problématiques, mais ne peut se substituer à l'éleveur.

Le nombre de situations problématiques liées au registre des chèvres a augmenté au cours des deux dernières années. Auparavant, le Comité de traitement des plaintes devait examiner moins d'un dossier par an, alors que pour 2022, il y a eu au moins trois dossiers à analyser et à traiter et autant en 2021.

Voyant cette augmentation, soyez assurés que l'ACCB continuera d'envoyer des messages aux éleveurs par tous les moyens de communication en place pour leur faire part de leurs responsabilités, pour les renseigner sur les statuts de l'ACCB et les règlements de l'APA et bien sûr, pour accompagner ceux qui en ont besoin pour se sortir de situations problématiques.

Votre directrice générale dévouée,
Catherine



Catherine Michaud, Directrice générale

Mark Your Calendar! The 2023 Canadian Meat Goat Association's **Annual General Meeting and Conferences Day** will be held on the Caledonia Fair grounds, in Caledonia, ON, at the Riverside Exhibition Centre Mutual Room on **Saturday February 25th**. The CMGA board will be looking at the possibility to stream the event online for out of Province participants.

A great opportunity to hear our speakers talk about topics that closely relate to the production of meat goats, to network with other producers and the CMGA board members, to learn more from the exhibitors displays, but most important, to hear about your organization's activities and projects.

If you wish to advertise your business at the event, sponsorship opportunities will be available soon. See you there!

À votre agenda ! L'assemblée générale annuelle et journée des conférences 2023 de l'Association canadienne de la chèvre de boucherie se tiendront sur les Caledonia Fair grounds, à Caledonia, en Ontario, dans la salle commune du Riverside Exhibition Centre, **le samedi 25 février**. Le conseil d'administration de l'ACCB examinera la possibilité de diffuser l'événement en ligne pour les participants de l'extérieur de la province.

Une excellente occasion d'entendre nos conférenciers parler de sujets étroitement liés à la production de chèvres de boucherie, de réseauter avec d'autres producteurs et les membres du conseil d'administration de l'ACCB, d'en apprendre davantage aux kiosques des exposants, mais surtout, d'entendre parler des activités et projets de votre organisation.

Si vous souhaitez annoncer votre entreprise lors de l'événement, des opportunités de commandites seront bientôt disponibles. On se voit là-bas!

Canadian
Meat Goat
ASSOCIATION
canadienne de la
chèvre de boucherie

Updated Code of Practice for the Care and Handling of Goats Released

(Lacombe, AB) 18 November 2022 – The National Farm Animal Care Council (NFACC) and the Canadian National Goat Federation (CNGF) are pleased to announce the release of the updated Code of Practice for the Care and Handling of Goats. The Code is now available at www.nfacc.ca/codes-of-practice/goats.

"I want to recognize the contribution and dedication of the Code Development Committee in bringing an updated goat Code to realization," said Peter Kerkvliet, Chair of the goat Code Development Committee and dairy goat farmer from Ontario. "This newly updated Code provides goat producers with the information they need to meet the needs of their animals."

A summary report from the Code Development Committee is also available https://www.nfacc.ca/pdfs/codes/what-we-heard/WWH_Farmed_Goats_22.pdf. The report summarizes the feedback received on the draft Code, both from the public comment period and from a 2019 top-of-mind survey, noting how the Code Committee considered this feedback in finalizing the Code. Committee members thank everyone who contributed their feedback, which led to several improvements in the final Code. While not all concerns were able to be addressed, the Code Development Committee worked hard to balance producer achievability, available research, and stakeholder viewpoints in the Code's development.

"This Code reflects the industry's progress on welfare since the 2003 Code and incorporates current research on goat welfare," said Melissa Speirs, Humane Canada representative on the goat Code Development Committee. "The updated code will benefit goats raised in Canada by setting a standard of care for all goat farms across the country."

The Canadian Meat Goat Association (CMGA) was also a partner in the goat Code's update. "The CMGA recognizes the importance for the goat industry to have a Code of Practice that is up to date in order to establish concerted rearing practices, promote animal welfare, and meet consumer demand," says Catherine Michaud, CMGA General Manager and representative on the goat Code Development



Committee. "We not only recommended rearing practices recognized by science or research; we used science, research, and common sense such that the Code can be effectively applicable at the farm level."

Canada's Codes of Practice provide critical guidance for the care and handling of farm animals. They serve as the foundation for ensuring that farm animals are cared for using sound management and welfare practices that promote animal health and well-being. Codes are used as educational tools, reference materials for regulations, and the foundation for industry animal care assessment programs.


NFACC's Code development process is a unique consensus-based, multi-stakeholder approach that ensures credibility and transparency through scientific rigour, stakeholder collaboration, and consistency. The development of the Goat Code was led by a 13-person Code committee that includes participants from across Canada including goat producers, animal welfare and enforcement representatives, processors, researchers, veterinarians, and government representatives.

Aiding in their work was a four-person Scientific Committee that included animal science and veterinary expertise in goat behaviour, health, and welfare. A public comment period was held from December 18, 2020 – February 22, 2021 to allow the public and all stakeholders to provide input.

Canada's Codes of Practice are a powerful tool for meeting rising consumer, marketplace and societal expectations relative to farmed animal welfare. Codes support responsible animal care practices and keep everyone involved in farmed animal care and handling on the same page.

The Goat Code is the fourteenth Code of Practice developed through NFACC's Code development process. For more information on the Codes of Practice and NFACC's Code development process visit www.nfacc.ca.

Funded in part by the Government of Canada under the Canadian Agricultural Partnership's AgriAssurance Program, a federal, provincial, territorial initiative.



... continued on page 12 ...

Publication du Code de pratiques pour le soin et la manipulation des chèvres révisé

(Lacombe, Alberta) 18 novembre 2022 – Le Conseil national pour les soins aux animaux d'élevage (CNSAE) et la Fédération canadienne nationale de la chèvre (FCNC) ont le plaisir d'annoncer la publication du Code de pratiques pour le soin et la manipulation des chèvres révisé. Le code est maintenant accessible sur <https://www.nfacc.ca/codes-de-pratiques/chevres>.

« J'aimerais reconnaître la contribution et le dévouement du comité d'élaboration à la réalisation d'un code pour les chèvres révisé » affirme Peter Kerkvliet, président du comité d'élaboration du code pour les chèvres et éleveur de chèvres laitières en Ontario. « Ce code nouvellement révisé fournit aux producteurs caprins les informations qu'il leur faut pour répondre aux besoins de leurs animaux. »

Le rapport sommaire du comité d'élaboration du code est également accessible https://www.nfacc.ca/pdfs/codes/what-we-heard/WWH_Farmed_Goats_22_FR.pdf. Il résume les commentaires reçus au sujet de la version préliminaire du code, à la fois durant la période de commentaires publics et en réponse au sondage sur les priorités mené en 2019; il indique aussi comment le comité a tenu compte de cette rétroaction dans la version finale du code. Les membres du comité remercient toutes les personnes qui ont envoyé des commentaires, lesquels ont donné lieu à plusieurs améliorations dans le code final. Il n'a pas été possible de tenir compte de toutes les préoccupations exprimées, mais dans l'élaboration du code, le comité a fait de son mieux pour concilier la réalisabilité des exigences pour les producteurs, les études disponibles et les points de vue des acteurs du milieu.

« Ce code reflète les progrès accomplis par l'industrie en matière de bien-être depuis l'édition de 2003, et il intègre les études actuelles sur le bien-être des caprins » indique Melissa Speirs, représentante d'Animaux Canada au comité d'élaboration du code pour les chèvres. « Le code révisé profitera aux chèvres élevées au Canada en établissant une norme de diligence pour toutes les fermes caprines du pays. »

L'Association canadienne de la chèvre de boucherie (ACCB) a elle aussi collaboré à la révision du code. « L'ACCB reconnaît l'importance pour l'industrie caprine d'avoir un



code de pratiques à jour afin d'établir des pratiques d'élevage concertées, de promouvoir le bien-être animal et de répondre à la demande des consommateurs » indique Catherine Michaud, directrice générale de l'ACCB et représentante au comité d'élaboration du code pour les chèvres. « Nous ne recommandons pas seulement les pratiques d'élevage reconnues par la science ou la recherche; nous avons fait appel à la science, à la recherche et au sens commun pour que le code puisse vraiment être appliqué sur chaque ferme. »

Les codes de pratiques du Canada offrent des conseils essentiels au soin et à la manipulation des animaux d'élevage. Avec ces documents de base, les animaux d'élevage sont traités selon des pratiques de gestion et de protection rationnelles qui favorisent leur santé et leur bien-être. Les codes sont utilisés comme outils pédagogiques, comme documents de référence dans les règlements et comme fondements aux programmes d'évaluation des soins aux animaux de l'industrie.

Le processus d'élaboration des codes du CNSAE est une démarche consensuelle multipartite unique en son genre, dont la crédibilité et la transparence sont assurées par la rigueur scientifique, la collaboration des acteurs et la cohérence. L'élaboration du code pour les chèvres a été pilotée par un « comité du code » de 13 personnes comprenant des participants de tout le Canada : des producteurs caprins, des représentants d'organismes voués au bien-être animal et à l'application des lois, des transformateurs, des chercheurs, des médecins vétérinaires et des représentants du gouvernement.

Ils ont été aidés dans leur travail par un comité scientifique de quatre personnes incluant des zootechniciens et des médecins vétérinaires spécialistes du comportement, de la santé et du bien-être des caprins. Une période de commentaires publics tenue du 18 décembre 2020 au 22 février 2021 a permis au public et à tous les acteurs de se prononcer.

Les codes de pratiques du Canada sont de puissants outils pour répondre aux attentes de plus en plus élevées des consommateurs, du marché et de la société en ce qui a

... suite à la page 12 ...



... Code of Practice ...

About the National Farm Animal Care Council

NFACC is a collaborative partnership of diverse stakeholders created in 2005 to share information and work together on farm animal care and welfare. It is the national lead for farm animal care issues in Canada and operates as a Division of Animal Health Canada. For more information on NFACC visit www.nfacc.ca.

About the Canadian National Goat Federation

The Canadian National Goat Federation was formed in December 2002 to provide a united voice dealing with national issues concerning the goat industry in Canada. Our mandate is to represent the interest of all goat producers across Canada whether they are raising meat, dairy, fibre or pet animals. For more information on CNGF visit www.cangoats.com. 🍁

... Code de pratiques ...

trait au bien-être des animaux d'élevage. Les codes appuient les pratiques responsables en matière de soins des animaux d'élevage et font en sorte que toutes les personnes impliquées dans leur soin et leur manipulation sont sur la même longueur d'ondes.

Le code pour les chèvres est le 14e à être élaboré selon le processus d'élaboration des codes du CNSAE. Pour plus de détails au sujet des codes de pratiques et du processus d'élaboration des codes du CNSAE, visitez www.nfacc.ca/francais.

Financé en partie par le Programme Agri-assurance du Partenariat canadien pour l'agriculture du gouvernement du Canada, une initiative fédérale, provinciale et territoriale.

Le Conseil national pour les soins aux animaux d'élevage

Créé en 2005, le CNSAE est un partenariat de collaboration entre divers acteurs soucieux de partager des informations et de travailler ensemble aux soins et au bien-être des animaux d'élevage. Il est le chef de file national en matière de soins aux animaux d'élevage au Canada et fonctionne en tant que division de Santé animale Canada. Pour plus de détails au sujet du CNSAE, visitez www.nfacc.ca/francais.

La Fédération canadienne nationale de la chèvre

La Fédération canadienne nationale de la chèvre existe depuis décembre 2002 pour faire entendre une voix unie sur les questions nationales concernant l'industrie caprine au Canada. Elle a pour mandat de défendre les intérêts de tous les producteurs de chèvres du pays, qu'ils élèvent des chèvres pour leur viande, leur lait, leurs fibres ou comme animaux de compagnie. Pour plus de détails au sujet de la FCNC, visitez www.cangoats.com. 🍁

Merry Christmas and happy holidays from the CMGA board of directors and general manager!

The holidays are a perfect time to remind you how much we appreciate your support. We hope you enjoy a wonderful season filled with the people and traditions that mean the most.

Wishing you some well-deserved downtime over the holidays. You've earned it! Hoping that the new year brings you new opportunities, new possibilities, and a lot of healthy goat kids.

Have a happy new year and stay tuned for CMGA news regarding the 2023 AGM!

Canadian
Meat Goat
ASSOCIATION
canadienne de la
chèvre de boucherie

Joyeux Noël et joyeuses fêtes de la part du conseil d'administration et de la Directrice générale de l'ACCB!

Les vacances des fêtes sont le moment idéal pour vous rappeler à quel point nous apprécions votre soutien. Nous espérons que vous passerez de merveilleuses fêtes remplies de gens et de traditions qui comptent le plus pour vous.

Je vous souhaite un temps d'arrêt bien mérité pendant les vacances. Vous l'avez bien gagné! En espérant que la nouvelle année vous apporte de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités et beaucoup de chevreaux en bonne santé.

Bonne année et restez à l'affût des nouvelles de l'ACCB concernant l'AGA 2023 !

Feeding the Pregnant Doe

Since most of our readers' does must be pregnant at this time of year, here is some useful information on feeding at the end of gestation so that everything goes well, and they give birth to beautiful healthy kids. You will find the sources of this information at the end of the article if you wish to read more on doe nutrition.

There has been much interest over the past decade regarding pregnancy nutrition and its impact on animal health, reproductive, and lactational performance. As a result, the pregnant, nonlactating animal has become the most scrutinized animal on the farm. In the not-so-distant past, and probably still in the present on many farms, management of the pregnant animal was somewhat negligent. Everything focused on the animal at the time of parturition and later as a result of the perceived importance of the lactating animal. Marginal quality feeds, unbalanced rations and inadequate housing all characterize poor pregnant animal management practices. Deficient care during late pregnancy can result in decreased colostrum yield and quality; diminished milk yield and component concentration; increased incidence of health disorders in dam and kid; and impaired fertility. The end result is reduced overall productive efficiency and depleted potential profits. A reorientation of our perception of the nonlactating, late pregnant doe is needed. The goat producer as well as the supporting veterinarian can take a lesson from their dairy colleagues in placing a renewed emphasis on the nutritional management of the pregnant doe. Unfortunately, very little specific information is available regarding pregnant doe nutrition. Therefore, current research concepts regarding late gestation nutrition and management for dairy cattle and ewes will be extrapolated to the pregnant doe. Meat goats require a little more attention at least 4-6 weeks prior to the next kidding. A good pasture, hay, or silage as well as .5 to 1 lb. of 12% protein grain mix will be sufficient. Do not use alfalfa as a sole source of forage during this period. Alfalfa contains a high calcium-to phosphorus ratio which is not desirable for late pregnant does. Does should be kept in good flesh but not fat during this period. A body condition score of 3 to 3.5 is recommended.

Maternal Nutrition Influences on Fetal Development

Providing sufficient quantities of essential nutrients is just as critical for the late pregnant doe as the lactating doe to maintain optimum performance. Recognition of a substantial increase in nutrient requirements for the late pregnant and lactating animal compared to maintenance has been the focus of nutritional investigations in dairy cattle and ewes. Dietary recommendations for digestible energy (DE), crude protein (CP), calcium (Ca), and phosphorus (P) for the late gestation doe are 1.5 to 1.8x greater compared to maintenance. These differences in nutrient requirements require appropriate modifications in the feeding program as well as metabolic alterations by the doe to adequately support late gestation and lactation. If these metabolic changes are not effectively enacted, metabolic disease and reduced milk production may result. Similar to the dairy cow, five critical control points during the transition period that need to be addressed to prevent periparturient problems in the doe are: 1. maximizing dry matter intake; 2. minimizing negative energy and protein balance; 3. stimulation of rumen papillae development; 4. maintaining calcium homeostasis and 5. minimizing immune system dysfunction.

Data from cattle and sheep suggest nutrition of the dam at all stages of gestation can influence neonate viability and productivity. Intake has been shown to decrease as much as 30% in dairy cattle and ewes in the last weeks prior to parturition. This is a point of concern in late pregnancy where

... continued ...

Table 1. Recommended nutrient intakes and dietary nutrient content for a mature 80kg doe from maintenance to mid-lactation (2).

Physiological State	Dry Matter	Digestible energy	CP (@20% UIP)*	Ca	P	Vit A	Vit D
	kg/day (% BW)	Mcal/day	g/kg DM/d	g/d	g/d	RE/d	IU/d
Maintenance only	1.41 (1.77)	2.70	101	2.5	2.0	2,512	424
Late Gestation (2 kids)	2.32 (2.90)	2.90	266	7.2	4.6	3,640	448
Early Lactation							
Milk yield 0.91 to 2.08 kg/d, 2 kids	2.11 (2.64)	4.04	270	9.7	6.1	4,280	448
Milk yield 1.18 to 2.71 kg/d, 3+ kids	2.22 (2.77)	4.24	311	12.9	7.7	4,280	448
Mid-Lactation							
Milk yield 0.61 to 1.40 kg/d, 2 kids	2.27 (2.84)	4.34	248	9.9	6.3	4,280	448
Milk yield 0.79 to 1.81 kg/j, 3+ kids	2.52 (3.16)	4.83	292	13.3	8.2	4,280	448

* Good quality forage ration

Adapted from NRC, Nutrient Requirements of Goats, 2007 (2).

physical fill limitation and other metabolic or endocrine factors may decrease intake capacity, especially in animals with more than one fetus. Other issues such as poor forage quality and adverse environmental conditions will also negatively influence intake capacity. If intake does decline, appropriate modifications to nutrient density are necessary to ensure adequate nutrient intake. Otherwise, the doe will experience negative energy balance, which could lead to rapid mobilization of fat reserves and subsequent hepatic lipidosis and pregnancy toxemia (see page 16). Increasing the amount of grain in the diet can help compensate for low dietary energy availability, hence the need to acclimate the rumen microbes in an effort to prevent potential acidosis and off-feed problems.


Protein content of the gestation diet needs to be addressed when one increases grain to accommodate intake. Maternal protein deficiency in late gestation seemingly has a greater impact on birth weight than does energy deficiency. Severe or prolonged maternal protein under nutrition can not only result in intrauterine growth retardation of the fetus, but also negatively impact viability through decreased thermogenic capacity and reduced production of quality colostrum. However, maternal, and placental nutrient reserves can maintain fairly normal fetal growth patterns during short periods of under nutrition. As a consequence of prepartal maternal reserve depletion, there may be detrimental repercussions on subsequent colostrum development, lactational performance, and kid viability.

There exists some capacity for the placenta to sustain amino acid delivery to the fetus, but it is limited. Prepartum loss in maternal nutrient reserves or body protein may have severe detrimental impact on health, lactation and reproductive performance following parturition since these nutrient pools are critical to support early lactational nutrient losses.

Fetal Growth and Nutrition

Requirements for pregnancy represent nutrient amounts necessary to support both growth rate and maintenance of fetus, placenta, uterus, and mammary gland. The products of conception include fetus, placenta, and fetal fluids (i.e., conceptus). Additionally, there is development of maternal tissues (e.g., uterus and mammary gland) for nutritional support of the conceptus prenatally and postnatally, respectively. Fetal growth in sheep is not linear by gestational age, but exponential with more than 60% of total fetal weight being accrued during the final two months of gestation (Figure 1). It is assumed that the growth pattern of the fetal goat is similar to the fetal lamb.

Figure 1. Evolution of conceptus weight of single and twin sheep fetuses during the last 3 months of gestation*



*From Rattray, P. V., W. N. Garrett, N. E. East, and N. Hinman. 1974b. Growth, development and composition of the ovine conceptus and mammary gland during pregnancy. *J Anim Sci* 38:613.

Management Concerns for the Pregnant Doe

There are a number of critical management concerns with the pregnant doe that need to be addressed in an effort to minimize potential health problems and ensuring good subsequent milk production.

A stress free and uncontaminated environment should be provided for the doe ready to kid. Maternity areas should be clean, well-ventilated, quiet and provide secure footing. Potential pathogen exposure should be minimized by cleaning, sanitizing, and resting maternity areas between kiddings. Wet, muddy, or manure coated maternity areas increase exposure to pathogens responsible for retained placenta, metritis, mastitis, and kid septicemia. Preventive management practices such as foot trimming, vaccinations and parasite control should be completed. Work with your veterinarian to tailor the appropriate protocols that best match your animal, environment, and management needs.

Pregnant does should gain between 15 and 40 lbs of body weight due to fetal growth over the late gestation period. However, the pregnant doe should maintain an adequate level of body condition (fat). Body condition at kidding plays a pivotal role in determining subsequent health, productive, and reproductive performance. Moderate body condition is essential for support of milk production in early lactation, when milk energy output exceeds feed energy intake (i.e., negative energy balance), and to initiate reproductive cyclicity. Either extreme in body condition (emaciated or obese) results in reduced milk yield, increased health disorders, and impaired fertility. In comparison to the dairy cow and sheep, goats should have slightly lower body condition scores. This is a result of goats laying down more internal fat relative to external fat. Evaluate pregnant does at 8 weeks prior and

kidding time for body condition. Ideally, the doe should have moderate body condition (3.0 on a 1 [thin] to 5 [fat] scale) and maintain this condition throughout late pregnancy. If a doe is exceptionally thin or does are losing condition over this period, then compensate by increasing the concentrate intake by 0.25 to 0.5 lbs/day over-and-above the amount of concentrate being fed for late pregnancy. Remember that additional concentrate can not always make up for poor quality forages. Proper rumen function needs to be maintained with quality forage and minimum grain.

As a goat approaches kidding, it is absolutely essential that she continues to receive her entire allotment of required nutrients to prevent any predisposition to periparturient metabolic disease. Dietary nutrient density needs to be adjusted to compensate for a decline in Dry Matter Intake (DMI). Separate goats that are within 8 weeks of kidding from lactating and early pregnant does in order that they receive the appropriate diet (i.e., quality forage plus 0.5 - 1 lb concentrate) to meet their increasing pregnancy requirements. Within this group of pregnant animals, those that have multiple fetuses should be identified and possibly separated so their additional nutrient requirements can be addressed. One should refrain from feeding all high-quality alfalfa hay to the dry goat as it might result in milk fever problems as a consequence of its high calcium content.

Evaluating Supplements

How does one go about determining adequacy of a supplement? Ideally to start, one would like to have information on the intake and nutrient composition of the forages being consumed by their animals. This is not as easy as it may seem depending upon the type of feeding system present. Determining intake of pasture and browse is extremely difficult. Nutrient content of forages is somewhat less difficult in that one could have all forages analyzed (\$25-60 depending upon the lab). Protein and mineral concentrations are adjusted to expected differences in concentrations of these nutrients in either grass or legume forages. Pregnant does should consume between 0.5 and 1 lb of grain (25-30% of dry matter).

Relative to vitamins and minerals, it is absolutely essential that the pregnant doe continue to receive an appropriate allotment of these essential nutrients. Salt-based free choice supplements vary tremendously in their mineral content and intake by individual animals. These types of supplements are less desirable for the late pregnant animal. Availability of mineral sources may play an important role in this transition period given the low dry matter intake. Use of organic minerals may be beneficial and there is some research data to support this suggestion. It is imperative to match the mineral content of the forage program to the supplement, especially with calcium and phosphorus. One or two injections of mineral supplements

will not make up for inadequate dietary supplementation.

Selenium and Vitamin E are critical nutrients during gestation. Soils in general are selenium deficient making supplementation a must. Selenium is passed from the placenta to the fetus during late gestation, and proper selenium supplementation to does will assist in preventing white muscle disease in kids and lambs. Selenium is often provided in complete mineral mixes offered free choice. The CFIA regulates that selenium concentration in total ration be limited to 0.3 PPM (intake of 0.7 mg/hd/day). While selenium is a very important trace mineral that is required in small quantities, care should be exercised in formulation as higher intakes can be toxic.

Summary

Evidence supports the concept of the late gestation period being a critical component to lactation preparation. Required nutrient amounts for the late pregnant doe are the sum of maintenance, pregnancy and reserve replenishment needs with additional requirements for growth. Maintenance energy requirements can be dramatically increased by level of activity and adverse environmental conditions. Late pregnant goats should be separated from the rest of the flock to better meet their nutritional needs. Pregnant goats with multiple fetuses need to have their additional requirements and reduced intake appropriately addressed. The dry doe diet should be balanced for all nutrients and consist of forages, which have been evaluated for nutrient density, and concentrates, with the amount tailored to energy requirement and body condition score. Environmental stresses and dramatic dietary changes should be minimized during the transition period from late gestation to lactation. A sound late pregnancy program results from integration of quality nutrition and goat management practices as described. A late pregnancy program which enacts these guidelines should result in reduced incidence of clinical mastitis, successful completion of pregnancy with a viable kid, maximize genetic potential for milk production, have minimal incidence of health disorders and breed back within an economically optimum time interval. Overall, a sound late pregnancy program is a critical key to improved lactating goat performance. 🌿

References:

1. https://www.canr.msu.edu/news/management_of_late_pregnancy_sheep_and_goats
2. National Research Council. 1981. Nutrient Requirements of Goats: Angora, Dairy, and Meat Goats in Temperate and Tropical Countries. National Academy Press: Washington, DC.
3. McNeill, D.M., R. Slepatis, R.A. Ehrhardt, D.M. Smith, and A.W. Bell, 1997. Protein requirements of sheep in late pregnancy: Partitioning of nitrogen between gravid uterus and maternal tissues. *J Anim Sci* 75:809-816.
4. <http://www.boergoats.com/clean/articles/feeding/feedingmanagement.pdf>
5. Microsoft Word - FeedingPregnantDoes1.rtf (cornell.edu) : Van Saun. Robert J. DVM, MS, PhD, Extension Veterinarian Department of Veterinary Science, Penn State University, 9 pages.

Pregnancy Toxaemia/Ketosis

BY DR. PAULA MENZIES

DEPARTMENT OF POPULATION MEDICINE, ONTARIO COLLEGE
OF VETERINARY MEDICINE, UNIVERSITY OF GUELPH

Introduction

Pregnancy Toxaemia and Ketosis are conditions of late pregnancy and early lactation most commonly occurring in the last six weeks of gestation in does with multiple fetuses and in the first 4 weeks in heavily lactating does. Pregnancy toxaemia is a more common condition than ketosis in goats. Through recognition of early signs and symptoms and avoidance of the predisposing factors, it can be reduced to a sporadic condition.

Predisposing Factors

Factors that predispose does to develop pregnancy toxaemia can be divided into two types: inadequate nutrition (they are not offered the correct quantity or quality of the required ration) and adequate nutritional offerings but external or animal factors (e.g., disease) affecting intake.

Inadequate Nutrition

Does carrying multiple fetuses require a much higher level of energy than does carrying singles. These increased needs are compounded by a decreased capacity to consume. When offered ad lib balanced feeds, does in late pregnancy will voluntarily increase energy consumption but expanded uterine contents limit dry matter intake, putting fecund does at even greater risk of developing pregnancy toxaemia. To counteract this, the producer must offer a ration that is more energy and protein dense, e.g., 35% grain to 65% forage. Prolific does on pasture may have difficulty meeting their energy needs through grazing.

Factors Affecting Intake

EXTERNAL FACTORS

Healthy, well-fed goats may tolerate many external factors but does chronically underfed are not able to compensate. Inclement weather (e.g., rain or snowstorms or extreme heat) may interrupt intakes. Feeder space may have been calculated for non-gravid does and may be inadequate for heavily pregnant does. When hand feeding, the producer should be warned to watch for excessive competition. Restricted water intake or poor-quality water will reduce dry matter intakes. Rapid feed changes, transport may all temporarily reduce intakes. Poor quality forage that is too woody may also reduce dry matter intake. Preventive treatments such as vaccinating, etc. performed in late gestation may reduce intakes, particularly if they are held off feed for the procedure. Exercise has been shown to increase voluntary intake.

ANIMAL FACTORS

Factors that will reduce intakes include dental disease, old age, smaller body size than group, and other concomitant disease such as hypocalcaemia, lameness (e.g., CAE arthritis), gastrointestinal parasitism, Johne's disease, etc. The body condition score of the doe entering into late gestation is important. Does that are very thin (< 2.5) have little fat or muscle reserves to draw upon and are then at increased risk despite a good ration. Very fat does (> 4.0) will readily use body fat reserves in late gestation but also experience decreased voluntary intakes, thus predisposing them to formation of ketone bodies that further suppress appetite.

Clinical Picture

The course of the disease varies but generally develops over three to ten days. A more sudden onset is usually associated with a sudden stress or poor producer observation. Does will start to decrease grain intake, followed by silage, and then forage. They separate from the herd, lag behind, and become depressed and gaunt. Other signs of predisposing disease may also be present. Producers that are vigilant when hand feeding does will easily recognize these animals. If missed, the doe may go on to exhibit neurological signs which include an abnormal gait and stance, apparent blindness, stargazing, and severe depression followed by recumbency and coma. Some of these signs are attributable to ischemic necrosis of the brain cortex secondary to prolonged hypoglycaemia (low blood sugar). Polioencephalomalacia, hypocalcaemia, toxic mastitis (if near or after kidding), grain overload, listeriosis and lead poisoning are important differential diagnoses. Some producers can smell acetone on the goat's breath (not everybody has this capability). This is the ketone bodies being produced because of the disease.

Clinical Pathology

Most changes are attributable to primary hypoglycaemia resulting from the failure of nutrient intake to meet the combined needs of the doe and fetuses or of the doe's milk production. Circulating glucose demands in late gestation and early lactation are extremely high. The doe must either manufacture this from the production of propionic acid precursor in the rumen or from gluconeogenesis of amino acids derived from the diet or body muscle reserves. This prolonged hypoglycaemia results in suppressed insulin production, which in turn increases fat mobilization.

Low blood glucose is a consistent finding in clinical and subclinical pregnancy toxaemia (often much less than

2.0 mmol/L) but may disappear in cases of severe disease, probably due to the death of the fetuses.

Treatment

It is important that the producer recognizes the predisposing factors to pregnancy toxemia and takes action to prevent the disease. Does with reduced appetite and mild depression with no neurological signs, may respond to the following conservative treatment regime: supplementation with propylene glycol (600 mg/ml) at a rate of 60 ml/ BID per OS for a minimum of 3 days; improved nutrition and feeding management; and treatment of any predisposing condition. More severely affected does require aggressive therapy which includes:

- A single injection of glucose iv (more frequent injections have been associated with insulin suppression and rebound hypoglycaemia)
- Oral propylene glycol at the above dosage regime if not comatose
- Oral and/or intravenous fluid therapy using balanced electrolyte solutions
- Correction of ketoacidosis using bicarbonate or bicarbonate precursors.
- Since hypocalcaemia is often a secondary disease

associated with pregnancy toxemia, clinical signs of hypocalcaemia should be evaluated.

- Corticosteroid therapy using a single dose of dexamethasone.
- Removal of the fetuses. Abortion is the preferred method as it is more affordable and less stressful to the doe. If the kids are more than 2 to 3 days premature, they will be unlikely to survive but are already at great risk of death in a severely ill doe. Consult your vet about this procedure. Before a caesarian section is performed, the doe should be stabilized using appropriate fluid therapy.
- Systemic antibiotics.
- Nursing care. Does need to be encouraged to eat and will need extra attention.
- Correction of other diseases (e.g., if CAE arthritis, a non-steroidal anti-inflammatory could be considered so the doe is willing to get up to eat)

This is a disease that needs to be prevented rather than treated. It is generally a management disease and should be initially investigated as a herd level problem rather than an individual sick goat. If one doe is clinically ill, many more in the herd are likely at risk. 🍂

Source: <http://www.omafra.gov.on.ca/english/livestock/goat/facts/menzies.htm>

National Show Applications are due now!

**Deadline is
December 31, 2022.**

Applications for sanctioning for National Meat Goat Show must be received by the CMGA office no later than December 31, 2022.

There may be a maximum of two National shows each year Ontario and East and Manitoba and West.

A minimum of 60 animals to be entered in the show, five divisions which includes market kids. There is an additional fee \$50.00 for the National show.

Talk to your show committees and get your applications together. Tell us why the CMGA Board should grant you the National Show status. Let's restart the 2023 show season in a remarkable way!



Application forms are available on the CMGA website.

Demande d'accréditation à une exposition nationale, **la date limite est le 31 décembre 2022.**

Les demandes d'accréditation pour une exposition nationale de chèvres de boucherie doivent parvenir au bureau de l'ACCB au plus tard le 31 décembre 2022.

Il peut y avoir un maximum de deux expositions nationales chaque année: Ontario et Est et Manitoba et Ouest.

Un minimum de 60 animaux doit être inscrit à l'expo, cinq divisions doivent être offertes incluant les chevreaux de marché. Des frais supplémentaires de 50,00 \$ sont facturés pour le l'expo nationale.

Parlez à vos comités expo et écrivez votre demande. Dites-nous pourquoi le CA de l'ACCB devrait vous accorder le statut d'exposition nationale. Repartons la saison des expos 2023 de façon remarquable!

Les formulaires de demande d'accréditation sont disponibles sur le site internet de l'Association.

Alimentation de la chèvre en fin de gestation

Comme la plupart des chèvres de nos lecteurs doivent être gestantes à cette période de l'année, voici quelques informations utiles sur l'alimentation en fin de gestation pour que tout se passe bien et qu'elles donnent naissance à de beaux chevreaux en bonne santé. Vous trouverez les sources de ces informations en fin d'article si vous souhaitez en savoir plus sur l'alimentation des chèvres en gestation.

Au cours de la dernière décennie, on s'est beaucoup intéressé à la nutrition pendant la gestation et à son impact sur la santé animale et les performances de reproduction et de lactation. En conséquence, l'animal en gestation et non en lactation est devenu l'animal le plus surveillé de la ferme. Dans un passé pas si lointain, et probablement encore aujourd'hui dans de nombreuses exploitations, la gestion de l'animal en gestation se faisait un peu négligemment. Tout était centré sur l'animal au moment de la parturition et plus tard, en raison de l'importance perçue de l'animal en lactation. Des aliments de qualité marginale, des rations déséquilibrées et un logement inadéquat caractérisent les mauvaises pratiques de gestion des animaux en gestation. Des soins déficients en fin de gestation peuvent entraîner une diminution du rendement et de la qualité du colostrum, une baisse du rendement et de la concentration des composants du lait, une augmentation de l'incidence des troubles de santé chez la mère et le chevreau et une baisse de la fertilité. Le résultat final est une réduction de l'efficacité productive globale et une diminution des bénéfices potentiels. Une réorientation de notre perception de la chèvre non allaitante et en fin de gestation est nécessaire. L'éleveur de chèvres et le vétérinaire de soutien peuvent s'inspirer de leurs collègues du secteur laitier pour mettre l'accent sur la gestion nutritionnelle de la chèvre en gestation. Malheureusement, il existe très peu d'informations spécifiques sur la nutrition de la chèvre en gestation. Par conséquent, les concepts de recherche actuels concernant la nutrition et la

gestion de la fin de la gestation pour les bovins laitiers et les brebis seront extrapolés à la chèvre gestante. Les chèvres de boucherie nécessitent un peu plus d'attention au moins 4 à 6 semaines avant la mise bas. Un bon pâturage, du foin ou de l'ensilage ainsi que 1 à 2kg de mélange de céréales à 12 % de protéines seront suffisants. N'utilisez pas la luzerne comme seule source de fourrage pendant cette période. La luzerne contient un rapport calcium-phosphore élevé qui n'est pas souhaitable pour les chèvres en fin de gestation. Les chèvres doivent être maintenues en bonne santé, mais sans être grasses pendant cette période. Une cote d'état de chair de 3 à 3,5 est recommandée.

Influences de la nutrition maternelle sur le développement fœtal

Fournir des quantités suffisantes de nutriments essentiels est tout aussi indispensable pour la chèvre en fin de gestation que pour la chèvre en lactation afin de maintenir des performances optimales. La reconnaissance d'une augmentation substantielle des besoins en nutriments pour les animaux en fin de gestation et en lactation par rapport à l'entretien a été au centre des recherches nutritionnelles chez les bovins laitiers et les brebis. Les recommandations alimentaires pour l'énergie digestible (ED), les protéines

Tableau 1. Apports nutritionnels recommandés et teneur en nutriments pour une chèvre adulte de 80 kg, de l'entretien à la mi-lactation (2).

Stade physiologique	Matière sèche	Énergie digestible	PB (@20% PND)*	Ca	P	Vit A	Vit D
	kg/j (% PV)	Mcal/j	g/kg MS/j	g/j	g/j	RE/j	IU/j
Entretien seulement	1.41 (1.77)	2.70	101	2.5	2.0	2512	424
Fin gestation (2 chevreaux)	2.32 (2.90)	2.90	266	7.2	4.6	3640	448
Début-lactation							
Prod. laitière 0.91 to 2.08 kg/j, 2 chevreaux	2.11 (2.64)	4.04	270	9.7	6.1	4280	448
Prod. laitière 1.18 to 2.71 kg/j, 3+ chevreaux	2.22 (2.77)	4.24	311	12.9	7.7	4280	448
Mi-lactation							
Prod. laitière 0.61 to 1.40 kg/j, 2 chevreaux	2.27 (2.84)	4.34	248	9.9	6.3	4280	448
Prod. laitière 0.79 to 1.81 kg/j, 3+ chevreaux	2.52 (3.16)	4.83	292	13.3	8.2	4280	448

* Ration de fourrage de bonne qualité

Adapté de NRC, Nutrient Requirements of Goats, 2007 (2).

brutes (CP), le calcium (Ca) et le phosphore (P) pour la femelle en fin de gestation sont 1,5 à 1,8 fois plus élevées que celles de l'entretien (Tableau 1). Ces différences dans les besoins en nutriments nécessitent des modifications appropriées dans le programme d'alimentation ainsi que des altérations métaboliques par la chèvre pour soutenir adéquatement la fin de la gestation et la lactation. Si ces changements métaboliques ne sont pas efficacement mis en œuvre, une maladie métabolique et une réduction de la production de lait peuvent en résulter. Comme pour la vache laitière, les cinq points de contrôle critiques pendant la période de transition qui doivent être abordés pour prévenir les problèmes péri partum chez la chèvre sont : 1. maximiser l'apport en matière sèche; 2. minimiser le ratio énergie/protéine négatif; 3. Stimuler le développement des papilles du rumen ; 4. maintenir l'homéostasie du calcium et 5. minimiser le dysfonctionnement du système immunitaire.

Les données sur les bovins et les ovins suggèrent que la nutrition de la mère à tous les stades de la gestation peut influencer la viabilité et la productivité du nouveau-né. Il a été démontré que la prise alimentaire jusqu'à 30 % chez les vaches laitières et les brebis au cours des dernières semaines précédant la parturition.

C'est un sujet de préoccupation en fin de gestation où la limitation physique du remplissage et d'autres facteurs métaboliques ou endocriniens peuvent diminuer la capacité d'absorption, en particulier chez les animaux ayant plus d'un fœtus. D'autres problèmes tels que la mauvaise qualité du fourrage et les conditions environnementales défavorables exerceront également une influence négative sur la capacité d'absorption. Si l'apport diminue, des modifications appropriées de la densité nutritionnelle sont nécessaires pour assurer un apport nutritionnel adéquat. Sinon, la chèvre connaîtra un bilan énergétique négatif, ce qui pourrait entraîner une mobilisation rapide des réserves de graisse et une lipodose hépatique et une toxémie de gestation (voir page 22). L'augmentation de la quantité de céréales dans l'alimentation peut aider à compenser la faible disponibilité énergétique alimentaire, d'où la nécessité d'acclimater les microbes du rumen afin de prévenir une acidose potentielle et des problèmes de perte d'appétit.

La teneur en protéines de la ration de gestation doit être prise en compte lorsque l'on augmente les céréales pour tenir compte de l'apport. La carence protéique en fin de gestation a apparemment un impact plus important sur le poids à la naissance que la carence énergétique. Une sous-nutrition protéique sévère ou prolongée peut non seulement entraîner un retard de croissance intra-utérine du fœtus, mais également avoir un impact négatif sur la viabilité en raison d'une diminution de la capacité thermogénique et d'une production réduite de colostrum de qualité. Cependant, les


réserves nutritionnelles maternelles et placentaires peuvent maintenir des schémas de croissance fœtale relativement normaux pendant de courtes périodes de sous-nutrition. En conséquence de l'épuisement de la réserve maternelle prénatale, il peut y avoir des répercussions néfastes sur le développement colostrale ultérieur, les performances de lactation et la viabilité des chevreaux.

Il existe une certaine capacité du placenta à maintenir l'apport d'acides aminés au fœtus, mais elle n'est pas illimitée. La perte pré partum des réserves de nutriments maternels ou des protéines corporelles peut avoir un impact négatif grave sur la santé, la lactation et les performances de reproduction après la parturition, car ces pools de nutriments sont essentiels pour supporter les pertes de nutriments au début de la lactation.

Croissance fœtale et nutrition

Les besoins pour la gestation représentent les quantités de nutriments nécessaires pour soutenir à la fois le taux de croissance et le maintien du fœtus, du placenta, de l'utérus et de la glande mammaire. Les produits de la conception comprennent le fœtus, le placenta et les fluides fœtaux (c'est-à-dire le conceptus). De plus, il y a développement de tissus maternels (par exemple, utérus et glande mammaire) pour le soutien nutritionnel du conceptus avant et après la naissance, respectivement. La croissance fœtale chez les moutons n'est pas linéaire selon l'âge gestationnel, mais exponentielle avec plus de 60 % du poids fœtal total accumulé au cours des deux derniers mois de gestation (figure 1). On suppose que le schéma de croissance du fœtus de chèvre est similaire à celui du fœtus d'agneau.

Figure 1. Évolution du poids conceptuel des fœtus simples et jumeaux de mouton au cours des 3 derniers mois de gestation*



*De Ratray, P. V., W. N. Garrett, N. E. East, and N. Hinman. 1974b. Growth, development and composition of the ovine conceptus and mammary gland during pregnancy. *J Anim Sci* 38:613.

Préoccupations de gestion pour la chèvre gestante

Il existe un certain nombre de problèmes de gestion

... suite ...

critiques concernant la femelle gestante qui doivent être résolus afin de minimiser les problèmes de santé potentiels et d'assurer une bonne production de lait ultérieure.

Un environnement sans stress et non contaminé doit être fourni à la chèvre prête à mettre bas. Les maternités doivent être propres, bien aérées, calmes et offrir un pied sûr. L'exposition potentielle aux agents pathogènes doit être minimisée en nettoyant, en désinfectant et en effectuant un vide sanitaire des zones de maternité entre les mise bas. Les maternités humides, boueuses ou recouvertes de fumier augmentent l'exposition aux agents pathogènes responsables de la rétention placentaire, de la métrite, de la mammite et de la septicémie chez les chevreaux. Les pratiques de gestion préventive telles que la taille des onglons, les vaccinations et le contrôle des parasites doivent être complétées. Travaillez avec votre vétérinaire pour adapter les protocoles appropriés qui correspondent le mieux à vos besoins en matière d'animal, d'environnement et de gestion.

Les femelles gestantes devraient gagner entre 15 et 40 lb de poids corporel en raison de la croissance fœtale en fin de gestation. Cependant, la femelle gestante doit maintenir un niveau adéquat de condition physique (gras). L'état corporel au moment de la mise bas joue un rôle central dans la détermination des performances ultérieures en matière de santé, de production et de reproduction. Une condition physique modérée est essentielle pour soutenir la production de lait en début de lactation lorsque la production d'énergie laitière dépasse l'apport énergétique alimentaire (c'est-à-dire un bilan énergétique négatif) et pour initier la cyclicité de la reproduction. L'état corporel extrême (émacié ou obèse) entraîne une réduction de la production de lait, une augmentation des troubles de santé et une altération de la fertilité. Par rapport aux vaches laitières et aux brebis, les chèvres devraient avoir des cotes d'état de chair légèrement inférieures. Cela est dû au fait que les chèvres déposent plus de graisse interne que de graisse externe. Évaluer les femelles gestantes à 8 semaines avant et au moment de la mise bas pour l'état corporel. Idéalement, la femelle devrait avoir une condition physique modérée (3,0 sur une échelle de 1 [mince] à 5 [graisse]) et maintenir cette condition tout au long de la fin de la gestation. Si une chèvre est exceptionnellement maigre ou perd de sa condition au cours de cette période, compensez en augmentant la consommation de concentré de 0,25 à 0,5 lb/jour au-delà de la quantité de concentré distribuée en fin de gestation. Rappelez-vous que du concentré supplémentaire ne peut pas toujours compenser des fourrages de mauvaise qualité. Le bon fonctionnement du rumen doit être maintenu avec un fourrage de qualité et un minimum de grain.

Lorsqu'une chèvre approche de la mise bas, il est absolument essentiel qu'elle continue à recevoir la totalité de

ses nutriments nécessaires pour éviter toute prédisposition aux maladies métaboliques périnatales. La densité des nutriments alimentaires doit être ajustée pour compenser une baisse de l'ingestion en matière sèche (CVMS). Séparez les chèvres qui sont dans les 8 semaines avant la mise bas des chèvres en lactation et en début de gestation afin qu'elles reçoivent le régime alimentaire approprié (note : au sein de ce groupe d'animaux gestants, ceux qui ont plusieurs fœtus doivent être identifiés et éventuellement séparés afin que leurs besoins nutritionnels supplémentaires puissent être satisfaits). Il faut s'abstenir de donner seulement du foin de luzerne de haute qualité à la chèvre tarie car cela pourrait causer des problèmes de fièvre du lait en raison de sa teneur élevée en calcium.

Évaluation des suppléments

Comment s'y prend-on pour déterminer si un supplément est adéquat? Idéalement, pour commencer, on aimerait avoir des informations sur l'apport et la composition nutritionnelle des fourrages consommés par les animaux. Ce n'est pas aussi facile que cela puisse paraître selon le type de système d'alimentation présent. Il est extrêmement difficile de déterminer la consommation de pâturage et de brouillage. La teneur en éléments nutritifs des fourrages est un peu moins difficile à obtenir dans la mesure où l'on pourrait faire analyser tous les fourrages (25 à 60 \$ selon le laboratoire). Les quantités de protéines et de minéraux à servir sont ajustées aux différences attendues de leur concentration dans les fourrages de graminées ou de légumineuses. Les femelles gestantes devraient consommer entre 0,5 et 1 lb de céréales (25 à 30 % de matière sèche).

En ce qui concerne les vitamines et les minéraux, il est absolument essentiel que la femelle gestante continue de recevoir une portion appropriée de ces nutriments essentiels. Les suppléments en libre choix à base de sel varient énormément dans leur teneur en minéraux et leur apport par animal individuel. Ces types de suppléments sont moins souhaitables pour l'animal en fin de gestation. La disponibilité des sources minérales peut jouer un rôle important dans cette période de transition compte tenu de la faible consommation de matière sèche. L'utilisation de minéraux organiques peut être bénéfique et certaines données de recherche appuient cette suggestion. Il est impératif d'adapter la teneur en minéraux du programme fourrager à la supplémentation, notamment en calcium et en phosphore. Une ou deux injections de suppléments minéraux ne compenseront pas une supplémentation alimentaire insuffisante.

Le sélénium et la vitamine E sont des nutriments essentiels pendant la gestation. Les sols en général sont déficients en sélénium, ce qui rend la supplémentation indispensable. Le sélénium est transmis du placenta au fœtus en fin de gestation, et une supplémentation appropriée en sélénium aidera à

prévenir la maladie du muscle blanc chez les chevreaux. Le sélénium est souvent fourni dans des mélanges complets de minéraux offerts en libre choix. L'ACIA réglemente que la concentration de sélénium dans la ration totale soit limitée à 0,3 PPM (apport de 0,7 mg/tête/jour). Bien que le sélénium soit un oligo-élément très important qui est requis en petites quantités, il convient de faire preuve de prudence dans la formulation car des apports plus élevés peuvent être toxiques.

Résumé

Les preuves appuient le concept selon lequel la période de gestation tardive est un élément essentiel de la préparation de la lactation. Les quantités de nutriments requises pour la femelle en fin de gestation sont la somme des besoins d'entretien, de gestation et de reconstitution des réserves avec des besoins supplémentaires pour la croissance. Les besoins en énergie d'entretien peuvent être considérablement augmentés par le niveau d'activité et les conditions environnementales défavorables. Les chèvres en fin de gestation doivent être séparées du reste du troupeau pour mieux répondre à leurs besoins nutritionnels. Les chèvres gestantes avec plusieurs fœtus doivent voir leurs besoins supplémentaires et leur consommation réduite traités de manière appropriée. Le régime alimentaire de la chèvre tarie doit être équilibré pour tous les nutriments et se composer de fourrages, dont la densité en nutriments a été évaluée, et de concentrés, dont la quantité est adaptée aux besoins énergétiques et à l'état corporel. Les stress environnementaux et les changements alimentaires dramatiques doivent être minimisés pendant la période de transition de la fin de la gestation à la lactation. Un bon programme de fin de gestation résulte de l'intégration d'une nutrition de qualité et de pratiques de gestion des chèvres comme décrit. Un programme de fin de gestation qui applique ces directives devrait entraîner une réduction de l'incidence de la mammite clinique, l'achèvement réussi de la gestation avec un chevreau viable, maximiser le potentiel génétique de la production de lait, avoir une incidence minimale de troubles de santé et un retour en gestation dans un intervalle de temps économiquement optimal. Dans l'ensemble, un bon programme de fin de gestation est une clé essentielle pour améliorer les performances des chèvres en lactation. 🍁

Références:

1. https://www.canr.msu.edu/news/management_of_late_pregnancy_sheep_and_goats
2. National Research Council. 2007. Nutrient Requirements of Goats: Angora, Dairy, and Meat Goats in Temperate and Tropical Countries. National Academy Press: Washington, DC.
3. McNeill, D.M., R. Slepatis, R.A. Ehrhardt, D.M. Smith and A.W. Bell, 1997. Protein requirements of sheep in late pregnancy: Partitioning of nitrogen between gravid uterus and maternal tissues. J Anim Sci 75:809-816.
4. <http://www.boergoats.com/clean/articles/feeding/feedingmanagement.pdf>
5. Microsoft Word - FeedingPregnantDoes1.rtf (cornell.edu) : Van Saun. Robert J. DVM, MS, PhD, Extension Veterinarian Department of Veterinary Science, Penn State University, 9 pages.

Types of CMGA Memberships:

Canadian
Meat Goat
ASSOCIATION
canadienne de la
chèvre de boucherie

Active Members (\$75+GST)

- have the right to vote, hold office and give notice to amend the CMGA bylaws
- can register and transfer animals at members' rates
- can advertise in the Canadian Meat Goat Journal at members' rates
- receive the Canadian Meat Goat Journal and are listed in the Membership Directory on the CMGA website

Associate Members (\$50+GST)

- receive the Canadian Meat Goat Journal and are listed in the Membership Directory on the CMGA website
- can advertise in the Canadian Meat Goat Journal at members' rates

Junior Members (\$20+GST)

- individuals who have not yet attained the age of 18 years (as of January 1 of the year of membership)
- can register and transfer animals at members' rates
- can advertise in the Canadian Meat Goat Journal at members' rates
- receive the Canadian Meat Goat Journal and are listed in the Membership Directory on the CMGA website
- are eligible to attend the AGM and associated conferences at no cost

Types de membres de l'ACCB

Membre actif (75\$+TPS):

- a le droit de vote, d'être membre du CA et d'envoyer des propositions d'amendements à la Constitution
- peut enregistrer et transférer des animaux aux tarifs des membres
- peut s'annoncer dans la Revue canadienne de la chèvre de boucherie aux tarifs des membres
- reçoit la Revue canadienne de la chèvre de boucherie et est inclus dans l'annuaire des membres sur le site web de l'ACCB

Membre associé (50\$+TPS)

- reçoit la Revue canadienne de la chèvre de boucherie et est inclus dans l'annuaire des membres sur le site web de l'ACCB
- peut s'annoncer dans la Revue canadienne de la chèvre de boucherie aux tarifs des membres

Membre junior (20\$+TPS)

- personne qui a moins de 18 ans (en date du 1er janvier de l'année de la cotisation)
- peut enregistrer et transférer des animaux aux tarifs des membres
- peut s'annoncer dans la Revue canadienne de la chèvre de boucherie aux tarifs des membres
- reçoit la Revue canadienne de la chèvre de boucherie et est inclus dans l'annuaire des membres sur le site web de l'ACCB
- participe gratuitement à l'Assemblée générale annuelle et aux activités de la journée

Send memberships to / envoyer à :

Canadian Livestock Records Corporation
2417 Holly Lane, Ottawa, ON K1V 0M7
Phone/Tél: 1-613-731-7110 • Fax/Téléc: 1-613-731-0704
email/courriel: clrc@clrc.ca
You can also renew your membership online at www.clrc.ca

Toxémie de gestation/Cétose

PAR DRE PAULA MENZIES

DEPARTMENT OF POPULATION MEDICINE, COLLÈGE DE MÉDECINE
VÉTÉRINAIRE DE L'ONTARIO, UNIVERSITÉ DE GUELPH

Introduction

La toxémie de gestation et la cétose sont des conditions de fin de grossesse et de début de lactation qui surviennent le plus souvent au cours des six dernières semaines de gestation chez les femelles à fœtus multiples et au cours des 4 premières semaines chez les femelles fortement allaitantes. La toxémie de gestation est une affection plus courante que la cétose chez les chèvres. Grâce à la reconnaissance des premiers signes et symptômes et à l'évitement des facteurs prédisposants, il peut être réduit à un état sporadique.

Facteurs prédisposants

Les facteurs qui prédisposent les chèvres à développer une toxémie de gestation peuvent être divisés en deux types : une alimentation inadéquate (on ne leur propose pas la bonne quantité de ration ou une qualité inadéquate) et/ou des offres nutritionnelles adéquates, mais des facteurs externes en affectent l'apport (par exemple, une maladie).

Nutrition inadéquate

Les chèvres qui portent plusieurs fœtus nécessitent un apport en énergie beaucoup plus élevé que celles qui n'en portent qu'un seul. À ces besoins accrus, s'ajoute une diminution de la capacité de consommation. Lorsqu'on leur propose des aliments équilibrés ad lib, les femelles en fin de gestation augmentent volontairement leur consommation d'énergie, mais le contenu utérin élargi limite l'apport de matière sèche, ce qui expose les femelles gestantes à un risque encore plus élevé de développer une toxémie de gestation. Pour contrer cela, le producteur doit offrir une ration plus dense en énergie et en protéines, par exemple 35 % de céréales pour 65 % de fourrage. Les chèvres prolifiques au pâturage peuvent rencontrer des difficultés à satisfaire leurs besoins énergétiques en broutant.

Facteurs affectant l'ingestion

FACTEURS EXTERNES

Des chèvres en bonne santé et bien nourries peuvent tolérer de nombreux facteurs externes, mais les chèvres chroniquement sous-alimentées ne sont pas en mesure de compenser. Des conditions météorologiques défavorables (par exemple, pluie ou tempêtes de neige ou chaleur extrême) peuvent interrompre les apports. L'espace aux mangeoires peut avoir été calculé pour les femelles non gestantes et peut être inadéquat pour les femelles très gestantes. Lors

de l'alimentation manuelle, le producteur doit être averti de surveiller la concurrence excessive. Une consommation d'eau restreinte ou une eau de mauvaise qualité réduira les apports en matière sèche. Les changements rapides d'alimentation, le transport peuvent tous réduire temporairement les apports. Un fourrage de mauvaise qualité qui est trop ligneux peut également réduire l'apport en matière sèche. Les traitements préventifs tels que la vaccination, etc. effectués en fin de gestation peuvent réduire les apports, en particulier s'ils sont suspendus pendant la procédure. Il a été démontré que l'exercice augmente l'ingestion volontaire.

FACTEURS PROPRES À L'ANIMAL

Les facteurs qui réduiront l'ingestion comprennent les maladies dentaires, la vieillesse, une taille corporelle plus petite que le groupe et d'autres maladies concomitantes telles que l'hypocalcémie, les boiteries (par exemple, l'AEC), le parasitisme gastro-intestinal, la maladie de Johne's, etc. L'état de chair de la femelle entrant en fin de gestation est important. Les femelles très maigres ($< 2,5$) ont peu de réserves graisseuses ou musculaires sur lesquelles puiser et courent alors un risque accru malgré une bonne ration. Les femelles très grasses ($> 4,0$) utiliseront facilement les réserves de graisse corporelle en fin de gestation, mais connaîtront également une diminution de l'ingestion volontaire, les prédisposant ainsi à la formation de corps cétoniques qui suppriment davantage l'appétit.

Portrait clinique

L'évolution de la maladie est variable, mais se développe généralement en trois à dix jours. Un début plus soudain est généralement associé à un stress soudain ou à une mauvaise observation du producteur. Les chèvres commenceront à diminuer leur consommation de céréales, suivies de l'ensilage, puis du fourrage. Elles se séparent du troupeau, restent à la traîne et deviennent déprimées et maigres. D'autres signes de maladie prédisposante peuvent également être présents. Les producteurs qui sont vigilants lorsqu'ils nourrissent à la main reconnaîtront facilement ces animaux. Si elle est manquée, la chèvre peut continuer à présenter des signes neurologiques, notamment une démarche et une position anormales, une cécité apparente, un regard fixe et vide et une dépression sévère suivie d'un décubitus et d'un coma. Certains de ces signes sont attribuables à une nécrose ischémique du cortex cérébral secondaire à une hypoglycémie prolongée (faible taux de sucre dans le sang). La polioencéphalomalacie,

l'hypocalcémie, la mammite toxique (si proche ou après la mise bas), la surcharge céréalière, la listériose et le saturnisme sont des diagnostics différentiels importants. Certains producteurs peuvent sentir l'acétone dans l'haleine de la chèvre (tout le monde n'a pas cette capacité). Ce sont les corps cétoniques produits à cause de la maladie.

Pathologie clinique

La plupart des changements sont attribuables à l'hypoglycémie primaire résultant de l'incapacité de l'apport en nutriments à répondre aux besoins combinés de la chèvre et des fœtus ou de la production de lait de la chèvre. Les besoins en glucose circulant en fin de gestation et en début de lactation sont extrêmement élevés. La chèvre doit le fabriquer soit à partir de la production de précurseur d'acide propionique dans le rumen, soit à partir de la gluconéogenèse d'acides aminés issus de l'alimentation ou des réserves musculaires de l'organisme. Cette hypoglycémie prolongée entraîne une suppression de la production d'insuline, qui à son tour augmente la mobilisation des graisses.

L'hypoglycémie est une constatation constante dans la toxémie de gestation clinique et subclinique (souvent bien inférieure à 2,0 mmol/L) mais peut disparaître en cas de maladie grave, probablement due à la mort des fœtus.

Traitement

Il est important que le producteur reconnaisse les facteurs prédisposant à la toxémie de gestation et prenne des mesures pour prévenir la maladie. Les chèvres avec un appétit réduit et une légère dépression sans signes neurologiques peuvent répondre au régime de traitement conservateur suivant : supplémentation en propylène glycol (600 mg/ml) à raison de 60 ml/BID per os pendant au moins 3 jours ; amélioration de la nutrition et de la gestion de l'alimentation ; et le traitement de toute condition prédisposante. Les chèvres plus gravement touchées nécessitent une thérapie agressive qui comprend :

- Une injection unique de glucose par voie intraveineuse (des injections plus fréquentes ont été associées à une suppression de l'insuline et à une hypoglycémie de rebond).
- Propylène glycol par voie orale au régime posologique ci-dessus si l'animal n'est pas dans le coma.
- Fluidothérapie orale et/ou intraveineuse utilisant des solutions électrolytiques équilibrées
- Correction de l'acidocétose par bicarbonate ou précurseurs de bicarbonate.
- Comme l'hypocalcémie est souvent une maladie secondaire associée à la toxémie de gestation, les signes cliniques d'hypocalcémie doivent être évalués.
- Corticothérapie par une dose unique de dexaméthasone.

- Extraction des fœtus. L'avortement est la méthode préférée car elle est plus abordable et moins stressante pour la chèvre. Si les chevreaux sont prématurés de plus de 2 à 3 jours, il est peu probable qu'ils survivent, mais ils courent déjà un grand risque de décès chez une chèvre gravement malade. Consultez votre vétérinaire au sujet de cette procédure. Avant d'effectuer une césarienne, la chèvre doit être stabilisée à l'aide d'une fluidothérapie appropriée.
- Antibiotiques systémiques.
- Soins infirmiers. Encourager les chèvres à se nourrir et porter une attention particulière.
- Traitement de toute autre maladie (par exemple, en cas d'AEC, un anti-inflammatoire non stéroïdien pourrait être envisagé pour que la chèvre accepte de se lever pour manger)

C'est une maladie qui doit être prévenue plutôt que traitée. Elle est généralement attribuable aux mesures de régie et devrait être étudiée sur l'ensemble du troupeau plutôt qu'au cas par cas. Un cas clinique au sein du troupeau indique que de nombreux autres individus sont sans doute déjà atteints. 🍁

Source: <http://www.omafr.gov.on.ca/english/livestock/goat/facts/menzies.htm>

Hommage à nos CHAMPIONS CANADIENS

Tribute to our CANADIAN CHAMPIONS

2019 - DB Celebrité EX | Show Me Boers Red Tail VG89

2018 - DB Escapade EX | DB Cool Play

2017 - DB French Power

2016 - DB Citation EX

2015 - DB Privilège EX

2012 - DB Tropicana EX

- Show Me Boers Comet

2010 - DB Carel EX

10 Canadian CHP Canadien

2 Permanent CHP
DB Carel + DB Celebrité

1 CHP Suprême RWF /
Supreme CHP 2021 RWF

Du Biquet

WARWICK, QUÉBEC

Troupeau testé AEC, PARATUBERCULOSE,
EXEMPT de LC et CERTIFIÉ
prog. de la TREMBLANTE

Tested herd: CAE, JOHNES, CL exempt and
certified on the SCRAPIE program

Cheverrie DuBiquet

819-350-4761 | www.cheverriedubiquet.com

Think Like a Goat

**BY SHANNON THURSTON
STAVELEY FARMS**

Over the many years we've owned goats here at Staveley Farms we've learned quite a bit about how they think through watching how they behave with each other. Like most herd animals, goats have their own rules within their herd society that they understand. Most of it is body language; sometimes just a turn of the head and a look can be a warning to other goats.

There is a hierarchy in every herd and the goats establish their pecking order by fighting for ranking. Any time goats are moved from one group to another, their position within the herd will be re-established. In most herds there is a head doe in each group that leads the flock and eats first. We've noticed depending on which doe holds this position in the group the leader can create calmness or stress. Almost like having a good leader or a bad leader, if the head doe calmly takes her place first to the feed the rest fall into line, but if she is a doe that dominates and runs the feeder there can be chaos and unsettling within the group. Sometimes rearranging groups is the only way to manage this behaviour.

It is always best to introduce more than one goat into the herd at a time, if a new one is brought in we've found it less stressful to put them with a buddy around the same size for a while and then introduce the two of them together rather than just the one by itself. A doe alone will have to work her way into the herd to establish her place and this requires her to fight for a position. When adding a few at a time rather than just one they are not totally alone to integrate, so all the goats in the established herd are not completely focused on just the one. This also gives the two of them each other to stick with, especially if they are younger does, they are most likely to end up at the lower end of the pack.

When our bucks are in a group together their pecking order is established similar to the does. When a buck is put in with the does for breeding, generally he doesn't fall into the same order as the females in the herd. Bucks tend to push in with the does and are automatically ranking at the top unless the buck is younger. Sometimes older does will boss him around but most of the time not. Bucks tend to maintain their herd position, when they are on pasture, you will generally see him keeping an eye on his surroundings by bringing up the rear of the herd, not by leading them from the front.

As breeders, we've found over the years it is very important to establish your own place in the herd as above all of them. Never push or play, or pet a buck on the head, this can encourage him to push back on you and as he gets bigger and it can turn into a dangerous situation. If you want to pet a

goat it is always best to pet them on the neck. Often it is very subtle body language that they use with each other and begin to do the same with you if you are unaware. They understand this behaviour as establishing their rank in the pecking order.

Never allow a buck to walk in front of you in the pasture or crowd or push you in a pen or when you have feed. This also applies to does, but mainly the bucks become problematic as they get older. You may not even notice it happening, usually it is very subtle and at first it can be quite gentle, but from his perspective, cutting you off or pushing you represents that he is above you in the herd. When it is a young buck, it seems harmless but beware he is grooming you to establishing his position. As he matures, he will believe he is already above you in the pecking order long before he noticeably begins to challenge you by head butting or jumping up at you. Once this behaviour is set, he will continue to challenge you every chance he gets especially if his does are in heat. Once a buck is fully grown depending on his disposition and handling, he can become very difficult to manage. We've found some bucks over the years are just genetically more docile and respectful and have never become an issue, but some are the opposite.

What we've found that seems to work the best to discourage most bad goat behaviours (such as banging on doors, pushing at the gate, crowding when feeding) is keeping a spray bottle in a pocket or close by filled with water. We've trained them by making a "shush" sound before using it, so they represent the noise with the spray and then at the same time if need be to use it while yelling "no" or "back" and then squirting them. It works quite well for bucks that have attitude and you can spray at a safe distance. They really hate it, and they tend to learn to back off. However, they do still need a reminder every once and a while with the actual spray bottle and not just the "shush" noise.

The other thing we've learned over the years of raising goats, is that it is in their nature to weed out weakness. This behaviour seems cruel when a doe has multiple kids and rejects a weaker one, but in the wild this would be required in order for her to stay alive. She would need to be able to keep up with the herd and forage for food to produce milk. In our herd setting we have worked to cull this behaviour out of them. Bottle babies are time consuming and expensive to raise.

If you watch a doe with her kids, shortly after she has kidded within a day or so, mature does tend to put their babies on a feeding schedule. The mother calls her babies to nurse and then won't feed them again for 4 to 6hrs. We've even seen them push their babies away with force or pick one up by the tail and throw it away from her if it is very persistent, to teach them that they only get to eat when they are invited. Young does don't always learn this right away and some of

... continued on page 27 ...

Penser comme une chèvre

DE SHANNON THURSTON
STAVELEY FARMS

Au cours des nombreuses années où nous avons possédé des chèvres ici à Staveley Farms, nous avons beaucoup appris sur leur façon de penser en regardant comment elles se comportent les unes avec les autres. Comme la plupart des animaux de troupeau, les chèvres ont leurs propres règles qu'elles comprennent au sein de leur société de troupeau. La plupart du temps, c'est le langage corporel, parfois juste un coup de tête et un regard peuvent être un avertissement pour les autres chèvres.

Il y a une hiérarchie dans chaque troupeau et les chèvres établissent leur hiérarchie en luttant pour leur position dans le classement. Chaque fois que des chèvres sont déplacées d'un groupe à un autre, leur position au sein du troupeau devra être rétablie. Dans la plupart des troupeaux, il y a une chèvre de tête dans chaque groupe qui mène le troupeau et mange en premier. Nous avons remarqué qu'en fonction de la chèvre qui occupe cette position dans le groupe, le chef peut engendrer du calme ou générer du stress. Presque comme avoir un bon leader ou un mauvais leader, si la chèvre de tête prend calmement sa place en premier pour l'alimentation, les autres suivent la ligne, mais si c'est une chèvre qui domine et dirige l'alimentation, il peut y avoir du chaos et de l'agitation au sein du groupe. Parfois, réorganiser les groupes est le seul moyen de gérer ce comportement.

Il est toujours préférable d'introduire plus d'une chèvre dans le troupeau à la fois. Si une nouvelle chèvre est amenée, nous avons trouvé moins stressant de la mettre avec une copine de la même taille pendant un certain temps, puis d'introduire les deux ensemble plutôt qu'une seule à la fois. Une chèvre seule devra se frayer un chemin dans le troupeau pour établir sa position et cela l'oblige à se battre pour sa place. Lorsque vous en ajoutez quelques-unes à la fois plutôt qu'une seule, elles ne sont pas totalement seules à établir leur rang, de sorte que toutes les chèvres du troupeau déjà établi ne se concentrent pas complètement sur une seule. Cela leur permet également de rester ensemble, surtout si elles sont plus jeunes, elles sont plus susceptibles de se retrouver à l'extrémité inférieure du peloton.

Lorsque nos mâles sont dans un groupe ensemble, leur ordre hiérarchique est établi de la même manière que les chèvres. Lorsqu'un mâle est placé avec les femelles pour la reproduction, il ne tombe généralement pas dans le même ordre que les femelles du troupeau. Les mâles ont tendance à repousser les chèvres et se classent automatiquement au sommet à moins que le mâle ne soit plus jeune. Parfois, les

femelles plus âgées le dirigent, mais la plupart du temps non. Les mâles ont tendance à maintenir leur position de troupeau. Lorsqu'ils sont au pâturage, vous les verrez généralement garder un œil sur leur environnement en remontant vers l'arrière du troupeau, et non en les menant par l'avant.

En tant qu'éleveurs, nous avons constaté au fil des ans qu'il est très important d'établir notre propre place dans le troupeau, c'est-à-dire au-dessus de tous. Ne poussez jamais, ne jouez pas, ne caressez jamais un mâle sur la tête, cela peut l'encourager à vous repousser et à mesure qu'il grossit, cela peut se transformer en une situation dangereuse. Si vous voulez caresser une chèvre, il est toujours préférable de la caresser par le cou. Souvent, c'est un langage corporel très subtil qu'elles utilisent entre elles et elles commencent à faire de même avec vous sans que vous ne vous en rendiez compte. Elles comprennent ce comportement comme l'établissement du rang dans l'ordre hiérarchique.

Ne laissez jamais un mâle marcher devant vous dans le pâturage ou laisser le troupeau vous pousser dans un enclos ou lorsque vous avez de la nourriture. Cela s'applique également aux chèvres, mais principalement les mâles deviennent problématiques à mesure qu'ils vieillissent. Vous ne le remarquerez peut-être même pas, généralement c'est très subtil et au début cela peut être assez doux, mais de son point de vue, vous couper ou vous pousser signifie qu'il est au-dessus de vous dans le troupeau. Lorsqu'il s'agit d'un jeune mâle, il semble inoffensif, mais attention, il se prépare à établir sa position. Au fur et à mesure qu'il mûrit, il croira qu'il est déjà au-dessus de vous dans l'ordre hiérarchique bien avant qu'il ne commence visiblement à vous défier en vous donnant des coups de tête ou en vous sautant dessus. Une fois ce comportement défini, il continuera à vous défier à chaque occasion, surtout si ses femelles sont en chaleur. Une fois qu'un mâle est complètement développé, selon son tempérament et comment il a été manipulé, il peut devenir très difficile à gérer. Nous avons découvert que certains boucs au fil des ans sont juste génétiquement plus dociles et respectueux et ne sont jamais devenus un problème, mais certains sont le contraire.

Ce que nous avons trouvé et qui semble fonctionner le mieux pour décourager la plupart des mauvais comportements des chèvres (comme frapper aux portes, pousser à la porte, se presser pour se nourrir) est de garder un vaporisateur rempli d'eau dans une poche ou à proximité. Nous les avons entraînées en faisant le son « shush » avant de l'utiliser. Ce son représente le bruit du spray et ensuite en même temps si besoin, on l'utilise en criant « non » ou « recule » puis en les aspergeant. Cela fonctionne assez bien pour les mâles qui ont de l'attitude et vous pouvez pulvériser à une distance sécuritaire. Ils détestent vraiment ça et ils ont tendance à apprendre à reculer. Cependant, ils ont toujours besoin

... suite à la page 27...



STAVELEY FARMS

since 2000



Quality Purebred Boer Goats

CAE negative since 2008, Johnes negative since 2017, Herd health tested annually.

No CL on the farm, Scrapies Certified Program Since 2010.

We still have a few ready to work bucks available that were born in February and March 2022.

Sired by our imported American Mattabest FFA Ticket To Ride R37365 Classified Vg87.



(Stav 85K) Staveley Kick it to Ride
Dam: Staveley Get Your Shine On
TR36025 Classified VG87



(Stav 91K) Staveley Knight of Dreams
Dam: Staveley Breeze
R35156 Classified VG86



(Stav 78K) Staveley Kazan Mattabeset
Dam: Staveley Glamorous Geisha
TR36026 Classified VG85

Shannon Thurston & Kevin Staveley

St. Anicet Quebec ☎ 450-264-9226

✉ Staveleyfarms@hotmail.com

📘 Staveley Farms Boer Goats

www.staveleyfarms.com

... Think like a goat ...

them nurse their babies around the clock, to the point that they themselves reach exhaustion and have a harder time to produce milk.

When kids are first born and won't latch, if you watch the mature moms, they push the babies underneath themselves and lick their bums. We've found if you position a new baby the same way the mother does when it can't figure out how to nurse, to just tickle the base of the tail with a little pinch motion and they will start to root to find the teat. This works much better than trying to get a kid to nurse that won't open its mouth and pushes away, refusing to eat.

Goats are very curious, determined, and stubborn. For unknown reasons if a goat gets stuck in a feeder or a gate it is better to fix the situation right away than to expect that they won't do it again, one will think they would learn, but even if they have spent a few hours in a negative predicament, they most definitely will try it again to see if the results will be different.

It is an absolute necessity to strategically place water and mineral feeders in their environment, so they don't defecate in them. If they do it more than once, it will always be dirty. We have learned to love goats for so many reasons, but they can also drive us crazy sometimes! Questioning why they would want poo in their water or get their head stuck in a fence or feeder, these are the things we chose to just work around rather than trying to figure out the why. 🍁

All 2022 CMGA Memberships
expire at the end of December.

RENEW YOUR MEMBERSHIP TODAY!

Canadian 
Meat Goat
ASSOCIATION
canadienne de la
chèvre de boucherie

See page 21 in this
issue for further
information
on memberships.

Toutes les adhésions 2022 de l'ACCB expireront
à la fin décembre.

RENOUVELEZ VOTRE ADHÉSION AUJOURD'HUI!

Voir la page 21 de cette édition pour plus de renseignements
sur les adhésions.

... Penser comme une chèvre...

d'un rappel de temps en temps avec le vaporisateur et pas seulement avec le bruit du « shush ».

L'autre chose que nous avons apprise au fil des années d'élevage de chèvres, c'est qu'il est dans leur nature d'éliminer les plus faibles. Ce comportement semble cruel lorsqu'une chèvre a plusieurs chevreaux et en rejette un plus faible, mais dans la nature, ce serait nécessaire pour qu'elle reste en vie. Elle devrait être capable de suivre le troupeau et de chercher de la nourriture pour produire du lait. Dans notre environnement de troupeau, nous avons travaillé pour éliminer ce comportement. Les bébés au biberon prennent du temps et coûtent cher à élever.

Si vous regardez une chèvre avec ses petits, peu de temps après qu'elle a mis bas, un jour ou deux, elle a tendance à mettre ses bébés sur un horaire d'alimentation. La mère appelle ses chevreaux à téter puis elle ne les nourrit plus pendant 4 à 6 heures. On les a même vu repousser leurs bébés avec force ou en prendre un par la queue et le repousser s'il est très persistant pour leur apprendre qu'ils ne mangent que lorsqu'ils sont invités. Les jeunes ne l'apprennent pas toujours tout de suite et certaines d'entre elles allaitent leurs bébés 24 heures sur 24 au point qu'elles-mêmes atteignent l'épuisement et ont plus de mal à produire du lait.

Lorsque les chevreaux naissent et ne trouvent pas de trayon, si vous regardez les mères matures, elles poussent les bébés sous elles et leur lèche les fesses. Nous avons constaté que si vous positionnez un nouveau bébé de la même manière que la mère le fait lorsqu'il ne sait pas comment téter, il suffit de chatouiller la base de la queue avec un petit mouvement de pincement et il commencera à s'affairer pour trouver la tétine. Cela fonctionne beaucoup mieux que d'essayer de faire téter un chevreau qui n'ouvre pas la bouche et se pousse, refusant de manger.

Les chèvres sont très curieuses, déterminées et têtues. Pour des raisons inconnues, si une chèvre se coince dans une mangeoire ou une clôture, il vaut mieux arranger la situation tout de suite que de s'attendre à ce qu'elle ne le fasse plus. On pense qu'elle apprendra, mais même si elle a passé quelques heures dans une situation difficile, elle essaiera très certainement à nouveau pour voir si les résultats seront différents. Il est absolument nécessaire de placer stratégiquement les mangeoires d'eau et de minéraux dans leur environnement, afin qu'ils n'y défèquent pas. S'ils le font plus d'une fois, ce sera toujours sale.

Nous avons appris à aimer les chèvres pour de nombreuses raisons, mais elles peuvent aussi parfois nous rendre fous! Se demander pourquoi ils voudraient faire caca dans leur eau ou se coincer la tête dans une clôture ou une mangeoire, ce sont les choses que nous avons choisi de contourner plutôt que d'essayer d'en comprendre la raison. 🍁



RECIPE

RECETTE

Chevon, Feta and Rosemary Rice Soup

Soupe de chevreau au riz, feta et romarin

2 tbsp olive oil
1 lb cubed chevon
1 medium red onion chopped
1 small red pepper chopped
1 cup red wine
6 cups beef stock
1/2 cup white rice
1/2 cup chopped fresh parsley
2 tbsp chopped fresh rosemary
1/2 tsp each dried basil and oregano
pepper
1 bay leaf
1/2 cup crumbled feta cheese

In a large soup pot, heat the oil. Add the chevon and saute for five minutes or until no longer pink. Add the onion and red pepper and saute another 5 minutes. Add the wine and simmer for 5 minutes. Add the stock, half the parsley, rosemary, basil, oregano, salt, black pepper, bay leaf and rice. Simmer until meat is tender. Remove bay leaf. Stir in the feta cheese and the remaining parsley. Serve immediately. Serves 10.

Nutritional Information per serving: 190 calories, 7g total fat (3g saturated fat, 0.1g trans fat), 45mg cholesterol, 420mg sodium, 17g carbohydrates, 1g fibre, 3g sugar, 14g protein, 10% DV vit. A, 60% DV vit. C, 8% DV calcium, 15% DV iron.

The nutritional analysis is based on a mature animal being fed a 16% dairy ration.

2 c. à table d'huile d'olive
1 lb de chevreau en cubes
1 oignon rouge moyen, émincé
1 petit poivron rouge, émincé
1 tasse de vin rouge
6 tasses de bouillon de boeuf
1/2 tasse de riz blanc
1/2 tasse de persil frais, haché
2 c. à table de romarin frais, haché
1/2 c. à thé de chacun, séché:
basilic, origan
poivre
1 feuille de laurier
1/2 tasse de fromage feta, émietté

Dans un grand chaudron, chauffer l'huile. Ajouter le chevreau et faire sauter pendant 5 minutes ou jusqu'à ce que la viande soit brunie. Ajouter l'oignon et le poivron rouge et faire revenir pour 5 autres minutes. Ajouter le vin et mijoter 5 minutes. Ajouter le bouillon, la moitié du persil, puis le romarin, le basilic, l'origan, le sel, le poivre, la feuille de laurier et le riz. Mijoter jusqu'à ce que la viande soit tendre. Retirer la feuille de laurier. Incorporer le fromage feta et le persil qui reste. Servir immédiatement. Donne 10 portions.

Information nutritionnelle par portion: 190 calories, 7g gras total (3g gras saturé, 0.1g gras trans), 45mg cholestérol, 420mg sodium, 17g hydrates de carbone, 1g fibres, 3g sucres, 14g protéines, 10% AQ vit. A, 60% AQ Vit. C, 8% AQ calcium, 15% AQ fer.

Cette analyse nutritionnelle est basée sur la viande d'un animal mature nourri avec une ration laitière de 16% de protéines.

Meat Marketing Calendar 2023

for holidays where goat meat is part of the traditional holiday feast

Holiday	Date (2023)	Type of Goat Preferred
Chinese New Year	Sunday, January 22 nd	Preferred weight range is 60-80 lbs (27-36 kg)
Passover/Pesach	April 5-13	- Milk-fed and fat - Kosher processing desired 30-55lbs (13-25kg)
Roman/Western Easter	Sunday, April 9 th	- Fleshy milk-fed kids - Light-coloured meat preferred - Three months or younger, 20-40lbs (9-18kg) 30-35lbs (14-16kg) optimal
Eastern/Orthodox Easter	Sunday, April 16 th	- Same as Roman/Western Easter, but heavier 25-50lbs (11-23kg) 35-40lbs (16-18kg) optimal
Ramadan	March 22 nd – April 20 th	- Weaned, milk teeth - Males (intact or castrated) and females under 12 months old - Overly fat kids not desired - Optimal weight: 60lbs (27kg), 45-120lb (20-54kg) accepted
Eid al-Fitr (Feast of the Breaking of the Fast)	Friday, April 21 st	Same as for Ramadan
Cinco de Mayo	Friday, May 5 th	- Milk-fed kids, “Cabrito”, 20-35lbs (9-15kg) - Larger animals for goat stew, “seco de chivo”
Eid al-Adha (Feast of the Sacrifice)	Wednesday, June 28 th	- Prefer yearlings (animals with one set of adult teeth) - Blemish-free (no broken horns, no open wounds, no torn ears, no physical unsoundness) - Prefer males to be intact, but would accept castrated males if no wound from the castration - Large kids 60 - 100 lbs also in demand
Muharramm/Hajra (Islamic New Year)	Tuesday, July 18 th	- No preferred weight - Animals should appear healthy
Mexico's Independence Day	Saturday, September 16 th	- Milk-fed kids, “Cabrito”, 20-35lbs (9-15kg) - Larger animals for goat stew, “seco de chivo”
Dashain (Navaratri, Dussehra or Dasher)	Oct. 15 th – Oct. 27 th	- Females are not acceptable - Tenderness is important - Weights depend on individual buyer
Mawlid al Nabi (Prophet's Birthday)	Tuesday, September 26 th	No specific recommended size
Hanukkah/Chanukah	Dec. 7 th – Dec. 15 th	- Milk-fed kids - Kosher processing desired
Christmas	Monday, Dec. 25 th	- High demand for all goat meat - Less than 50lbs (23kg) preferred

Calendrier 2023 de la mise en marché de la viande de chèvre

pour les fêtes où la viande de chèvre fait partie de la fête traditionnelle

Fêtes	Date (2023)	Type de chèvre préféré
Nouvel an chinois	Dimanche 22 janvier	Poids préféré de 60-80 lbs (ivres pour les chèvres vivantes).
Pesh / Pessah	5 au 13 avril	- Nourris au lait et gras - Traitement casher souhaité 30-35lbs (14-16kg) optimal
Pâques romaine / occidentale	Dimanche 9 avril	- Chevreaux charnus nourris au lait - Viande claire de préférence - Trois mois ou moins, 20-40lbs (9-18kg) 30-35lbs (14-16kg) optimal
Pâques orthodoxe orientale	Dimanche 16 avril	- Même que Pâques romaine / occidentale, mais plus lourd 25-50lbs (11-23kg) 35-40lbs (16-18kg) optimal
Ramadan	22 mars au 20 avril	- Sevrés, dents de lait - Mâles (intacts ou castrés) et femelles de moins de 12 mois - Chevreaux trop gras ne sont pas désirés - Poids optimal: 60lbs (27kg), 45-120lbs (20-54kg) accepté
Aïd al-Fitr (Fête de la fin du jeûne)	Vendredi 21 avril	Même que Ramadan
Cinco de Mayo	Vendredi 5 mai	- Chevreaux nourris au lait, « Cabrito », 20-35lbs (9-15kg) - Animaux plus gros pour le ragoût de chèvre, « seco de chivo »
Aïd al-Adha (Fête du sacrifice)	Mercredi 28 juin	- Animaux d'un an préférés (animaux avec un jeu de dents d'adulte) - Sans tache (pas de cornes brisées, pas de plaies ouvertes, pas d'oreilles déchirées, pas de maladie) - Préférence pour les mâles entiers, mais accepterait les mâles castrés s'il n'y a pas de blessure due à la castration. - Gros chevreaux 60 - 100 lbs aussi en demande
Muharramm/Hajra (Nouvel an islamique)	Mardi 18 juillet	- Pas de poids préférentiel - Les animaux doivent paraître en bonne santé
Jour de l'indépendance du Mexique	Samedi 16 septembre	- Chevreaux nourris au lait, « Cabrito », 20-35lbs (9-15kg) - Animaux plus gros pour le ragoût de chèvre, « seco de chivo »
Navadurgara or Navatra Dashara or Dassai	15 au 27 octobre	- Femelles pas acceptées - La tendreté est importante - Les poids dépendent des acheteurs individuels
Mawlid al Nabi (Naissance du prophète)	Mardi 26 septembre	Pas de poids spécifique recommandé
Hanukkah/Chanukah	7 au 15 décembre	- Chevreaux nourris au lait - Traitement casher souhaité
Noël	Lundi 25 décembre	- Demande élevée pour tous types de viande de chèvre - Moins de 50 lbs (23 kg) préféré

Meat Goats Around the World!

Consolidated Pastoral Co (CPC) and Australian Country Choice (ACC) move into goat diversifications

BY JON CONDON AND ERIC BARKER
www.beefcentral.com

The rise of Australia's goat industry has moved into corporate cattle companies, with two large Queensland-based producers recently making significant investments into small stock.

Consolidated Pastoral Co and Australian Country Choice both spoke about their new goat operations at the Royal Queensland Show (Ekka – see insert on page 32) in Brisbane last August– with several factors behind the moves.

ACC CEO Anthony Lee said the next generation Lee family had purchased some land in Central Queensland, where they built infrastructure for small stock, particularly goats. His brother Michael is managing the project.



"The state government has been terrific in unlocking this opportunity through the co-funding of exclusion fencing, which is rapidly bringing back small stock back to Queensland," he said.

"Goats seem to fit perfectly with our cattle operation. Their diet is different to cattle, they are adaptable, and they thrive in the Queensland environment."

ACC's Anthony Lee addresses the QLD Rural Press Club on Thursday. Mr Lee said the emerging goat industry presented a big opportunity for the family, with the company trialling lot feeding goats and was ultimately interested in processing.

The company's Cannon Hill abattoir in Brisbane's east processed goats and lambs for decades, under service kills provided through state government ownership.

"Being a vertically integrated company, we already have a natural hedge, so moving across proteins is the next stage of our diversification," he said.

"Goat meat is the most consumed protein in the world with no religious taboos, it is very undeveloped and an emerging



ACC has been trialling lot feeding goats at its Opal Creek feedlot. CREDIT: ACC

industry in Australia. There are not too many opportunities like that with most proteins already mature."

CPC's Goat Move



Another of Australia's large northern corporate beef operators, Consolidated Pastoral Co, has also recently launched a goat program.

CPC's Isis Downs Station near Isisford in Central Western Queensland is now home to about 12,000 nannies, in the first phase of the program, having been gradually accumulated over the past 18 months. The plan is to continue to grow the mob.

CPC chief executive officer Troy Setter expects to get to 20,000 or 30,000 nannies pretty easily in the next couple of years, without having a material impact on Isis Downs' cattle numbers.

CPC has now put about 250,000ha of Isis Downs behind exclusion fencing, further motivating the goat venture.

"We've adopted goats for a number of reasons," Mr. Setter told Beef Central during Brisbane Show last week.

"They fit into our vegetation management program for gidgee (*Acacia cambagei*) regrowth and woody weed control, and obviously are also a really good money earner," he said.

... continued ...



Goats on CPC's Isis Downs station near Isisford, in central western Queensland. CREDIT: CPC

"The goats work really well in rotation behind the cattle, in cleaning the country up."

Mr. Setter said both the vegetation management aspect as well as alternative income source had contributed to the decision to move back into goats. Goats had in fact been a part of the Isis Downs livestock inventory for many years, back in the sheep era.

"Goats do eat a little bit of the grass as well, but they eat a lot of the feed that cattle won't touch, while it is available," he said.

"We're hoping to grow the herd and see it as a future part of the business, rather than just a short-term thing."

Isis Downs forged its early history as a sheep property before being remodelled into cattle under CPC's stewardship. The property's massive, historic woolsheds still stand, and there are sets of sheep yards still in place, in addition to portable infrastructure for processing goats.

Most of the nannies are ranglands-genetics based, some with some other crosses involved, which are now being mated to Kalahari Red and Boer cross bucks.

Mr Setter said while few, if any CPC staff had had previous experience working goats, they had embraced the new venture,



The **Royal Queensland Show (Ekka)** is Queensland's largest and most loved annual event, attracting on average 400,000 people. Run by the Royal National Agricultural and Industrial Association of Queensland (RNA) and staged at its original birthplace since 1876, the Brisbane Showgrounds, the Ekka brings the country and city together for a true celebration of agriculture.

The Ekka showcases the best of Queensland, attracting more than 21,000 competition entries from woodchop to giant vegetables, 10,000 animals from beef cattle to cats and dogs, world-class live entertainment, award-winning food and wine, carnival rides and showbags, family shopping, educational activities and much more.

To learn more visit www.ekka.com.au

Source: Ekka – Royal Queensland Show website - www.ekka.com.au



and the 'opportunity to broaden their livestock handling skills.'

"If we can manage the nutrition and animal health side, hopefully we can generate a set of twins per nanny every eight to nine months," he said.

Asked if other CPC properties could see the introduction of goats, Mr. Setter said not at this stage – but if the cost of exclusion fencing could be justified elsewhere, it could be looked at.

The first male goats off Isis Downs are likely to be consigned for processing later this year, through Thomas Foods International's plant at Bourke.

Goat processing capacity has significantly expanded in Western Qld and NSW this year. TFI is re-opening a plant near Bourke in northwest NSW, and Western Meat Exporters (WME) in Charleville has recently received an \$11

million upgrade (about \$10 million CAD). ranglands has also been discussed in industry circles. 🍁

Source: <https://www.beefcentral.com/news/cpc-and-acc-move-into-goat-diversification/>

About Beef Central

BeefCentral.com is a free online premium news and market intelligence service dedicated to the Australian beef industry. It is independently owned and produced by experienced rural journalists, Jon Condon and James Nason. Visit www.beefcentral.com

All 2022 CMGA Memberships expire at the end of December.

Canadian 
Meat Goat
ASSOCIATION
canadienne de la
chèvre de boucherie

Toutes les adhésions 2022 de l'ACCB expireront à la fin décembre.

RENEW YOUR MEMBERSHIP TODAY!

See page 21 in this issue for further information on memberships.

RENOUVELEZ VOTRE ADHÉSION AUJOURD'HUI!

Voir la page 21 de cette édition pour plus de renseignements sur les adhésions.

Les chèvres de boucherie autour du monde!

Consolidated Pastoral Co (CPC) et Australian Country Choice (ACC) se lancent dans la diversification caprine

PAR JON CONDON ET ERIC BARKER
www.beefcentral.com

L'essor de l'industrie caprine australienne s'est déplacé vers les entreprises d'élevage bovin, avec deux grands producteurs basés dans le Queensland qui ont récemment fait des investissements importants dans le petit bétail.

Consolidated Pastoral Co et Australian Country Choice ont tous deux parlé de leurs nouvelles exploitations de chèvres au Royal Queensland Show (Ekka – voir l'encart sur la page 34) à Brisbane en août dernier – avec plusieurs facteurs à l'origine de ces déménagements.

Le PDG de ACC, Anthony Lee, a déclaré que la famille Lee de la prochaine génération avait acheté des terres dans le centre du Queensland où ils avaient construit des infrastructures pour le petit bétail, en particulier les chèvres. Son frère Michael gère le projet.

« Le gouvernement de l'État a été formidable pour débloquer cette opportunité grâce au cofinancement des clôtures d'exclusion, qui ramènent rapidement le petit bétail dans le Queensland », a-t-il déclaré.

« Les chèvres semblent s'intégrer parfaitement à notre exploitation bovine. Leur régime alimentaire est différent de celui des bovins, ils s'adaptent et prospèrent dans l'environnement du Queensland ».

Anthony Lee de l'ACC s'est adressé au QLD Rural Press Club. M. Lee a déclaré que l'industrie caprine émergente présentait une grande opportunité pour la famille, l'entreprise testant des parcs d'engraissement de chèvres de boucherie, et était finalement intéressée par la transformation.

L'abattoir Cannon Hill de la société, dans l'est de Brisbane, a transformé des chèvres et des agneaux pendant des



Anthony Lee de l'ACC s'adresse au QLD Rural Press Club. CRÉDIT: BEEF CENTRAL



ACC a mis à l'essai des lots de chèvres de boucherie dans son parc d'engraissement d'Opal Creek. CRÉDIT: ACC

décennies dans le cadre de services d'abattages fournis par la propriété du gouvernement de l'État.

« En tant qu'entreprise intégrée verticalement, nous avons déjà une couverture naturelle, donc le passage à d'autres protéines est la prochaine étape de notre diversification », a-t-il déclaré.

« La viande de chèvre est la protéine la plus consommée au monde sans tabous religieux, elle est très peu développée et une industrie émergente en Australie. Il n'y a pas trop d'opportunités comme celle-là avec la plupart des protéines qui sont déjà dans un marché à maturité. »

L'arrivée des chèvres chez CPC



Consolidated Pastoral Co, un autre des grands exploitants de bovins de boucherie du nord de l'Australie, a également récemment lancé un programme caprin.

La station Isis Downs de CPC près d'Isisford dans le centre-ouest du Queensland abrite désormais environ 12 000 chèvres, dans la première phase du programme, qui ont été progressivement accumulées au cours des 18 derniers mois. Le plan est de continuer à faire grandir le troupeau.

Le directeur général de CPC, Troy Setter, s'attend à atteindre

... suite ...



Chèvres sur la station Isis Downs de CPC près d'Isisford, dans le centre-ouest du Queensland. CRÉDIT: CPC

assez facilement 20 000 ou 30 000 chèvres au cours des deux prochaines années, sans avoir d'impact matériel sur le nombre de bovins d'Isis Downs.

CPC a maintenant placé environ 250 000 ha d'Isis Downs derrière des clôtures d'exclusion, motivant davantage l'entreprise caprine.

« Nous avons adopté des chèvres pour un certain nombre de raisons », a déclaré M. Setter à Beef Central lors du Brisbane Show la semaine dernière.

« Elles s'intègrent dans notre programme de gestion de la végétation pour la repousse des acacia et le contrôle des mauvaises herbes ligneuses, et sont évidemment aussi une très bonne source de revenus », a-t-il déclaré.

« Les chèvres travaillent très bien en rotation derrière le bétail, pour nettoyer le pâturage ».

M. Setter a déclaré que l'aspect de la gestion de la végétation ainsi que la source de revenu alternative avaient contribué à la décision de revenir aux chèvres. Les chèvres faisaient en fait partie de l'inventaire du bétail d'Isis Downs depuis de nombreuses années, à l'époque des moutons.

« Les chèvres mangent aussi un peu d'herbe, mais elles mangent une grande partie de la nourriture que le bétail ne touchera pas, tant qu'elle est disponible », a-t-il déclaré.

« Nous espérons faire croître le troupeau et le voir comme une partie future de l'entreprise, plutôt qu'une simple chose à court terme. »

Isis Downs a forgé ses débuts en tant que propriété ovine avant d'être transformée en bétail sous la direction de CPC. Les immenses hangars à laine historiques de la propriété sont toujours debout, et il y a des ensembles de bergeries toujours en place, en plus d'une infrastructure portative pour la transformation des chèvres.

La plupart des chèvres ont une génétique basée sur



Le **Royal Queensland Show (Ekka)** est l'événement annuel le plus important et le plus apprécié du Queensland, attirant en moyenne 400 000 personnes. Géré par la Royal National Agricultural and Industrial Association of Queensland (RNA) et organisé dans son lieu de naissance d'origine depuis 1876, le Brisbane Showgrounds, l'Ekka rassemble le pays et la ville pour une véritable célébration de l'agriculture.

L'Ekka présente le meilleur du Queensland, attirant plus de 21 000 participants à des concours allant de la coupe de bois aux légumes géants, 10 000 animaux allant du bétail aux chats et aux chiens, des divertissements en direct de classe mondiale, de la nourriture et du vin primés, des manèges, du magasinage en famille, des activités éducatives et bien plus encore.

Source : www.ekka.com.au

Source: Ekka – Royal Queensland Show website - www.ekka.com.au



la capacité de vivre au pâturage, certaines avec d'autres croisements impliqués qui sont maintenant accouplées à des mâles croisés Kalahari Red et Boer.

M. Setter a déclaré que si peu d'employés du CPC, voire aucun, avaient déjà travaillé avec des chèvres, ils avaient adopté la nouvelle entreprise et la « possibilité d'élargir leurs compétences en matière de manipulation du bétail ».

« Si nous pouvons gérer la nutrition et la santé animale, nous espérons pouvoir générer deux chevreaux par chèvre tous les huit à neuf mois », a-t-il déclaré.

Lorsqu'on lui a demandé si d'autres propriétés du CPC pouvaient voir l'introduction de chèvres, M. Setter a répondu que non à ce stade – mais si le coût des clôtures d'exclusion pouvait être justifié ailleurs, ça pourrait être examiné.

Les premiers chevreaux mâles élevés à Isis Downs

seront probablement expédiés pour transformation plus tard cette année par l'intermédiaire de l'usine de Thomas Foods International à Bourke.

La capacité de transformation des chèvres a considérablement augmenté dans le Western Qld et NSW cette année. TFI rouvre une usine près de Bourke dans le nord-ouest de la Nouvelle-Galles du Sud, et Western Meat Exporters (WME) à Charleville a récemment reçu une mise à niveau de 11 millions de dollars (environ 10M\$ CAD). L'élevage en parcs d'engraissements également été discutée dans les cercles de l'industrie. 🇺🇸

Source: <https://www.beefcentral.com/news/cpc-and-acc-move-into-goat-diversification/>

À propos de Beef Central

BeefCentral.com est un service d'actualités et d'informations commerciales en ligne gratuit dédié à l'industrie australienne du bœuf. Il est détenu et produit de manière indépendante par des journalistes ruraux expérimentés, Jon Condon et James Nason. Visitez www.beefcentral.com

Update on the Sheep and Goat Project for **Improving and Integrating Genetic Improvement Services** in Canada

What's in it for the Meat Goat Sector?

In the summer of 2021, the Canadian Sheep Breeders Association, the Canadian Goat Society, the Canadian Meat Goat Association and several organizations that currently provide genetic improvement services for sheep and goats, namely the Centre for Genetic Improvement of Livestock (CGIL) at the University of Guelph, the Canadian Centre for Swine Improvement (CCSI), Le Centre d'expertise en production ovine du Québec (CEPOQ), Ontario Sheep Farmers (OSF), the Canadian Livestock Records Corporation (CLRC) and AgSights, launched a 3 year collaborative project.

The project is guided by a Steering Committee with representatives from each of the partner organizations listed above, with the support from three technical advisory committees with experts on databases, genetic evaluation, and end-user software. The objective of the project is to improve genetic services for various species in Canada through increased collaborative work and better integration of current systems. This is achieved by undertaking short-term integration initiatives during the project and by evaluating further integration options for the longer term. Here is an update on what has been done so far.

Review of options for the registration system by the Database Advisory Committee: Registration is an important component of the genetic improvement of sheep and goats. Therefore, project partners provided assistance to CLRC in its efforts to acquire a new system, although development of a new registration system at CLRC is not a project objective. This led to an evaluation of the options that CLRC intended to pursue, based on a study of the current and future requirements of sheep and goat breed associations. Although these options will still be considered by CLRC, they were found to be costly and somewhat risky and put on hold for now. In the short term, CLRC is focusing on stabilizing the current system with support from CCSI's IT staff, with the goal of improving the quality of the registration service and reducing its long-term cost.

Implementation of pedigree data exchanges between CLRC and GenOvis: The project supported an initiative to automate the transfer of registration data between GenOvis

... continued on page 36 ...

Mise à jour sur le projet **d'amélioration et d'intégration des services d'amélioration génétique des moutons et des chèvres** au Canada

Projets en cours pour le secteur de la chèvre de boucherie ?

Pendant l'été 2021, la Société canadienne des éleveurs de moutons (SCEM), la Société canadienne des éleveurs de chèvres (SCEC), l'Association canadienne de la chèvre de boucherie (ACCB) et plusieurs organismes qui offrent actuellement des services d'amélioration génétique pour les moutons et les chèvres, à savoir le Centre for Genetic Improvement of Livestock (CGIL) à l'Université de Guelph, le Centre canadien pour l'amélioration des porcs Inc. (CCAP), le Centre d'expertise en production ovine du Québec (CEPOQ), Ontario Sheep Farmers (OSF), la Société canadienne d'enregistrement des animaux (SCEA) et AgSights, ont lancé un projet collaboratif de 3 ans.

Le projet est guidé par un Comité directeur composé de représentants de chacune des organisations partenaires mentionnées ci-dessus, avec le soutien de trois comités consultatifs techniques composés d'experts en bases de données, en évaluation génétique et en logiciels utilisés par les producteurs. L'objectif du projet est d'améliorer les services génétiques pour diverses espèces au Canada grâce à un travail collaboratif accru et à une meilleure intégration des systèmes actuels. Pour ce faire, le projet comprend deux volets: la réalisation d'initiatives d'intégration à court terme pendant le projet, et l'évaluation d'options pour une intégration plus complète à plus long terme. Voici une mise à jour sur ce qui a été fait jusqu'à présent.

Examen des options pour le système d'enregistrement des animaux par le Comité consultatif sur les bases de données : L'enregistrement des sujets est un élément important de l'amélioration génétique des ovins et des caprins. Par conséquent, les partenaires du projet ont aidé le SCEA dans ses efforts pour acquérir un nouveau système, bien que le développement d'un nouveau système d'enregistrement au SCEA ne soit pas un objectif du projet. Cela a conduit à une évaluation des options que le SCEA entendait poursuivre, sur la base d'une étude des besoins actuels et futurs des associations de races ovines et caprines. Bien que ces options

... suite à la page 37 ...

and CLRC. With the assistance of CCSI and CEPOQ, this transfer is now operational. This increases the completeness and accuracy of pedigree data for genetic evaluations, reduces data entry time for breeders and CEPOQ, and saves time at CLRC. In addition, tools developed for electronic registration in this task could potentially be adapted to work for goats or other species being registered at CLRC.

Review of options for meat goat genetic evaluation by the Genetic Evaluation Advisory Committee and Development of pilot genetic evaluations for meat goats:

Another short-term task launched by the project has been the review of options for genetic evaluation of meat goats, which subsequently led to development of pilot genetic evaluation for growth, reproduction and classification traits. The work was done jointly by geneticists from AgSights and CCSI, under the guidance of the genetic evaluation advisory committee with representatives from CGIL, CEPOQ, CCSI, AgSights and CMGA. Genetic evaluations have now been calculated and will be distributed this year to a pilot group of meat goat herds to get their feedback. While currently the number of meat goat herds that record and send production and classification data is relatively small, the expectation is that this number will increase over time as the program becomes better known. Also, the goal of this work is not limited to meat goats. The new evaluations make use of a genetic evaluation package developed in the Netherlands which is easier to maintain than the evaluation programs currently used in Canada for sheep and dairy goats. Thus, the work opens the door for streamlining and integrating genetic evaluations for sheep and goats to increase efficiency and reduce cost. In addition, the new software can incorporate data from large marker panels that increase selection accuracy. Several countries are beginning to use genomic data for the selection of sheep and goats, and Canadian breeders will eventually have to do the same to remain competitive. This new development is an important step in that direction.

Standards for data collection and exchange: The end user software advisory committee has started reviewing data collected by project partners with the goal of standardizing it to facilitate data exchanges. At this point, standards have been proposed for a number of data formats including dates, sex, number born, number raised, weights, etc. This work will greatly facilitate future integration, by avoiding the need to convert data when exchanging it. The database advisory committee, for its part, has been looking at ways to streamline the use of databases, servers and software across sheep and goat organizations in order to increase efficiency.

New short-term tasks under consideration: The project Steering Committee is in the process of considering and ranking several new tasks in addition to the above. For example, ways to increase enrolment into genetic improvement programs, applying the new software package to the genetic evaluation of dairy goats, making online registration for sheep and goats easier, jointly reviewing sheep and goat classification traits to make them amenable to future genetic evaluation, improving access to DNA data collected by all parties (such as DNA collected for parentage verification, or for Scrapie or Maedi Visna resistance or other markers), developing software to identify and rank rams or bucks for specific producer goals, and initiating a pilot project to evaluate the use of infra-red technology to better assess growth traits, reproduction and health status. While it may not be possible to carry out all of these tasks within the project, some tasks could be the subject of future projects if there is sufficient support from the industry.

Options for the longer term: The project partners are working to identify ways of further integrating genetic improvement services both during and beyond the project, with the aim of making these services more efficient and cost-effective, and ensuring their perennity. This is critical for the success of both the sheep and goat industries and could be extended to the integration of services with other species groups such as swine. One option under consideration is the creation of a network among partner organizations to facilitate cooperation during and after the project. This would not entail the creation of a new organization, but rather lay out the foundation for partners to share expertise, resources, and software, or acquire them in common. The main areas of activity of the network would be genetic evaluation, including through genomics, the coordination of genetic research and data standards, and the creation and maintenance of data exchange systems. Other species besides sheep and goats might become part of the network if they are interested and share common objectives. Discussions on the above have been very positive at the Steering Committee level but will be extended over the next year to the Board of Directors of partner organizations, to get their feedback and evaluate if there is sufficient support to move further ahead. 🍁

This project is funded in part by the Government of Canada under Agriculture and Agri-Food Canada's Canadian Agricultural Strategic Priorities Program. AAFC will contribute \$495,000 over three years to match co-funding provided by the Ontario Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs (OMAFRA), the Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) and the project partners. The project announcement from AAFC can be found here: <https://www.canada.ca/en/agriculture-agri-food/news/2022/01/helping-sheep-and-goat-farmers-improve-productivity-and-increase-supply-with-a-new-genetic-services-system.html>

If you have questions or comments, please don't hesitate to contact Brian Sullivan (info@goatgenetics.ca), Frédéric Fortin (frederic.fortin@cepoq.com) or Jacques Chesnais (jpchesnais@rogers.com).

soient toujours envisagées par le SCEA, elles ont été jugées coûteuses et quelque peu risquées et mises en attente pour le moment. À court terme, le SCEA se concentre sur la stabilisation du système actuel avec le soutien du personnel informatique du CCAP, dans le but d'améliorer la qualité du service d'enregistrement et de réduire son coût à long terme.

Mise en place d'échanges de données d'enregistrement entre le SCEA et GenOvis : Le projet a soutenu une initiative visant à automatiser le transfert des données d'enregistrement entre GenOvis et le SCEA. Avec l'aide du CCAP et du CEPOQ, ce transfert est maintenant opérationnel. Ceci permet d'augmenter la profondeur et l'exactitude des données généalogiques pour les évaluations génétiques, réduit le temps de saisie des données pour les éleveurs et le CEPOQ, et fait gagner du temps au SCEA. De plus, les outils développés pour l'enregistrement électronique dans cette tâche pourraient être adaptés aux chèvres ou à d'autres espèces enregistrées au SCEA.

Examen des options pour l'évaluation génétique des chèvres de boucherie par le Comité consultatif sur l'évaluation génétique, et développement d'évaluations génétiques pilotes pour les chèvres de boucherie : une autre tâche à court terme lancée par le projet a été l'examen des options pour l'évaluation génétique des chèvres de boucherie, qui a conduit au développement d'évaluations génétiques pilotes pour les caractères de croissance, de reproduction et de conformation. Le travail a été effectué conjointement par des généticiens d'AgSights et du CCAP, sous la direction du Comité consultatif d'évaluation génétique, lui-même constitué de représentants de CGIL, CEPOQ, CCAP, AgSights et ACCB. Les évaluations génétiques ont maintenant été calculées et seront distribuées cette année à un groupe pilote de troupeaux de chèvres de boucherie pour obtenir leurs commentaires. Le nombre de troupeaux de chèvres de boucherie qui enregistrent et envoient des données de production et de classification est relativement faible actuellement, mais on s'attend à ce que ce nombre augmente avec le temps à mesure que le programme sera mieux connu. Aussi, l'objectif de cette initiative ne se limite pas aux chèvres de boucherie. Les nouvelles évaluations utilisent un logiciel d'évaluation génétique développé aux Pays-Bas qui est plus facile à maintenir que les programmes d'évaluation actuellement utilisés au Canada pour les moutons ou pour les chèvres laitières. Ce travail ouvre donc la porte à l'intégration des évaluations génétiques pour les ovins et les caprins, pour accroître leur efficacité et réduire leur coût. De plus, le nouveau logiciel peut incorporer des données provenant de grands panneaux de marqueurs SNP qui augmentent la précision de la sélection. Plusieurs pays commencent à utiliser les données génomiques pour la sélection des moutons et des chèvres, et

les éleveurs canadiens devront éventuellement faire de même pour rester compétitifs. Ce nouveau développement est donc un pas important dans cette direction.

Normes pour la collecte et l'échange de données : Le comité consultatif sur les logiciels utilisés par les producteurs a commencé à examiner les données recueillies par les partenaires du projet dans le but de les normaliser pour faciliter les échanges entre organisations. À ce stade, des normes ont été proposées pour plusieurs types de données, notamment les dates, le sexe, le nombre de sujets nés par mise-bas, le nombre de sujets élevés, les poids, etc. Ce travail facilitera grandement l'intégration future, puisqu'il élimine le besoin de convertir les données lors de leur échange. Le comité consultatif sur les bases de données, pour sa part, étudie les moyens de rationaliser l'utilisation des bases de données, des serveurs et des logiciels dans les organisations ovines et caprines afin d'en accroître l'efficacité.

Nouvelles tâches à court terme à l'étude : le Comité directeur du projet est en train d'examiner et de prioriser plusieurs nouvelles tâches en plus des précédentes. Par exemple, des actions concertées pour augmenter les inscriptions aux programmes d'amélioration génétique, l'application du nouveau progiciel à l'évaluation génétique des chèvres laitières, une initiative pour faciliter l'enregistrement en ligne des ovins et des caprins, l'examen conjoint des caractères de conformation des ovins et des caprins pour les rendre aptes à une future évaluation génétique, l'amélioration de l'accès aux données génomiques collectées par toutes les parties (comme celles collectées pour la vérification de la parenté, pour la résistance à la tremblante ou à Maedi Visna ou pour d'autres marqueurs), le développement d'un logiciel pour identifier et classer les béliers ou les boucs pour les objectifs spécifiques des producteurs, et un projet pilote pour évaluer l'utilisation de la technologie infrarouge pour mesurer les caractères de croissance, la reproduction et l'état de santé. Bien qu'il ne sera sans doute pas possible d'effectuer toutes ces tâches dans le cadre du projet, elles pourraient faire l'objet de projets futurs si le secteur souhaite les soutenir.

Options à plus long terme : Les partenaires du projet travaillent à identifier comment intégrer encore plus les services d'amélioration génétique pendant et après le projet, dans le but de rendre ces services plus efficaces et rentables, et d'assurer leur pérennité. Ceci est essentiel pour le succès des industries ovine et caprine et pourrait être étendu à d'autres espèces telles que les porcs. Une option envisagée est la création d'un réseau entre les organisations partenaires pour faciliter la coopération pendant et après le projet. Cela n'impliquerait pas la création d'une nouvelle organisation, mais établirait plutôt des bases permettant aux partenaires de partager l'expertise, les ressources et les logiciels, ou de les acquérir en commun. Les

... suite à la page 45 ...

Show Committee Report

BY CATHERINE MICHAUD

In 2022, we re-launched the meat goat shows to the delight of all participants and the industry in general. It was good to see each other, to exchange, to compare our goats and to feel again that positive nervousness in the pit of the stomach during the minutes of waiting before entering the show ring. The open training for dairy and angora goat judges held earlier this year not only added three more judges to the list of CMGA sanctioned judges, but also permitted to sanctioned one more meat goat show this year at the Markham Fair. Patrick Mc Clean, who was also judging the dairy goats, was able to be recruited by the show committee to judge the meat goat show as well. Thank you to Sonja Iannuzzi for making all the arrangements for the show to be sanctioned! We were able to see the effects of this training in the first year and we are very happy. A big thank you to Becky Vissers for believing and pushing for this training to happen. Thanks to Kerry O'Donnell for being the trainer and auditor and thanks to the three participants who are now able to judge meat goats: Patrick Mc Clean and Anton Hansford from Ontario and Joanna Head from British Columbia.

So, we had more sanctioned shows than the last years, six instead of five. We could have had seven, but the meat goat show at the Prairie Goat Expo was cancelled due to lack of participation. Each year, someone hopefully takes up the torch of organizing a show in the West and the CMGA supports them with the same hope, but unfortunately the participants are not there.

In 2022, there was a total of 290 animals shown at sanctioned events.

SHOWS	Purebred Boer Does	Percentage Boer Does	Purebred Boer Bucks	Commercial Does	Market Kids
Expo Calixa-Lavalee	28	0	9	0	0
Expo St. Hyacinthe	44	0	21	0	0
Brome Fair	58	0	22	0	0
Markham Fair	12	3	4	3	0
Norfolk County Fair	12	5	0	7	0
RAWF	33	9	7	14	4
Totals for 2022	187	17	63	17	4

The winners of the 2022 Canadian Show Champions contest will be unveiled at the 2023 AGM.

We had a total of 25 participants to the youth showmanship classes across all shows. The results of the Youth Point Chase will be unveiled at the 2023 AGM. 

Rapport du Comité expo

PAR CATHERINE MICHAUD

En 2022, nous avons relancé les concours de chèvres pour le plus grand plaisir de tous les participants et de la filière en général. Cela faisait du bien de se revoir, d'échanger, de comparer nos chèvres et de ressentir à nouveau cet effet de nervosité positive au creux de l'estomac pendant les minutes d'attente avant d'entrer dans l'arène d'exposition. La formation ouverte aux juges de chèvres laitières et angora qui a eu lieu en début d'année a permis d'ajouter trois juges supplémentaires à la liste des juges accrédités par l'ACCB, mais aussi d'accréditer un jugement de plus cette année à la Foire de Markham. Patrick Mc Clean, qui jugeait également les chèvres laitières, a pu être recruté par le comité d'exposition pour juger également l'exposition de chèvres de boucherie. Merci à Sonja Iannuzzi d'avoir fait toutes les démarches pour que l'exposition puisse être accréditée! Nous avons donc pu, dès la première année, voir les effets de cette formation et nous en sommes très heureux. Un grand merci à Becky Vissers d'y avoir cru et d'avoir poussé pour que cette formation ait lieu. Merci à Kerry O'Donnell d'avoir joué le rôle de formatrice et de vérificatrice, et merci aux trois participants maintenant aptes à juger des chèvres de boucherie: Patrick Mc Clean et Anton Hansford de l'Ontario et Joanna Head de la Colombie-Britannique.

Nous avons donc eu plus d'expositions accréditées que les années précédentes, six au lieu de cinq. Nous aurions pu en avoir sept, mais l'exposition de chèvres de boucherie à la Prairie Goat Expo a été annulée en raison du manque de participation. Chaque année, quelqu'un reprend avec espoir le flambeau de l'organisation d'une exposition dans l'Ouest et l'ACCB les soutient avec le même espoir, mais malheureusement les participants ne sont pas au rendez-vous.

En 2022, 290 animaux au total ont été présentés lors d'événements accrédités.

EXPOS	Chèvres pursang Boer	Chèvres croisées Boer	Boucs pursang Boer	Chèvres commerciales	Chevreaux
Expo Calixa-Lavalee	28	0	9	0	0
Expo St. Hyacinthe	44	0	21	0	0
Brome Fair	58	0	22	0	0
Markham Fair	12	3	4	3	0
Norfolk County Fair	12	5	0	7	0
RAWF	33	9	7	14	4
Totaux pour 2022	187	17	63	17	4

... suite ...

Les gagnants du concours des champions canadiens des expositions 2022 seront dévoilés lors de l'AGA 2023.

Nous avons eu un total de 25 participants aux classes de showmanship des jeunes dans toutes les expositions. Les résultats de la course aux points pour les jeunes seront dévoilés lors de l'AGA de 2023. 🍁



Permanent Champions

CHAMPIONS PERMANENTS

Purebred Bucks / Mâles pur-sang

BELLES AMOURS KING, TR31422

BREEDER: Chèvrerie des Belles Amours

OWNER: Chèvrerie des Belles Amours

BBR BULLSEYE, TR26097

BREEDER: Big Boer Ranch

OWNER: Ferme du Sillon

J5 SANTANA, TR15285

BREEDER: J Five Limited

OWNER: Darlyne Hoberg

TALISMAN FRISCO, TR5301

BREEDER: Neil Van Zyl

OWNER: Bernie & Pat Steger

Purebred Does / Chèvres pur-sang

DU BIQUET CELEBRITE, TR28569

BREEDER: Chèvrerie du Biquet

OWNER: Chèvrerie du Biquet

TWELVE ACRE 141X, CR25459

BREEDER: Len & Shelly Howse

OWNER: Cindy & Ken Lischka

DU BIQUET AKIM CAREL, TR20027

BREEDER: Chèvrerie du Biquet

OWNER: Ryan & Christie Prins

SUGARFIELD SABLE, TR21392

BREEDER: Tobin & Erin Schlegel

OWNER: Tobin & Erin Schlegel

GISLER NOVA, TR21763

BREEDER: Merna Gisler

OWNER: Merna Gisler

LINCOLN RIDGE BRIALLEN, TR8131

BREEDER: Rhonda Heald

OWNER: Gérald Bérubé

CHÈVREFLEURS KALMIA, TR13169

BREEDER: Gérald Bérubé

OWNER: Gérald Bérubé

Percentage Does / Chèvres pourcentages

CALICO CREEK HOT PEPPER, GR30424

BREEDER: Landon Spokowski

OWNER: Landon Spokowski

CALICO CREEK SEQUENCE, GR24860

BREEDER: Landon Spokowski

OWNER: Landon Spokowski

NIKADO NATALIE, GR19965

BREEDER: Nikado Bokplaas

OWNER: Craig Spokowski

KOLKMAN MICHELLE 20M, GR16212

BREEDER: Karen Kolkman

OWNER: Kerry O'Donnell

ALMOND ACRES LYRA, GR14210

BREEDER: Bill & Teresa Cormack

OWNER: Kerry O'Donnell

Official CMGA Judges

Juges officiels de l'ACCB

Languages spoken by our judges / Langues parlées par nos juges:
EN: English / Anglais • FR: French / Français • EN-FR: Bilingual / Bilingue

JOSHAWA BARTER (EN-FR)

Bury, QC

steeshanie@hotmail.com, tel 819-574-8443

GÉRALD BÉRUBÉ (EN-FR)

Mascouche, QC

bergermasc@hotmail.com, tel 450-474-2500

JOHANNE CAMERON (EN-FR)

St-Charles-Sur-Richelieu, QC

jojcameron@hotmail.com, tel 450-584-3997

SAMUEL CLAIR-CÔTÉ (EN-FR)

St-Liboire, QC

sclaircote@hotmail.com, tel 450-793-2826

IAN CLARK (EN)

Shellbrook, SK

abg@sasktel.net, tel 306-747-3781

BARB CLARK (EN)

Shellbrook, SK

efflorist@sasktel.net, tel 306-747-3781

SYLVIE DIONNE (FR)

L'Islet, QC

syldion@hotmail.fr, tel 418-607-0617, fax 418-247-7612

ANDREW HANSFORD (EN)

Melbourne, ON

adhansford@gmail.com, tel 519-289-2452 or cell 519-777-4824

JOANNA HEAD (EN)

Rocky Mountain House, BC

headwaters.bison@gmail.com, tel 403-845-3515

PATRICK McCLEAN

Campbellcroft, ON

chefpepperpat@gmail.com, tel 905-375-5290

KERRY O'DONNELL (EN)

Calder, SK

kod@sasktel.net, tel 306-742-2050

LANDON SPOKOWSKI (EN)

Yorkton, SK

landon_spokowski@hotmail.com, tel 306-782-7228

CMGA Apprentice Judges

Juges apprentis de l'ACCB

RYAN THOMAS PRINS (EN)

info@prymefarms.ca, tel 613-475-6075

523 Carman Rd., Brighton, ON K0K 1H0

Show results

Canadian
Meat Goat
ASSOCIATION
canadienne de la
chèvre de boucherie

Résultats des jugements

The Canadian Meat Goat Journal prints the results for all Canadian Meat Goat Association-sanctioned shows that submit their results by the publication deadline. Results not received in time for publication will appear in future issues. When submitting your show results, please include the placings 1-3 (indicating the number of animals in each class), all champions and special prizes. / La Revue canadienne de la chèvre de boucherie présente les résultats des jugements pour tous les concours sanctionnés organisés par les associations de chèvres de boucherie canadiennes qui les soumettent avant la date de tombée prévue. Les résultats reçus après cette date seront publiés dans l'édition suivante. Lorsque vous soumettez les résultats des jugements, s.v.p. indiquer le classement des 3 premières places pour chaque classe ainsi que le nombre d'animaux ayant participé à la classe entre parenthèses suivant le nom de la classe, les gagnants des championnats et des classes spéciales.

CALIXA LAVALLEE

JULY 9TH • CALIXA LAVALLEE, QC

9 JUILLET • CALIXA LAVALLEE, QC

JUDGE / JUGE: SAMUEL CLAIR-CÔTÉ

PUREBRED BOER DOES / CHÈVRES BOER PUR-SANG:

Spring Kid / Chevrete printemps (1): 1, Pinel Gossip, Chèvrerie Pinel.

Winter Kid / Chevrete hiver (3): 1, Du Biquet Panama, Chèvrerie Du Biquet; 2, Du Biquet Saturne (SV), Chèvrerie Du Biquet; 3, Divin Calin Ma Princesse, Élevage Divin Calin.

Summer Yearling / Chevrete 1 an été (11): 1, Du Biquet Alliance, Chèvrerie Du Biquet; 2, Pinel Praline, Chèvrerie Pinel; 3, Du Biquet Cabriani, Chèvrerie Du Biquet.

Winter Yearling / Chevrete 1 an hiver (4): 1, Divin Calin Excalibur, Élevage Divin Calin; 2, Divin Calin Pure Merveille, Élevage Divin Calin; 3, Divin Calin Pocahontas, Élevage Divin Calin.

JUNIOR CHAMPION / CHAMPIONNE JUNIOR: Du Biquet Alliance, Chèvrerie Du Biquet

RESERVE JUNIOR CHAMPION / CHAMPIONNE JUNIOR DE RESERVE: Du Biquet Panama, Chèvrerie Du Biquet

Two-Year Old Doe / Chevre 2 ans (3): 1, Du Biquet Selena, Chèvrerie Du Biquet; 2, Du Biquet Cabriani, Chèvrerie Du Biquet; 3, Petit Prince Peach, Chèvrerie Pinel.

Three-Year Old Doe / Chevre 3 ans (3): 1, Du Biquet Paloma, Chèvrerie Du Biquet; 2, Du Biquet Pastille II, Chèvrerie Du Biquet; 3, Divin Calin Ficelle, Élevage Divin Calin.

Four Years Old + Doe / Chevre 4 ans et plus (4): 1, Du Biquet Escapade (GT), Chèvrerie Du Biquet; 2, Du Biquet Tendance II, Chèvrerie Du Biquet; 3, Galiman Daisie, Chèvrerie Pinel.

SENIOR CHAMPION / CHAMPIONNE SENIOR: Du Biquet Escapade (GT), Chèvrerie Du Biquet

RESERVE SENIOR CHAMPION / CHAMPIONNE SENIOR DE RESERVE: Du Biquet Paloma, Chèvrerie Du Biquet



2022 Calixa-Lavallée Fair, QC, Meat Goat Show / Expo Calixa-Lavallée 2022, QC, jugement chèvres de boucherie. ÈVE BOUCHARD PHOTO.

GRAND CHAMPION/GRANDE CHAMPIONNE: Du Biquet Escapade (GT), Chèvrerie Du Biquet

RESERVE GRAND CHAMPION/GRANDE CHAMPIONNE DE RÉSERVE: Du Biquet Alliance, Chèvrerie Du Biquet

PUREBRED BOER BUCKS / BOUCS BOER PUR-SANG:

Winter Kid / Chevrete hiver/ (4): 1, Du Biquet Partenaire, Chèvrerie Du Biquet; 2, Du Biquet Patriote, Chèvrerie Du Biquet; 3, Divin Calin Mon Prince, Élevage Divin Calin.

Summer Yearling / Bouc 1 an été (2): 1, Du Biquet Phoenix, Chèvrerie Du Biquet; 2, Du Biquet Pedro, Chèvrerie Du Biquet.

Winter Yearling / Bouc 1 an hiver (1): 1, Divin Calin Casino, Élevage Divin Calin.

JUNIOR CHAMPION / JUNIOR: Du Biquet Phoenix, Chèvrerie Du Biquet
RESERVE JUNIOR CHAMPION / JUNIOR RESERVE: Du Biquet Partenaire, Chèvrerie Du Biquet

Two-Year Old Buck / Bouc 2 ans (1): 1, Galiman Whiskey, Chèvrerie Les Capris'cieuses.

Three-Years Old + Buck / Bouc 3 ans et plus (1): 1, Galiman Definition (GT), Chèvrerie Pinel.

SENIOR CHAMPION/ SENIOR: Galiman Definition (GT), Chèvrerie Pinel
RESERVE SENIOR CHAMPION / SENIOR DE RESERVE: Galiman Whiskey, Chèvrerie Les Capris'cieuses

GRAND CHAMPION: Du Biquet Phoenix, Chèvrerie Du Biquet

RESERVE GRAND CHAMPION: Galiman Definition (GT), Chèvrerie Pinel

Produce of Dam / Progéniture de mère (1): 1, Chèvrerie Du Biquet.

Get of Sire / Progéniture de père (1): 1, Chèvrerie Du Biquet.

Breeder's Herd / Troupeau (1): 1, Chèvrerie Du Biquet.

Best Breeder / Meilleur Éleveur : Chèvrerie Du Biquet

Best Exhibitor / Meilleur Exposant : Chèvrerie Du Biquet



2022 Calixa-Lavallée Fair, QC, Meat Goat Show / Expo Calixa-Lavallée 2022, QC, jugement chèvres de boucherie. JADE PINEL PHOTO.

ST-HYACINTHE

AUGUST 6TH • ST-HYACINTHE, QC

6 AOÛT • ST-HYACINTHE, QC

JUDGE / JUGE: JOHANNE CAMERON

PUREBRED BOER DOES / CHÈVRES BOER PUR-SANG:

Chevrette printemps/Spring Kid (3): 1, Belles Amours Star, Chèvrerie Des Belles Amours; 2, Pinel Gossip, Chèvrerie Pinel; 3, Divin Calin Shaman's Alicia, Élevage Divin Calin.

Chevrette hiver / Winter Kid (6): 1, Du Biquet Saturne (SV), Chèvrerie Du Biquet; 2, Du Biquet Panama, Chèvrerie Du Biquet; 3, Belles Amours Stella, Chèvrerie Des Belles Amours.

Chevrette 1 an été / Summer Yearling (13): 1, Du Biquet Alliance, Chèvrerie Du Biquet; 2, Du Biquet Cassidi, Chèvrerie Du Biquet; 3, Pinel Papaye, Chèvrerie Pinel.

Chevrette 1 an hiver/Winter Yearling (5): 1, Belles Amours Reine, Chèvrerie Des Belles Amours; 2, Belles Amours Roxane, Chèvrerie Des Belles Amours; 3, Pinel Primula Blue, Chèvrerie Pinel.

JUNIOR CHAMPION / CHAMPIONNE JUNIOR: Du Biquet Alliance, Chèvrerie Du Biquet

RESERVE JUNIOR CHAMPION / CHAMPIONNE JUNIOR DE RESERVE: Du Biquet Saturne (SV), Chèvrerie Du Biquet

Chevre 2 ans/ Two-Year Old Doe (5): 1, Du Biquet Selena, Chèvrerie Du Biquet; 2, Du Biquet Cabrini, Chèvrerie Du Biquet; 3, Petit Prince Peach, Chèvrerie Pinel.

Chevre 3 ans/Three-Year Old Doe (5): 1, Du Biquet Aventure, Chèvrerie Du Biquet; 2, Belles Amours Paméla, Chèvrerie Des Belles Amours; 3, Du Biquet Paloma, Chèvrerie Du Biquet.

Chèvre 4 ans et plus/Four Years Old + Doe (7): 1, Belles Amours Mégan, Chèvrerie Des Belles Amours; 2, Du Biquet Tendance II, Chèvrerie Du Biquet; 3, Belles Amours Mercédès, Chèvrerie Des Belles Amours.

SENIOR CHAMPION / CHAMPIONNE SENIOR: Du Biquet Aventure, Chèvrerie Du Biquet

RESERVE SENIOR CHAMPION / CHAMPIONNE SENIOR DE RESERVE: Belles Amours Mégan, Chèvrerie Des Belles Amours

GRAND CHAMPION/GRANDE CHAMPIONNE: Du Biquet Aventure, Chèvrerie Du Biquet

RESERVE GRAND CHAMPION/GRANDE CHAMPIONNE DE RÉSERVE: Belles Amours Mégan, Chèvrerie Des Belles Amours

PUREBRED BOER BUCKS / BOUCS BOER PUR-SANG:

Cheveau Printemps/Spring Kid (7): 1, Belles Amours Stan, Chèvrerie Des Belles Amours; 2, Du Biquet Cabernet, Chèvrerie Du Biquet; 3, Les Capri'cieuses Caïs, Chèvrerie Les Capricieuses.

Cheveau hiver/Winter Kid (5): 1, Du Biquet Patriote, Chèvrerie Du Biquet; 2, Divin Calin Mon Prince, Élevage Divin Calin; 3, Du Biquet Partenaire, Chèvrerie Du Biquet.

Bouc 1 an été/Summer Yearling (3): 1, Du Biquet Phoenix, Chèvrerie Du Biquet; 2, Du Biquet Elton, Chèvrerie Du Biquet; 3, Volets Verts Jedi, Chèvrerie Aux Volets Verts.

Bouc 1 an hiver/Winter Yearling (2): 1, Divin Calin Casino, Élevage Divin Calin; 2, Galiman Uclide, Chèvrerie Pinel.

JUNIOR CHAMPION / JUNIOR: Du Biquet Phoenix, Chèvrerie Du Biquet
RESERVE JUNIOR CHAMPION / JUNIOR RESERVE: Belles Amours Stan, Chèvrerie Des Belles Amours

Bouc 2 ans/Two-Year Old Buck (2): 1, Galiman Whiskey, Chèvrerie Les Capricieuses; 2, Volets Verts Hulk, Chèvrerie Aux Volets Verts.

Bouc 3 ans et plus/Three-Years Old + Buck (2): 1, Belles Amours Félipé, Chèvrerie Des Belles Amours; 2, Galiman Definition, Chèvrerie Pinel.

SENIOR CHAMPION/ SENIOR: Galiman Whiskey, Chèvrerie Les Capricieuses

RESERVE SENIOR CHAMPION / SENIOR DE RESERVE: Belles Amours Félipé, Chèvrerie Des Belles Amours

GRAND CHAMPION: Du Biquet Phoenix, Chèvrerie Du Biquet

RESERVE GRAND CHAMPION: Belles Amours Stan, Chèvrerie Des Belles Amours

Progéniture de mère/Produce of Dam (6): 1, Chèvrerie Du Biquet; 2, Chèvrerie Des Belles Amours; 3, Chèvrerie Les Capricieuses.

Progéniture de père/Get of Sire (4): 1, Chèvrerie Du Biquet; 2, Chèvrerie Les Capricieuses; 3, Élevage Divin Calin.

Troupeau/Breeder's Herd (6): 1, Chèvrerie Du Biquet; 2, Chèvrerie Des Belles Amours; 3, Chèvrerie Pinel.

Bannière Eleveur/Breeder's Banner : Chèvrerie Du Biquet

Bannière Exposant/Exhibitor's Herd : Chèvrerie Du Biquet

BROME

SEPTEMBER 4TH • BROME, QC

4 SEPTEMBRE • BROME, QC

JUDGE / JUGE: JOSHAWA BARTER

PUREBRED BOER DOES / CHÈVRES BOER PUR-SANG:

Spring Kid / Chevrette printemps (11): 1, Belles Amours Satine, Chèvrerie des Belles Amours; 2, Belles Amours Star, Chèvrerie des Belles Amours; 3, Pinel Gossip, Chèvrerie Pinel.

Winter Kid / Chevrette hiver (7): 1, Belles Amours Stella, Chèvrerie des Belles Amours; 2, Du Biquet Saturne (SV), Chèvrerie Du Biquet; 3, Du Biquet Panama, Chèvrerie Du Biquet.

Summer Yearling / Chevrette 1 an été (14): 1, Du Biquet Alliance, Chèvrerie Du Biquet; 2, Belles Amours P'tit Coeur, Chèvrerie des Belles Amours; 3, Du Biquet Cassidi, Chèvrerie Du Biquet.

Winter Yearling / Chevrette 1 an hiver (8): 1, Belles Amours Roxane, Chèvrerie des Belles Amours; 2, Divin Calin Sasha, Ferme Larose; 3, Galiman Aby, Ferme Larose.

JUNIOR CHAMPION / CHAMPIONNE JUNIOR: Belles Amours Stella, Chèvrerie des Belles Amours

RESERVE JUNIOR CHAMPION / CHAMPIONNE JUNIOR DE RESERVE: Du Biquet Alliance, Chèvrerie Du Biquet

Two-Year Old Doe / Chevre 2 ans (3): 1, Du Biquet Selena, Chèvrerie Du Biquet; 2, Du Biquet Cabrini, Chèvrerie Du Biquet; 3, Brixy Goliat Ginny, Alexy Brien.

Three-Year Old Doe / Chevre 3 ans (6): 1, Belles Amours Paméla, Chèvrerie des Belles Amours; 2, Du Biquet Aventure, Chèvrerie Du Biquet; 3, Du Biquet Paloma, Chèvrerie Du Biquet.

Four Years Old + Doe / Chèvre 4 ans et plus (9): 1, Belles Amours Mégan, Chèvrerie des Belles Amours; 2, Du Biquet Escapade (GT), Chèvrerie Du Biquet; 3, Du Biquet Tendance II, Chèvrerie Du Biquet.

SENIOR CHAMPION / CHAMPIONNE SENIOR: Belles Amours Paméla, Chèvrerie des Belles Amours

RESERVE SENIOR CHAMPION / CHAMPIONNE SENIOR DE RESERVE: Du Biquet Aventure, Chèvrerie Du Biquet

GRAND CHAMPION/GRANDE CHAMPIONNE: Belles Amours Stella, Chèvrerie des Belles Amours

RESERVE GRAND CHAMPION/GRANDE CHAMPIONNE DE RÉSERVE: Du Biquet Alliance, Chèvrerie Du Biquet

PUREBRED BOER BUCKS / BOUCS BOER PUR-SANG:

Spring Kid / Cheveau Printemps (9): 1, Belles Amours Stan, Chèvrerie des Belles Amours; 2, Les Capri'cieuses Ralf, Les Capris'cieuses; 3, Du Biquet Cabernet, Chèvrerie Du Biquet.

Winter Kid / Cheveau hiver/ (4): 1, Du Biquet Patriote, Chèvrerie Du Biquet; 2, Divin Calin Mon Prince, Élevage Divin Calin; 3, Du Biquet Partenaire, Chèvrerie Du Biquet.

Summer Yearling / Bouc 1 an été (4): 1, Du Biquet Phoenix, Chèvrerie Du Biquet; 2, Belles Amours Sami, Chèvrerie des Belles Amours; 3, Du Biquet Leader, Chèvrerie Du Biquet.

Winter Yearling / Bouc 1 an hiver (1): 1, Divin Calin Casino, Élevage Divin Calin.

JUNIOR CHAMPION / JUNIOR: Du Biquet Phoenix, Chèvrerie Du Biquet
RESERVE JUNIOR CHAMPION / JUNIOR RESERVE: Belles Amours Stan, Chèvrerie des Belles Amours

Two-Year Old Buck / Bouc 2 ans (3): 1, Galiman Whiskey, Les Capris'cieuses; 2, Larose Rebel, Ferme Larose; 3, Volets Verts Hulk, Chèvrerie aux Volets Verts.

Three-Years Old + Buck / Bouc 3 ans et plus (1): 1, Galiman Definition (GT), Chèvrerie Pinel.

SENIOR CHAMPION/ SENIOR: Galiman Definition (GT), Chèvrerie Pinel
RESERVE SENIOR CHAMPION / SENIOR DE RESERVE: Galiman Whiskey, Les Capris'cieuses

... continued / suite ...

GRAND CHAMPION: Galiman Definition (GT), Chèvrerie Pinel
RESERVE GRAND CHAMPION: Du Biquet Phoenix, Chèvrerie Du Biquet

Produce of Dam / Progéniture de mère/ (6): 1, Chèvrerie Du Biquet; 2, Les Capris'cieuses; 3, Élevage Divin Calin.
Get of Sire / Progéniture de père/ (5): 1, Chèvrerie Du Biquet; 2, Chèvrerie des Belles Amours; 3, Élevage Divin Calin.
Breeder's Herd / Troupeau/ (7): 1, Chèvrerie des Belles Amours; 2, Chèvrerie Du Biquet; 3, Chèvrerie Pinel.

MARKHAM FAIR

OCTOBER 1ST • MARKHAM, ON
1ER OCTOBRE • MARKHAM, ON

JUDGE / JUGE: PATRICK MC CLEAN

PUREBRED BOER DOES / CHÈVRES BOER PURSANG

JUNIOR CHAMPION / CHAMPIONNE JUNIOR: Rocky Road Juniper, Ferme Larose
RESERVE JUNIOR CHAMPION / CHAMPIONNE JUNIOR DE RESERVE: Solid Rock Jasmine, Sarah Kay
SENIOR CHAMPION / CHAMPIONNE SENIOR: Divin Calin Ficelle, Élevage Divin Calin
RESERVE SENIOR CHAMPION / CHAMPIONNE SENIOR DE RESERVE: Dozen Roses TC Reese, Dozen Roses Farm
GRAND CHAMPION/GRANDE CHAMPIONNE: Rocky Road Juniper, Ferme Larose
RESERVE GRAND CHAMPION/GRANDE CHAMPIONNE DE RÉSERVE: Divin Calin Ficelle, Élevage Divin Calin

REGISTERED PERCENTAGE BOER DOE / CHÈVRES BOER CROISÉES

JUNIOR CHAMPION / CHAMPIONNE JUNIOR: Dozen Roses Jube Jube, Dozen Roses Farm
RESERVE JUNIOR CHAMPION / CHAMPIONNE JUNIOR DE RESERVE: N/A
SENIOR CHAMPION / CHAMPIONNE SENIOR: Dozen Roses Kahlua, Dozen Roses Farm
RESERVE SENIOR CHAMPION / CHAMPIONNE SENIOR DE RESERVE: Dozen Roses Hello, Dozen Roses Farm
GRAND CHAMPION/GRANDE CHAMPIONNE: Dozen Roses Jube Jube, Dozen Roses Farm
RESERVE GRAND CHAMPION/GRANDE CHAMPIONNE DE RÉSERVE: Dozen Roses Kahlua, Dozen Roses Farm

COMMERCIAL DOE

JUNIOR CHAMPION / CHAMPIONNE JUNIOR: Dozen Roses Princess, Dozen Roses Farm
RESERVE JUNIOR CHAMPION / CHAMPIONNE JUNIOR DE RESERVE: Dozen Roses Kale, Dozen Roses Farm
SENIOR CHAMPION / CHAMPIONNE SENIOR: Dozen Roses Hailey, Dozen Roses Farm
RESERVE SENIOR CHAMPION / CHAMPIONNE SENIOR DE RESERVE: N/A
GRAND CHAMPION/GRANDE CHAMPIONNE: Dozen Roses Princess, Dozen Roses Farm
RESERVE GRAND CHAMPION/GRANDE CHAMPIONNE DE RÉSERVE: Dozen Roses Kale, Dozen Roses Farm



Markham Fair 2022, participants are busy placing their animals while judge Patrick McClean checks the teats / les participants sont affairés à placer leurs animaux pendant que le juge Patrick Mc Clean vérifie les trayons.

BECKY VISSERS PHOTO

PUREBRED BOER BUCKS / BOUCS BOER PUR-SANG:

JUNIOR CHAMPION / JUNIOR: Divin Calin Mon Prince, Chèvrerie Divin Calin
RESERVE JUNIOR CHAMPION / JUNIOR RESERVE: Du Biquet Pedro, Dozen Roses Farm
SENIOR CHAMPION/ SENIOR: N/A
RESERVE SENIOR CHAMPION / SENIOR DE RESERVE: N/A
GRAND CHAMPION: Divin Calin Mon Prince, Chèvrerie Divin Calin
RESERVE GRAND CHAMPION: Du Biquet Pedro, Dozen Roses Farm

SENIOR SHOWMANSHIP (1): 1, Sarah Kay.

NORFOLK COUNTY FAIR

OCTOBER 6TH • SIMCOE, ON
6 OCTOBRE • SIMCOE, ON

JUDGE / JUGE: IAN CLARK

PUREBRED BOER DOES / CHÈVRES BOER PUR-SANG:

Summer/Spring Kid / Chevrete été/printemps (4) : 1, Springvalley Knockin' Boots, Springvalley Boer Goats; 2, Dozen Roses Khloe, Dozen Roses Farm; 3, Boundary Katrina, Boundary Boer Goats.

Summer/Winter Yearling / Chevrete 1 an été/hiver (2): 1, Springvalley Abba, Springvalley Boer Goats; 2, Dozen Roses Princess, Dozen Roses Farm.

JUNIOR CHAMPION / CHAMPIONNE JUNIOR: Springvalley Abba, Springvalley Boer Goats
RESERVE JUNIOR CHAMPION / CHAMPIONNE JUNIOR DE RESERVE: Dozen Roses Princess, Dozen Roses Farm
Yearling / Chevre 1 an (1) :1, Springvalley Zeneca, Springvalley Boer Goats.

Two-Year Old Doe / Chevre 2 ans (2): 1, Springvalley Zoey, Springvalley Boer Goats; 2, Springvalley Aurora, Springvalley Boer Goats.
Three-Year Old + Doe / Chevre 3 ans + (3): 1, Springvalley Zadie (SV), Springvalley Boer Goats; 2, Dozen Roses TC Reese, Dozen Roses Farm; 3, Springvalley Zest, Springvalley Boer Goats.
SENIOR CHAMPION / CHAMPIONNE SENIOR: Springvalley Zadie, Springvalley Boer Goats
RESERVE SENIOR CHAMPION / CHAMPIONNE SENIOR DE RESERVE: Springvalley Zoey, Springvalley Boer Goats
GRAND CHAMPION/GRANDE CHAMPIONNE: Springvalley Zadie, Springvalley Boer Goats
RESERVE GRAND CHAMPION/GRANDE CHAMPIONNE DE RÉSERVE: Springvalley Zoey, Springvalley Boer Goats

REGISTERED PERCENTAGE BOER DOE / CHÈVRES BOER CROISÉES

Summer/Winter Yearling / Chevrete 1 an été/hiver (1): 1, Dozen Roses Jube Jube, Dozen Roses Farm.
JUNIOR CHAMPION / CHAMPIONNE JUNIOR: Dozen Roses Jube Jube, Dozen Roses Farm
RESERVE JUNIOR CHAMPION / CHAMPIONNE JUNIOR DE RESERVE: n/a
Two-Year Old Doe / Chevre 2 ans (2): 1, Springvalley Peppa, Springvalley Boer Goats; 2, Dozen Roses Hello, Dozen Roses Farm.
Three-Year Old + Doe / Chevre 3 ans + (2): 1, Springvalley Rebel's Paint It Bright, Springvalley Boer Goats; 2, Dozen Roses Kahlua, Dozen Roses Farm.



Norfolk Fair 2022, the judge, Ian Clark, gives his reasons for his placings / Norfolk Fair 2022, le juge Ian Clark donne les raisons de son classement. ANNA HAUPT PHOTO.

SENIOR CHAMPION / CHAMPIONNE SENIOR: Springvalley Rebel's Paint It Bright, Springvalley Boer Goats
RESERVE SENIOR CHAMPION / CHAMPIONNE SENIOR DE RESERVE: Dozen Roses Kahlua, Dozen Roses Farm
GRAND CHAMPION/GRANDE CHAMPIONNE: Springvalley Rebel's Paint It Bright, Springvalley Boer Goats
RESERVE GRAND CHAMPION/GRANDE CHAMPIONNE DE RÉSERVE: Dozen Roses Jube Jube, Dozen Roses Farm

COMMERCIAL DOE

Summer/Spring Kid / Chevrete été/printemps (4) : 1, Dozen Roses Kale, Dozen Roses Farm; 2, Boundary Kit Kat, Boundary Boer Goats; 3, Boundary Kasey, Boundary Boer Goats.
Summer/Winter Yearling / Chevrete 1 an été/hiver (2): 1, Boundary Jelly Bean, Boundary Boer Goats; 2, Jinx, Boundary Boer Goats.
JUNIOR CHAMPION / CHAMPIONNE JUNIOR: Dozen Roses Kale, Dozen Roses Farm
RESERVE JUNIOR CHAMPION / CHAMPIONNE JUNIOR DE RESERVE: Boundary Kit Kat, Boundary Boer Goats
Two-Year Old Doe / Chevre 2 ans (1): 1, Dozen Roses Hailey, Dozen Roses Farm.
SENIOR CHAMPION / CHAMPIONNE SENIOR: Dozen Roses Hailey, Dozen Roses Farm
RESERVE SENIOR CHAMPION / CHAMPIONNE SENIOR DE RESERVE: n/a
GRAND CHAMPION/GRANDE CHAMPIONNE: Dozen Roses Hailey, Dozen Roses Farm
RESERVE GRAND CHAMPION/GRANDE CHAMPIONNE DE RÉSERVE: Dozen Roses Kale, Dozen Roses Farm

Breeder's Herd / Troupeau/ (3): 1, Springvalley Boer Goats ; 2, Dozen Roses Farm; 3, Boundary Boer Goats.

SHOWMANSHIP

Junior Showmanship (4): 1, Kara Shapton; 2, Helaina McCutcheon; 3, Anya McCutcheon.
Intermediate Showmanship (2): 1, Lily Shapton; 2, Evi McCutcheon.

ROYAL AGRICULTURAL WINTER FAIR MEAT GOAT SHOW NOVEMBER 6TH • TORONTO, ON 6 NOVEMBRE • TORONTO, ON

JUDGE / JUGE: JACQUELINE REDDEN (ABGA)

PUREBRED BOER DOES / CHÈVRES BOER PUR-SANG:

Spring/Summer Kid / Chevrete printemps/été (5) : 1, Dozen Roses Khloe 1K, Dozen Roses Farm; 2, Belles Amours Satine, Chèvrerie des Belles Amours; 3, Boundary Katrina, Boundary Boer Goats.
Winter Kid / Chevrete hiver (5): 1, Du Biquet Saturne (SV), Chèvrerie Du Biquet; 2, Du Biquet Panama, Chèvrerie Du Biquet; 3, Belles Amours Stella, Chèvrerie des Belles Amours.
Yearling / Chevrete 1 an (14): 1, Du Biquet Alliance, Chèvrerie Du Biquet; 2, Du Biquet Lexis II, Chèvrerie Du Biquet; 3, Dozen Roses Princess, Dozen Roses Farm.
JUNIOR CHAMPION / CHAMPIONNE JUNIOR: Du Biquet Alliance, Chèvrerie Du Biquet
RESERVE JUNIOR CHAMPION / CHAMPIONNE JUNIOR DE RESERVE: Du Biquet Saturne (SV), Chèvrerie Du Biquet
Yearling / Chevre 1 an (1) :1, Country Strong Red Carpet Treatment, Country Strong Boer Goats.
Two-Year Old Doe / Chevre 2 ans (3): 1, Du Biquet Cassonade (PV), Chèvrerie Du Biquet; 2, Belles Amours Perle, Chèvrerie des Belles Amours; 3, Du Biquet Avalanche, Chèvrerie Du Biquet.
Four Years Old + Doe / Chèvre 4 ans et plus (5): 1, Du Biquet Esterel, Chèvrerie Du Biquet; 2, Du Biquet Tendance II, Chèvrerie Du Biquet; 3, Du Biquet Escapade (GT), Chèvrerie Du Biquet.
SENIOR CHAMPION / CHAMPIONNE SENIOR: Du Biquet Esterel, Chèvrerie Du Biquet
RESERVE SENIOR CHAMPION / CHAMPIONNE SENIOR DE RESERVE: Du Biquet Tendance II, Chèvrerie Du Biquet

GRAND CHAMPION/GRANDE CHAMPIONNE: Du Biquet Esterel, Chèvrerie Du Biquet
RESERVE GRAND CHAMPION/GRANDE CHAMPIONNE DE RÉSERVE: Du Biquet Alliance, Chèvrerie Du Biquet

REGISTERED PERCENTAGE BOER DOE / CHÈVRES BOER CROISÉES

Spring/Summer Kid / Chevrete printemps/été (3) : 1, Barnsdale Keepsake, Barnsdale Acres; 2, Barnsdale Kadence, Barnsdale Acres; 3, Barnsdale Kaleidoscope, Barnsdale Acres.
Winter Kid / Chevrete hiver (1): 1, Country Strong Little Leah, Country Strong Boer Goats.
Yearling / Chevrete 1 an (1): Dozen Roses Jube Jube, Dozen Roses Farm.
JUNIOR CHAMPION / CHAMPIONNE JUNIOR: Barnsdale Keepsake, Barnsdale Acres
RESERVE JUNIOR CHAMPION / CHAMPIONNE JUNIOR DE RESERVE: Dozen Roses Jube Jube, Dozen Roses Farm
Yearling / Chevre 1 an (1) :1, Country Strong Pride and Joy, Country Strong Boer Goats.
Two-Year Old Doe / Chevre 2 ans (2): 1, Barnsdale Hazel, Barnsdale Acres; 2, Dozen Roses Hello, Dozen Roses Farm.
Four Years Old + Doe / Chèvre 4 ans et plus (1): 1, Dozen Roses Kahlua, Dozen Roses Farm.
SENIOR CHAMPION / CHAMPIONNE SENIOR: Barnsdale Hazel, Barnsdale Acres
RESERVE SENIOR CHAMPION / CHAMPIONNE SENIOR DE RESERVE: Dozen Roses Kahlua, Dozen Roses Farm
GRAND CHAMPION/GRANDE CHAMPIONNE: Barnsdale Hazel, Barnsdale Acres
RESERVE GRAND CHAMPION/GRANDE CHAMPIONNE DE RÉSERVE: Barnsdale Keepsake, Barnsdale Acres

COMMERCIAL DOE

Spring/Summer Kid / Chevrete printemps/été (7) : 1, Boundary Kit Kat, Boundary Boer Goats; 2, Barnsdale Kawasaki, Barnsdale Acres; 3, Dozen Roses Kale 9K, Dozen Roses Farm.
Winter Kid / Chevrete hiver (2): 1, Kylie, Grace Knox-Kruis; 2, Kendall, Grace Knox-Kruis.
Yearling / Chevrete 1 an (3): 1, Country Strong Connect The Dots, Country Strong Boer Goats; 2, Barnsdale June Carter, Barnsdale Acres; 3, Jimmy's Girl, Barnsdale Acres.
JUNIOR CHAMPION / CHAMPIONNE JUNIOR: Boundary Kit Kat, Boundary Boer Goats
RESERVE JUNIOR CHAMPION / CHAMPIONNE JUNIOR DE RESERVE: Barnsdale Kawasaki, Barnsdale Acres
Two-Year Old Doe / Chevre 2 ans (2): 1, Dozen Roses Hailey, Dozen Roses Farm; 2, Country Strong Sky Flier, Country Strong Boer Goats.
SENIOR CHAMPION / CHAMPIONNE SENIOR: Dozen Roses Hailey, Dozen Roses Farm
RESERVE SENIOR CHAMPION / CHAMPIONNE SENIOR DE RESERVE: Country Strong Sky Flier, Country Strong Boer Goats
GRAND CHAMPION/GRANDE CHAMPIONNE: Boundary Kit Kat, Boundary Boer Goats
RESERVE GRAND CHAMPION/GRANDE CHAMPIONNE DE RÉSERVE: Barnsdale Kawasaki, Barnsdale Acres

PUREBRED BOER BUCKS / BOUCS BOER PUR-SANG:

Spring/Summer Kid / Chevrete printemps/été (4) : 1, Barnsdale King, Barnsdale Acres; 2, Du Biquet Cabernet, Chèvrerie Du Biquet; 3, Solid Rock King Kong, Solid Rock Farm.
Winter Kid / Chevrete hiver (1): 1, Du Biquet Patriote, Chèvrerie Du Biquet.
Yearling / Chevrete 1 an (2): 1, Du Biquet Leader, Chèvrerie Du Biquet; 2, Du Biquet Phoenix, Chèvrerie Du Biquet.
JUNIOR CHAMPION / JUNIOR: Barnsdale King, Barnsdale Acres
RESERVE JUNIOR CHAMPION / JUNIOR RESERVE: Du Biquet Leader, Chèvrerie Du Biquet
GRAND CHAMPION: Barnsdale King, Barnsdale Acres
RESERVE GRAND CHAMPION: Du Biquet Leader, Chèvrerie Du Biquet

... continued / suite ...

Produce of Dam / Progéniture de mère/ (8): 1, Barnsdale Acres;
2, Chèvrerie Du Biquet; 3, Dozen Roses Farm.
Get of Sire / Progéniture de père/ (4): 1, Barnsdale Acres; 2, Chèvrerie
Du Biquet; 3, Dozen Roses Farm.
Breeder's Herd / Troupeau/ (3): 1, Chèvrerie Du Biquet; 2, Barnsdale
Acres; 3, Chèvrerie des Belles Amours.
Premier Breeder (Breeder winning the largest number of points (bred)):
Chèvrerie Du Biquet
Premier Exhibitor (Exhibitor winning the largest number of points
(owned)): Chèvrerie Du Biquet
Premier Herdsman: Dozen Roses Farm

*(Based on the best display not including the quality of animals. Preference will be
given to displays that educate the public on the Canadian Meat Goat Industry.
50% of the total score will be for general neatness of the exhibit and grooming
of the animals, the remaining points will be allotted for courtesy displayed in
providing information to the public and sportsmanship. Every exhibitor showing
will be deemed a competitor).*

MARKET KIDS SHOW / JUGEMENT CHEVREAUX DE MARCHÉ MARKET KIDS

Class 2 / Classe 2 - 60 lbs. - 79 lbs. (2): 1, Grace Knox-Kruis; 2, Oak
Generation.

Class 3 / Classe 3 - 80 lbs. - 99 lbs. (2): 1, Deer Creek Ranch; 2, Deer
Creek Ranch.

Champion Market Kid: Deer Creek Ranch

Chris Jemmett Memorial Trophy (Perpetual): Deer Creek Ranch
*(Presented to the Champion Market Kid in memory of the late Chris Jemmett.
This is in recognition of a gentle giant of a man who devoted his life to the
marketing and improvement of the market kid).*

Champion Market Kid Trophy (Perpetual): Deer Creek Ranch
(Trophy and Rosette donated by Evelyn McCutcheon).

PEN OF 3 MARKET KIDS

Class 1 / Classe 1 - 40 lbs.-59 lbs (1): 1, Dozen Roses Farm.

Champion Pen of Three: Dozen Roses Farm

BEST OF SHOW GRAND CHAMPION/GRANDE CHAMPIONNE :

Du Biquet Esterel, Chèvrerie Du Biquet

SHOWMANSHIP

Peewee Showmanship (6): 1, Brooklyn Anyata; 2, Braelei James; 3,
Mason Wettlaufer.

Junior Showmanship: (10): 1, Kara Shapton; 2, Madaon Westlake; 3, Lily
Shapton.

Intermediate Showmanship (3): 1, Lily Violette; Aubrey Moodie; 3, Jean
Hough.

Senior Showmanship: (1): 1, Sarah Kay. 🍁



RAWF 2022, Market Kids class winners / Les gagnants de la classe Market Kids. BECKY VISSERS PHOTO.



RAWF 2022, Champion of the Market Kids class is Dear Creek Ranch also winning the Chris Jemmet Memorial Trophy / Le champion de la classe Market Kids est Deer Creek Ranch qui a également remporté le trophée commémoratif Chris Jemmett. BECKY VISSERS PHOTO.



RAWF 2022, Youth Show. The showmanship class is also being able to answer the questions from the judge, here Jackie Redden, guest judge from the ABGA / La classe de «showmanship» c'est aussi de répondre aux questions du juge, ici Jackie Redden, juge invitée de l'ABGA. COURTNEY MOODIE PHOTO.

SPOTLIGHT ON YOUTH METTRE LA JEUNESSE EN VEDETTE



RAWF 2022, Youth Show. BECKY VISSERS PHOTO.

... Services d'amélioration génétique ...

principaux domaines d'activité du réseau seraient l'évaluation génétique, y compris par la génomique, la coordination de la recherche en génétique, la coordination des normes pour la collecte des données, et la création et l'entretien des systèmes d'échange de données. Des espèces autres que les ovins et les caprins pourraient faire partie du réseau si elles sont intéressées et partagent les mêmes objectifs. Les discussions sur ce point ont été très positives au niveau du Comité directeur, mais seront étendues au cours de l'année prochaine aux conseils d'administration des organisations partenaires, pour obtenir

leurs opinions et évaluer s'il y a suffisamment de soutien pour aller de l'avant. 🍁


Le financement de ce projet a été approuvé dans le cadre du Programme Canadien des Priorités Stratégiques de l'Agriculture (PCPSA) d'Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC). AAC versera 495000 \$ sur trois ans pour égaliser le financement fourni par le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario (MAAARO), le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ), et les partenaires. On peut trouver l'annonce d'AAC ici : <https://www.canada.ca/fr/agriculture-agroalimentaire/nouvelles/2022/01/aider-les-eleveurs-de-moutons-et-de-chevres-a-ameliorer-la-productivite-et-a-augmenter-lapprovisionnement-grace-a-un-nouveau-systeme-de-services-ge.html>

Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à communiquer avec Brian Sullivan (info@goatgenetics.ca), Frédéric Fortin (frederic.fortin@cepoq.com) ou Jacques Chesnais (jpchesnais@rogers.com).

SPOTLIGHT ON **YOUTH** METTRE **LA JEUNESSE** EN VEDETTE



Norfolk Fair 2022, Youth showmanship classes. Shows are also a place of learning thanks to our sanctioned judges / les expos sont aussi un lieu d'apprentissage grâce à nos juges accrédités. ANNA HAUPT PHOTOS.



2022 Youth Shows Jeunes éleveurs



RAWF 2022, Youth Show. At the Moodies, goat shows are a family affair! / Chez les Moodie, les expos c'est une affaire de famille! COURTNEY MOODIE PHOTO.



Carp Fair 2022, Youth Showmanship classes. COURTNEY MOODIE PHOTOS.



Subscribe to the *Canadian Meat Goat Journal!*

The Canadian Meat Goat Journal is comprised of two hard copies and two electronic copies. The paper copies will arrive July and December and the electronic versions will be sent in March and August.

- ☐ 1 year (4 issues) subscription to the
Canadian Meat Goat Journal
Canadian Address
\$30+GST/HST CDN funds

- ☐ 1 year (4 issues) subscription to the
Canadian Meat Goat Journal
Non-Canadian Address
\$55 CDN funds only

Please make cheque or money order payable to: Canadian Meat Goat Association.
For payment by VISA or MasterCard, please call 418-315-0777. A 2.75% convenience fee will apply to credit card payments.
Canadian funds only.

Abonnez-vous à la *Revue canadienne de la chèvre de boucherie!*



La Revue canadienne de la chèvre de boucherie est composée de deux publications papier et de deux éditions électroniques. Les publications papier arriveront en juin et en décembre et les versions électroniques seront envoyées en mars et en août.

- ☐ 1 an (4 publications) abonnement à la
Revue canadienne de la chèvre de boucherie
Adresses canadiennes
30\$ + TPS/TVH, dollars CA

- ☐ 1 an (4 publications) abonnement à la
Revue canadienne de la chèvre de boucherie
Adresses extérieures au Canada
55\$, dollars CAN seulement

Veuillez faire le chèque ou le mandat à l'ordre de Canadian Meat Goat Association.
Pour paiement par VISA ou MasterCard, veuillez appeler au 418-315-0777. Il aura un frais de convenance de 2,75% assujéti sur le total pour les paiements par carte de crédit. Dollars canadiens seulement.

Complete this form and send with payment to / Remplissez ce formulaire et envoyez à l'adresse suivante:

CANADIAN MEAT GOAT ASSOCIATION, 155 AVE DES ERABLES, ST.GABRIEL.DE.KAMOURASKA, QC G0L 3E0 CANADA

info@canadianmeatgoat.com

NAME / NOM:

ADDRESS / ADRESSE:

CITY / VILLE:

PROVINCE / STATE / PROVINCE / ÉTAT:

POSTAL / ZIP CODE / POSTAL:

TEL. / TÉL:

EMAIL:

Catherine Michaud
General Manager / Directrice générale
info@canadianmeatgoat.com

Canadian
Meat Goat

ASSOCIATION
canadienne de la
chèvre de boucherie

155, Avenue des Erables
St. Gabriel.de.Kamouraska, QC G0L 3E0
Tel: (418) 315-0777

2022 Canadian Meat Goat Association Type Evaluation Program

Congratulations to all the participants in the 2022 Type Evaluation Program. Twelve different producers in Quebec, Ontario, and Saskatchewan presented 175 animals to be evaluated.

Type evaluation is the comparison of an individual animal (and its parts) against the ideal Canadian Boer Goat – according to the current CMGA scorecard and breed standards. The breeder is provided with an official form, indicating a linear score between 1 and 9 for each of the type traits, with a final score ranking the animal as compared to the ideal. The type traits evaluated are: Size and Development, Structure (frame), Structure (feet and legs), Structure (rump), Volume, Soundness/Reproductive System.

This year's evaluations were performed by Ian and Barbie Clark of Shellbrook, Saskatchewan. We would like to extend our sincere gratitude to both Ian & Barbie for spending almost a month this fall travelling across the country evaluating goats and educating breeders. Their years of experience in our industry and their continued commitment to this program have been instrumental to its success. 🍁



The evaluator measures the heart girth with a special measuring tape to obtain the weight of the animal / L'évaluateur mesure la circonférence du poitrail derrière les pattes avant avec un ruban à mesurer spécial pour obtenir le poids de l'animal



The evaluator measures the height at the withers of the animal / L'évaluateur mesure la hauteur au garrot de l'animal

Programme de classification 2022 de l'Association Canadienne de la chèvre de boucherie

Félicitations à tous les participants au Programme de classification 2022. Onze producteurs différents du Québec, de l'Ontario et de la Saskatchewan ont présenté 175 animaux à évaluer.

La classification est un programme qui met en comparaison un individu (et ses parties) avec la chèvre Boer canadienne « idéale » – selon la carte de pointage et les standards de race actuels de l'ACCB. L'évaluateur est muni d'un formulaire officiel, indiquant une note linéaire entre 1 et 9 pour chacun des traits évalués, avec une note finale classant l'animal par rapport à l'idéal. Les caractères évalués sont : la taille et le développement, la structure de l'ossature, la structure des pieds et membres, la structure de la croupe, le volume et la capacité, musculature et gras, caractères de la race et du sexe et condition générale/système reproducteur.

Les évaluations de cette année ont été effectuées par Ian et Barbie Clark de Shellbrook, en Saskatchewan. Nous tenons à exprimer notre sincère gratitude à Ian et Barbie pour avoir passé plus d'un mois cet automne à travers le pays à évaluer les chèvres et à éduquer les éleveurs. Leurs années d'expérience dans notre industrie et leur engagement continu envers ce programme ont contribué à son succès. 🍁



The evaluator presents the results of type evaluation of his animal to the breeder / L'évaluateur présente à l'éleveur les résultats de la classification de son animal

Does / Femelles

Owner / Propriétaire	Reg. # Enreg.	Tattoo Tatouage	Birth Date Date de naiss.	# of kiddings de chevrettes	Status	Name / Nom	Score Pointage
Chèverie Du Biquet	TR28564	ERL 14A	2013-02-15	8	Tr. Purebred	DU BIQUET CASCADE	2EX
Chèverie Du Biquet	TR29888	ERL 24B	2014-02-10	7	Tr. Purebred	DU BIQUET TEXEL	2EX
Caliko Creek Farm	TR32149	PFS 365C	2015-04-07	6	Tr. Purebred	DU SILLON CHEESECAKE	2EX
Les Fermes Galiman	TR32772	LOU 7C	2015-11-23	6	Tr. Purebred	LOU STARBUCK CANDY	2EX
Staveley Farm	GR32203	STAV 513C	2015-06-04	8	Percentage	STAVELEY TEACHER'S PET	2EX
Caliko Creek Farm	R35621	LIGS 41E	2017-03-17	4	Purebred	CALICO CREEK BLACK PANDA	EX
Caliko Creek Farm	RCR35620	LIGS 35E	2017-03-14	4	Rec. Can. Purebred	CALICO CREEK DISCO COWGIRL	EX
Chèverie Pinel	TR35978	ETA 21G	2019-03-04	2	Tr. Purebred	DEL'ETANG IMPACT BLOSSOM	EX
Dozen Roses Farm	GR34419	BVD 6F	2018-04-15	3	Percentage	DOZEN ROSES KAHLUA	EX
Dozen Roses Farm	TR33603	BDV 2E	2017-01-07	4	Tr. Purebred	DOZEN ROSES TC REESE	EX
Chèverie Du Biquet	TR35218	ERL 28G	2019-03-02	2	Tr. Purebred	DU BIQUET ADVENTURE	EX
Chèverie Du Biquet	TR32322	ERL 27D	2016-03-05	5	Tr. Purebred	DU BIQUET CAVALIA II	EX
Chèverie Du Biquet	TR34270	ERL 44F	2018-03-07	3	Tr. Purebred	DU BIQUET ESCAPADE	EX
Chèverie Du Biquet	TR35222	ERL 38G	2019-03-10	2	Tr. Purebred	DU BIQUET PASTILLE II	EX
Chèverie Du Biquet	TR35217	ERL 26F	2018-10-26	3	Tr. Purebred	DU BIQUET TAPIOCA II	EX
Les Fermes Galiman	TR35206	ERL 25F	2018-10-26	4	Tr. Purebred	DU BIQUET TARIAKI	EX
Chèverie Du Biquet	TR32311	ERL 43C	2015-10-13	6	Tr. Purebred	DU BIQUET TENDANCE II	EX
Les Fermes Galiman	TR34309	GALI 28F	2018-03-04	3	Tr. Purebred	GALIMAN ADELE	EX
Chèverie Pinel	TR35180	49F GALI	2018-11-13	3	Tr. Purebred	GALIMAN DAISIE	EX
Naquabi Boer Goats	GR36023	TH 39G	2019-06-20	2	Percentage	NAQUABI ANGEL	EX
Naquabi Boer Goats	CR35063	TH 4F	2018-03-11	4	Can. Purebred	NAQUABI EDELWEISS	EX
Naquabi Boer Goats	RCR36022	TH 36G	2019-06-04	2	Rec. Can. Purebred	NAQUABI ITALIAN WEDDING	EX
Naquabi Boer Goats	CR35066	TH 18F	2018-03-19	4	Can. Purebred	NAQUABI PAFURI	EX
Springvalley Boer Goats	GR34542	SVB 39F	2018-02-21	4	Percentage	SPRINGVALLEY REBEL'S PAINT IT BRIGHT	EX
Staveley Farm	R35367	STAV 814F	2018-08-14	4	Purebred	STAVELEY CHICA BONITA	EX
Staveley Farm	TR34737	STAV 735E	2017-12-03	5	Tr. Purebred	STAVELEY EASY UPGRADE	EX
Staveley Farm	TR35837	STAV 917G	2019-01-27	3	Tr. Purebred	STAVELEY G BUZZIN' LIKE A BEE	EX
Staveley Farm	TR35043	STAV 802F	2018-03-10	4	Tr. Purebred	STAVELEY MISS PERFECT	EX
Staveley Farm	R35554	STAV 818F	2018-09-22	4	Purebred	STAVELEY PEPPER'S MINT	EX
Springvalley Boer Goats	TR28784	SUG 0903Z	2012-04-05	8	Tr. Purebred	SUGARFIELD ZABBY 0903Z	EX
Greta Prins	CR33197	RJGP 333D	2016-04-25	5	Can. Purebred	TREELINE BEGONIA	EX
Dozen Roses Farm	R31569	RJGP 315B	2014-11-30	8	Purebred	TREELINE RENITA	EX
Caliko Creek Farm	RCR37952	LIGS 4H	2020-04-03	1	Rec. Can. Purebred	CALICO CREEK AUTOGRAPH	89
Caliko Creek Farm	CR37954	LIGS 1H	2020-03-16	1	Can. Purebred	CALICO CREEK SYMPHONY	89
Caliko Creek Farm	TR37956	LIGS 3H	2020-03-20	1	Tr. Purebred	CALICO CREEK TRIPLE THREAT	89
Élevage Divin Calin	R34285	EDC 57F	2018-05-05	5	Purebred	DIVIN CALIN CIKI MON AMOUR	89
Élevage Divin Calin	R36135	EDC 102G	2019-11-21	2	Purebred	DIVIN CALIN ETINCELLE	89
Élevage Divin Calin	R36139	EDC 109G	2019-12-27	2	Purebred	DIVIN CALIN FICELLE	89
Élevage Divin Calin	R36129	EDC 95G	2019-11-03	3	Purebred	DIVIN CALIN NIKITA	89
Élevage Divin Calin	TR36140	EDC 111H	2020-02-22	2	Tr. Purebred	DIVIN CALIN OCARINA	89
Élevage Divin Calin	R37324	EDC 156J	2021-03-08	1	Purebred	DIVIN CALIN POCAHONTAS	89
Alexy Brien	R35574	EDC 92E	2019-07-03	2	Purebred	DIVIN CALIN ROSALIE	89
Chèverie Du Biquet	TR36409	ERL 62H	2020-03-10	1	Tr. Purebred	DU BIQUET CABRINI	89
Chèverie Du Biquet	TR34261	ERL 39E	2017-10-09	2	Tr. Purebred	DU BIQUET PACINI	89
Chèverie Du Biquet	TR36403	ERL 2G	2019-10-18	2	Tr. Purebred	DU BIQUET PALOMA	89
Ebony Lysyshyn	TR31331	ERL 17C	2015-02-12	6	Tr. Purebred	DU BIQUET PRESTATION	89
Chèverie Du Biquet	TR31322	ERL 35B	2014-10-13	6	Tr. Purebred	DU BIQUET PRIVILEGE	89
Chèverie Pinel	TR34272	ERL 15F	2018-01-23	5	Tr. Purebred	DU BIQUET SEDUCTION	89
Chèverie Du Biquet	TR36404	ERL 42H	2020-02-24	1	Tr. Purebred	DU BIQUET SELENA	89
Les Fermes Galiman	TR37313	GALI 36J	2021-04-07	1	Tr. Purebred	GALIMAN AMOUR	89
Les Fermes Galiman	TR36369	GALI 42H	2020-06-03	1	Tr. Purebred	GALIMAN MOULINE	89
Les Fermes Galiman	TR36364	GALI 32H	2020-02-21	1	Tr. Purebred	GALIMAN ROCK STAR	89
Ebony Lysyshyn	TR36479	MHF 14H	2020-03-07	1	Tr. Purebred	MYSTIC HILLS PRESTIGIOUS	89
Naquabi Boer Goats	CR36664	TH 6H	2020-04-09	1	Can. Purebred	NAQUABI ETOSHA	89
Naquabi Boer Goats	CR36018	TH 5G	2019-02-26	3	Can. Purebred	NAQUABI FRUHLINGSHOCHZEIT	89
Springvalley Boer Goats	GR36197	SVB 7H	2020-03-13	1	Percentage	SPRINGVALLEY PEPPA	89
Springvalley Boer Goats	TR34673	SVB 15F	2018-01-24	4	Tr. Purebred	SPRINGVALLEY ZADIE	89
Springvalley Boer Goats	TR36192	SVB 2H	2020-03-09	2	Tr. Purebred	SPRINGVALLEY ZOXY	89
Staveley Farm	R35834	STAV 909G	2019-01-06	3	Purebred	STAVELEY GEEZ LOUISE!	89
Staveley Farm	TR36517	STAV 931G	2019-10-04	2	Tr. Purebred	STAVELEY GET READY 4 THIS	89
Staveley Farm	R36951	STAV 238H	2020-10-14	1	Purebred	STAVELEY HOT LITTLE RED CABOOSE	89
Staveley Farm	TR34233	STAV 722E	2017-05-29	5	Tr. Purebred	STAVELEY RIGHT ON TARGET	89
Ebony Lysyshyn	TR34738	STAV 809F	2018-03-27	3	Tr. Purebred	STAVELEY SUPERMAN'S BINDI	89
Ebony Lysyshyn	TR35555	STAV 901G	2019-02-02	3	Tr. Purebred	STAVELEY LSD GAZANIA	89
Greta Prins	CR37036	RJGP 395H	2020-05-05	1	Can. Purebred	TREELINE BLUBELLE	89
Greta Prins	R34919	RJGP 384F	2018-04-16	2	Purebred	TREELINE EMMA	89
Caliko Creek Farm	GR35611	LIGS 77A	2013-03-28	9	Percentage	CALICO CREEK FLOWER POWER	88
Caliko Creek Farm	CR37555	LIGS 2J	2021-03-19	1	Can. Purebred	CALICO CREEK JESSA	88
Élevage Divin Calin	R34249	EDC 40E	2017-11-03	4	Purebred	DIVIN CALIN CSS CASHOU	88
Élevage Divin Calin	R36142	EDC 113H	2020-02-26	2	Purebred	DIVIN CALIN KRISTAL	88
Chèverie Du Biquet	TR37253	ERL 29H	2020-10-06	1	Tr. Purebred	DU BIQUET AVALANCHE	88
Staveley Farm	TR33396	STAV 622D	2016-11-16	5	Tr. Purebred	DU BIQUET STAVELEY PARFAIT	88
Les Fermes Galiman	TR37308	GALI 20J	2021-04-08	1	Tr. Purebred	GALIMAN CICLOP	88
Les Fermes Galiman	TR33574	GALI 35D	2016-11-03	5	Tr. Purebred	GALIMAN CONTESSE	88
Les Fermes Galiman	TR36362	GALI 40H	2020-02-20	2	Tr. Purebred	GALIMAN GUCCI	88
Les Fermes Galiman	R36357	GALI 56H	2020-03-04	2	Purebred	GALIMAN WHIZELLA	88
Ebony Lysyshyn	TR36480	MHF 16H	2020-03-07	1	Tr. Purebred	MYSTIC HILLS PASSIONISTA	88
Naquabi Boer Goats	GR36021	TH 23G	2019-04-26	2	Percentage	NAQUABI ROSINE	88

Does / Femelles

Owner / Propriétaire	Reg. # Enreg.	Tattoo Tatouage	Birth Date Date de naiss.	# of kiddings de chevretages	Status	Name / Nom	Score Pointage
Chèvrerie Pinel	TR37125	PINE 2H	2020-03-27	1	Tr. Purebred	PETIT PRINCE PEACH	88
Chèvrerie Pinel	TR37124	PINE 1H	2020-03-27	2	Tr. Purebred	PETIT PRINCE ROSALINA	88
Chèvrerie Pinel	TR35841	PINE 14G	2019-12-15	2	Tr. Purebred	PINEL ROYAL MARULA	88
Springvalley Boer Goats	TR36193	SVB 3H	2020-03-11	2	Tr. Purebred	SPRINGVALLEY AURORA	88
Springvalley Boer Goats	TR34552	SVB 1F	2018-01-04	3	Tr. Purebred	SPRINGVALLEY CASEY	88
Springvalley Boer Goats	TR37389	SVB 3J	2021-03-20	1	Tr. Purebred	SPRINGVALLEY ZENECIA	88
Staveley Farm	TR34058	STAV 715E	2017-03-20	5	Tr. Purebred	STAVELEY ALL ABOUT THE BASE	88
Caliko Creek Farm	R32698	LIGS 52C	2015-03-16	6	Purebred	CALICO CREEK DJ BLAST THAT	87
Chèvrerie Du Biquet	TR37372	ERL 18H	2020-11-07	1	Tr. Purebred	DU BIQUET CASSONADE (PV)	87
Élevage Divin Calin	TR35090	BOUC 985F	2018-01-13	4	Tr. Purebred	MAGBOUC QUEEN	87
Alexy Brien	TR35862	JES 29G	2018-12-01	3	Tr. Purebred	PETIT PRINCE MARGO	87
Chèvrerie Pinel	R35842	PINE 43G	2019-12-14	2	Purebred	PINEL SPOTTED GUINNESS	87
Staveley Farm	TR36025	STAV 922G	2019-04-24	3	Tr. Purebred	STAVELEY GET YOUR SHINE ON	87
Staveley Farm	TR35836	STAV 911G	2019-01-07	3	Tr. Purebred	STAVELEY GOOD GOLLY MISS MOLLY	87
Staveley Farm	TR36950	STAV 236H	2020-10-12	1	Tr. Purebred	STAVELEY HARVEST MOON	87
Staveley Farm	TR36527	STAV 216H	2020-02-11	3	Tr. Purebred	STAVELEY HENRIETTA	87
Caliko Creek Farm	TR37955	LIGS 2H	2020-03-18	1	Tr. Purebred	CALICO CREEK BFF	86
Dozen Roses Farm	GR36514	BVD 24H	2020-04-24	1	Percentage	DOZEN ROSES HELLO	86
Les Fermes Galiman	TR36367	GALI 34H	2020-02-16	2	Tr. Purebred	GALIMAN CELI	86
Chèvrerie Pinel	TR35269	GALI 021F	2018-01-29	5	Tr. Purebred	GALIMAN CLEMENTINE	86
Chèvrerie Pinel	TR37121	LARO H21	2020-10-30	1	Tr. Purebred	LAROSE ANGIE	86
Ebony Lysyshyn	GR37581	MHF 38J	2021-02-04	1	Percentage	MYSTIC HILLS MAGNOLIA	86
Ebony Lysyshyn	TR37579	MHF 36J	2021-02-01	1	Tr. Purebred	MYSTIC HILLS PRESLEY	86
Naquabi Boer Goats	RCR35064	TH 5F	2018-03-12	4	Rec. Can. Purebred	NAQUABI JUNIPER	86
Naquabi Boer Goats	RCR36020	TH 19G	2019-04-24	2	Rec. Can. Purebred	NAQUABI LADYBIRD	86
Naquabi Boer Goats	CR36668	TH 17H	2020-04-26	1	Can. Purebred	NAQUABI MONCHHICHI	86
Springvalley Boer Goats	TR37394	SVB 9J	2021-04-12	1	Tr. Purebred	SPRINGVALLEY ANNE WITH AN E	86
Springvalley Boer Goats	TR29751	SVB 5B	2014-01-04	8	Tr. Purebred	SPRINGVALLEY ANNIE OAKLEY	86
Staveley Farm	R35156	STAV 810F	2018-06-04	3	Purebred	STAVELEY BREEZE	86
Staveley Farm	TR36526	STAV 201H	2020-02-10	2	Tr. Purebred	STAVELEY HEATHER HOBIE	86
Staveley Farm	R36533	STAV 208H	2020-02-10	2	Purebred	STAVELEY HI-SPOTS LEAVIN' POLKA DOTS	86
Ebony Lysyshyn	TR34739	STAV 806F	2018-03-13	3	Tr. Purebred	STAVELEY SUPREME POTION	86
Élevage Divin Calin	R35573	EDC 91G	2019-07-03	3	Purebred	DIVIN CALIN MARGUERITE	85
Élevage Divin Calin	R35189	EDC 66G	2019-01-01	4	Purebred	DIVIN CALIN ROCKY	85
Dozen Roses Farm	GR36515	BVD 28H	2020-05-22	1	Percentage	DOZEN ROSES HAILEY	85
Dozen Roses Farm	GR34422	BVD 9F	2018-04-20	3	Percentage	DOZEN ROSES SOUTHERN COMFORT	85
Chèvrerie Du Biquet	TR33525	ERL 17D	2016-12-22	4	Tr. Purebred	DU BIQUET LEGENDE	85
Les Fermes Galiman	TR36359	GALI 66G	2019-11-17	1	Tr. Purebred	GALIMAN GRACIEUSE	85
Chèvrerie Pinel	TR36983	GALI 74H	2020-10-11	1	Tr. Purebred	GALIMAN ON CANDY	85
Ebony Lysyshyn	GR36477	MHF 24H	2020-03-13	1	Percentage	MYSTIC HILLS MINKY	85
Springvalley Boer Goats	TR34674	SVB 16F	2018-01-24	4	Tr. Purebred	SPRINGVALLEY ZEST (SV)	85
Staveley Farm	TR36519	STAV 932G	2019-10-04	2	Tr. Purebred	STAVELEY GET SET	85
Staveley Farm	TR36026	STAV 923G	2019-04-24	3	Tr. Purebred	STAVELEY GLAMOROUS GEISHA	85
Staveley Farm	R36528	STAV 210H	2020-02-10	2	Purebred	STAVELEY HETTI	85
Staveley Farm	TR37850	STAV 105J	2021-02-12	1	Tr. Purebred	STAVELEY JESSICA RABBIT	85
Greta Prins	TR34917	RJGP 379F	2018-04-01	3	Tr. Purebred	TREELINE QUINN	85

Bucks / Mâles

Owner / Propriétaire	Reg. # Enreg.	Tattoo Tatouage	Birth Date Date de naiss.	Status Statut	Name / Nom	Score Pointage
Jade Pinel	TR33578	GALI 32E	2017-03-19	Tr. Purebred	GALIMAN DEFINITION	EX
Landon Spokowski	R34584	LIGS 121E	2017-04-17	Rec. Purebred	CALICO CREEK DJ OLLIE ALL (GT)	EX
Anna Haupt	TR34579	LIGS 20F	2018-01-03	Tr. Purebred	CALICO CREEK FLEX	89
Andre Lussier	R37431	DDC 16J	2021-03-25	Rec. Purebred	DIAMOND DAPPLES IN RIPTIDE	89
Jessy Lapierre	TR37321	EDC 149J	2021-03-01	Tr. Purebred	DIVIN CALIN CASINO	89
Jessy Lapierre	TR36134	EDC 100G	2019-11-20	Tr. Purebred	DIVIN CALIN SHAMAN	89
Shannon Thurston	TR33925	CBFCT USA G7	2017-03-19	Tr. Purebred	COOL BREEZE DYNASTY'S REIGN MAKER	89
Shannon Thurston	R37365	MFFA USA K5	2020-03-24	Rec. Purebred	MATTABESSET FFA TICKET TO RIDE	87
Tracy Juraske and Tim Case	TR37212	SP 56H	2020-09-01	Tr. Purebred	SPRUCE HOLME HIT IT RICH	87
Greta Prins	R37037	RJGP 206H	2020-04-27	Rec. Purebred	TREELINE QUICK RED BLAZE	86
Alexy Brien	TR35985	ETA 063G	2019-06-20	Tr. Purebred	DE L'ETANG IMPACT GOLIAT	85
Shannon Thurston	TR38731	STAV 181J	2021-07-04	Tr. Purebred	STAVELEY JAGGER	85
Shannon Thurston	R37843	STAV 187J	2021-06-28	Rec. Purebred	STAVELEY JALAPENO PEPPER HONOR GUARD	85
Tracy Juraske and Tim Case	RCR37565	TH 9J	2021-03-19	Rec. Can. Purebred	NAQUABI EXCEPSHAWNAL	85

Buyers and sellers: **WRITE IT DOWN!**

The Canadian Meat Goat Association is incorporated under the Animal Pedigree Act, which is Federal Law. According to the Act, the seller of a registered animal must provide registration papers transferred into the new owner's name within six months of the date of sale. This is the law and will be enforced by the RCMP.

Even if you are very good friends with the seller, get a receipt showing the date of purchase, name, registration number and tattoo of the animal you are purchasing, price, terms, etc. If it's a kid with papers still to come, be sure to write the kid's tattoo (exactly as it appears on the animal) and birth date on the receipt as well as the registration number of the dam and sire.

Although most breeders are very reputable, misunderstandings can occur. By having all of the terms of the sale in writing, both the buyer and the seller are protected and this benefits everyone.

If an animal is to be sold by agreement without papers, the seller should protect himself/herself against future claims by having the buyer sign a statement that he/she understands the papers will not be available for that animal.

If a buyer wishes to handle the transfer of the animal himself/herself, the seller must protect himself/herself by having the buyer sign a statement to that effect that the buyer assumes responsibility to submit the registration certificate and signed transfer form to the Canadian Livestock Records Corporation for processing.

Remember that an animal can only be sold as a purebred if it has original Canadian Meat Goat Association registration papers and the tattoo on the animal's ears exactly matches the tattoos shown on the papers. If you are buying kids that don't have papers yet, do not take them home if they are not tattooed and insist on getting a copy of the registration papers for the dam and papers or a breeding certificate for the sire.

Be sure that the animal or dam of the animal you are purchasing is actually owned by the seller according to the papers. Only the registered owner can transfer the animal into your ownership.



Acheteurs et vendeurs : **PRENEZ NOTE!**

L'Association canadienne de la chèvre de boucherie est enregistrée sous la Loi sur la généalogie des animaux qui est une loi fédérale. En accord avec cette loi, le vendeur d'un animal enregistré doit fournir les papiers d'enregistrement et les transférer au nom de l'acheteur dans les six mois suivant la date de la vente. C'est la loi et elle sera appliquée par la GRC.

Même si vous êtes de très bons amis avec le vendeur, assurez-vous d'obtenir un reçu où il y est inscrit la date de vente, le nom, le numéro d'enregistrement et le tatouage de l'animal que vous désirez acheter, le prix, le terme, etc. Si c'est un jeune animal dont les papiers ne sont pas encore émis, assurez-vous de bien écrire le tatouage de l'animal (exactement comme il apparaît sur l'animal), la date de naissance sur le reçu ainsi que les numéros d'enregistrement du père et de la mère.

Même si la plupart des éleveurs ont une bonne réputation, des malentendus peuvent arriver. En ayant tous les termes de la vente écrits sur une facture, l'acheteur et le vendeur sont protégés et cela est bénéfique pour tout le monde.

Si un animal est vendu sans les papiers, le vendeur devrait se protéger contre une future demande en faisant signer à

l'acheteur un document mentionnant qu'il comprend que les papiers ne seront plus disponibles pour cet animal.

Si l'acheteur désire s'occuper du transfert des papiers lui-même, le vendeur doit se protéger en faisant signer à l'acheteur un document mentionnant qu'il assure lui-même la responsabilité d'envoyer le certificat d'enregistrement et le formulaire de transfert à la Société canadienne d'enregistrement des animaux.

Rappelez-vous qu'un animal vendu comme pur-sang ne peut l'être que s'il a un certificat d'enregistrement de l'Association canadienne de la chèvre de boucherie et que le tatouage sur les oreilles de l'animal est identique à celui indiqué sur les papiers. Si vous achetez des jeunes dont les papiers n'ont pas été encore émis, ne les apportez chez vous que lorsqu'ils sont tatoués et insistez pour avoir une copie des enregistrements du père et de la mère ou un certificat d'accouplement du père. Assurez-vous que l'animal ou la mère de l'animal appartient au vendeur tel qu'indiqué sur les papiers. Seul le propriétaire inscrit sur le certificat d'enregistrement peut vous transférer les papiers de l'animal.

Goat Rancher

The one-stop source for all things goat-related.

Visit www.goatrancher.com

 "Like" us on Facebook!

HOLMSIDE FARM

BOER
"CAN'T BEAT BOER MEAT"



✓ Breeding
✓ Show
✓ Meat

GOATS

Registered Purebred Boers, Dapples, Paints, Reds & Blacks

Sue Noseworthy Tel.: 613-646-2472 Email: holmside_boer@hotmail.com

212 Grants Settlement Road, Foresters Falls, ON K0J1V0

Canadian Goat Organizations

Organisations caprines du Canada



Alberta Goat Association (AGA)

Box 5202, Westlock, AB

T7P 2P4

(403) 443-2874 tel

abgoatbreeders@gmail.com

www.albertagoats.com



British Columbia Goat Association

529 Holiday Rd.,

Fanny Bay, B.C. V0R 1W0

info@bcgoat.ca

www.bcgoat.ca



Canadian Goat Society

PO Box 31084 Willow West

Guelph, ON N1H 8K1

(226) 332-3166 tel

info@goats.ca • www.goats.ca



Canadian National Goat Federation

info@cangoats.com

www.cangoats.com



Goat Association of Nova Scotia

Tammy Barkhouse

tammybarkhouse@icloud.com

www.goatsnsdotcom.wordpress.com



Manitoba Goat Association

manitobagoats@gmail.com

<https://sites.google.com/site/manitobagoatassociation1a/home>



Ontario Goat

449 Laird Rd., Unit 12

Guelph, ON N1G 4W1

info@ontariogoat.ca

www.ontariogoat.ca



New Brunswick Goat Breeders Association

Arniesteeve58@gmail.com

<https://www.facebook.com/NBGBA/>



Regroupement des Éleveurs de Chèvres de Boucherie du Québec

39, route Gavet, Warwick QC J0A 1M0

(819) 358-2594 tel

info@recbq.com

www.recbq.com



Saskatchewan Goat Breeders Association

<https://saskgoatbreeders.com>

info@saskgoatbreeders.com

CMGA Fee Structure



Effective July 1, 2021

Please add 13% HST to all fees for Ontario, add 15% HST to all fees for NL, NB, NS, and PEI, and add 5% GST to all fees for all other provinces.

MEMBERSHIP:

Active	\$75.00
Associate	\$50.00
Junior	\$20.00
New Membership Package – includes 1st year membership fee, your choice of registered Herd Name and Tattoo letters (New Members Only)	\$100.00
New Junior Membership Package – includes junior membership fee, your choice of registered Herd Name and Tattoo letters (New Members Only)	\$45.00

REGISTRATION:

	MEMBER	NON-MEMBER
Foreign or imported animals regardless of age	\$40.00	\$80.00
Purebred Animals (Boer and Kiko)		
0-12 months of age, single registration submitted	\$35.50	\$71.00
0-12 months of age, 2-19 registrations submitted together	\$28.50	\$57.00
0-12 months of age, 20 or more registrations submitted together	\$22.00	\$44.00
Over 12 months of age	\$40.00	\$80.00
Percentage Animals (Boer and Kiko)		
0-12 months of age, single registration submitted	\$25.50	\$51.00
0-12 months of age, 2-19 registrations submitted together	\$18.50	\$37.00
0-12 months of age, 20 or more registrations submitted together	\$14.00	\$28.00
Over 12 months of age	\$25.50	\$51.00

TRANSFERS:

Within 6 months of date of sale and at time of registration		
Single animal	\$17.50	\$35.00
2-19 transfers submitted together	\$14.00	\$28.00
20-39 transfers submitted together	\$13.50	\$27.00
40 or more transfers submitted together	\$12.00	\$24.00
Within 6 months of date of sale (animal already registered)		
Single animal	\$26.00	\$52.00
2-19 transfers submitted together	\$18.50	\$37.00
20-39 transfers submitted together	\$18.00	\$36.00
40 or more transfers submitted together	\$16.00	\$32.00
After 6 months of date of sale	\$50.00	\$100.00
Transfer within a family, provided no financial consideration is involved		
1 to 4 transfers submitted together	\$17.00	\$34.00
5+ transfers submitted together	\$7.80	\$15.60

OTHER:

Duplicate certificate (<i>without corrections</i>)	\$17.50	\$35.00
Re-issued certificate (<i>with corrections</i>)	\$25.50	\$51.00
Registration of tattoo letters (<i>Herd Identification</i>)	\$25.00	\$50.00
Transfer of tattoo letters (<i>Herd Identification</i>)	\$20.00	\$40.00
Registration of Herd Name	\$25.00	\$50.00
Transfer of Herd Name	\$25.00	\$50.00
Registration of lease	\$25.00	\$50.00
DNA Testing fee (<i>subject to change without notice</i>)	\$40.00	\$80.00
Rejected Application Fee (<i>charged on all applications returned due to errors, missing information, or shortage of funds</i>)	\$15.00	\$30.00
RUSH SERVICE (<i>in addition to regular transaction fee and must be included in remittance</i>)	\$21.50	\$43.00
Send registration certificate to new owner (<i>one fee charged for each different new owner</i>)	\$3.00	\$6.00

All remittances must be made by VISA, MasterCard or money order or cheque payable to:
CANADIAN LIVESTOCK RECORDS CORPORATION, 2417 Holly Lane, Ottawa, ON K1V 0M7
Do not remit cash.

Telephone toll free 1-877-833-7110 or (613) 731-7110
Fax: (613) 731-0704 E-mail: [crlc@crlc.ca](mailto:crc@crc.ca) Internet: www.crlc.ca

Don't Forget the Tax

When you are making payment for any of your CMGA programs and services please pay the full amount due. Your payment must include the tax as calculated on your invoice as CMGA is responsible for remitting this portion to the federal government. Please add 13% HST for residents of Ontario; 15% HST for NL, NB, NS & PEI residents; and 5% GST for residents of all other provinces. If you have any questions about your account or need any assistance on calculating amounts due, please do not hesitate to contact the office at any time.

Structure de prix de l'ACCB

En vigueur le 1er juillet 2021

Veuillez ajouter 13% TVH aux droits d'inscription pour l'Ontario, ajouter 15% TVH pour le T.-N., N.-B., N.-É. et Î.-P.-É., et ajouter 5% TPS aux droits d'inscription pour toutes les autres provinces.

COTISATION :

Actif	75,00 \$
Associé	50,00 \$
Junior	20,00 \$
Nouvelle cotisation annuelle – comprend la cotisation annuelle et un choix de nom de troupeau et de lettres de tatouage enregistrés (Nouveaux membres seulement)	100,00 \$
Nouvelle cotisation junior – comprend la cotisation junior et un choix de nom de troupeau et de lettres de tatouage enregistrés (Nouveaux membres seulement)	45,00 \$

ENREGISTREMENTS :

	MEMBRE	NON-MEMBRE
Animaux provenant de l'étranger ou animaux importés, peu importe l'âge	40,00 \$	80,00 \$
Animaux pursangs (Boer et Kiko)		
âgé de 0-12 mois, enregistrement soumis seul	35,50 \$	71,00 \$
âgé de 0-12 mois, 2-19 enregistrements soumis ensembles	28,50 \$	57,00 \$
âgé de 0-12 mois, 20 ou plus d'enregistrements soumis ensembles	22,00 \$	44,00 \$
âgé de plus de 12 mois	40,00 \$	80,00 \$
Animaux à pourcentage (Boer et Kiko)		
âgé de 0-12 mois, enregistrement soumis seul	25,50 \$	51,00 \$
âgé de 0-12 mois, 2-19 enregistrements soumis ensembles	18,50 \$	37,00 \$
âgé de 0-12 mois, 20 ou plus d'enregistrements soumis ensemble	14,00 \$	28,00 \$
âgé de plus de 12 mois	25,50 \$	51,00 \$

TRANSFERTS :

Dans les 6 mois suivant la date de la vente et au moment de l'enregistrement		
Un animal	17,50 \$	35,00 \$
2-19 transferts soumis ensembles	14,00 \$	28,00 \$
20-39 transferts soumis ensembles	13,50 \$	27,00 \$
40 transferts ou plus soumis ensembles	12,00 \$	24,00 \$
Dans les 6 mois suivant la date de la vente (animal déjà enregistré)		
Un animal	26,00 \$	52,00 \$
2-19 transferts soumis ensembles	18,50 \$	37,00 \$
20-39 transferts soumis ensembles	18,00 \$	36,00 \$
40 transferts ou plus soumis ensembles	16,00 \$	32,00 \$
Plus de 6 mois après la date de la vente	50,00 \$	100,00 \$
Transfert dans une famille, pourvu qu'il n'y ait de considération financière		
1-4 transferts soumis ensembles	17,00 \$	34,00 \$
5 transferts ou plus soumis ensembles	7,80 \$	15,60 \$

AUTRES :

Duplicata de certificat (<i>sans corrections</i>)	17,50 \$	35,00 \$
Nouveau certificat (<i>avec corrections</i>)	25,50 \$	51,00 \$
Enregistrement de lettres de tatouage (<i>identification de troupeau</i>)	25,00 \$	50,00 \$
Transfert de propriété de lettres de tatouage (<i>identification de troupeau</i>)	20,00 \$	40,00 \$
Enregistrement de nom de troupeau	25,00 \$	50,00 \$
Transfert de propriété de nom de troupeau	25,00 \$	50,00 \$
Enregistrement d'entente de location	25,00 \$	50,00 \$
Frais d'épreuve d'ADN (<i>sujet au changement sans avertissement</i>)	40,00 \$	80,00 \$
Honoraire de demande rejetée (<i>s'applique aux demandes incomplètes et aux demandes soumises avec les fonds insuffisants</i>)	15,00 \$	30,00 \$
SERVICE URGENT : (<i>en plus du frais régulier de la transaction et doit être inclus avec la remise</i>)	21,50 \$	43,00 \$
Envoyer le certificat d'enregistrement au nouveau propriétaire	3,00 \$	6,00 \$

Toutes les paiements doivent être faits par VISA, MasterCard ou chèque ou mandat à l'ordre de la :
CANADIAN LIVESTOCK RECORDS CORPORATION, 2417 Holly Lane, Ottawa, ON K1V 0M7
Ne remettez pas d'argent comptant.

Téléphone (sans frais) 1-877-833-7110 ou (613) 731-7110 Télécopieur: (613) 731-0704
Courriel: [crlc@crlc.ca](mailto:crc@crlc.ca) Internet: www.crlc.ca

N'oubliez-pas la taxe

Lorsque vous effectuez le paiement d'un programme et/ou service de l'ACCB, veuillez payer le montant total dû. Votre paiement doit inclure la taxe calculée sur votre facture, car l'ACCB est responsable de la remise de cette partie au gouvernement fédéral. Veuillez ajouter 13% de TPS/TVH pour les résidents de l'Ontario; 15% de TPS/TVH pour les résidents de la N.-É., du N.-B., de T.-N. et Labrador et Î.-P.-É., et 5% de TPS/TVH pour les résidents de toutes les autres provinces. Si vous avez des questions sur votre compte ou si vous avez besoin d'aide pour calculer les montants dus, n'hésitez pas à contacter le bureau à tout moment.

Official Publication of the Canadian Meat Goat Association / Publication officielle de l'Association canadienne de la chèvre de boucherie

Catherine Michaud
General Manager / Directrice générale
info@canadianmeatgoat.com

Canadian
Meat Goat

ASSOCIATION
canadienne de la
chèvre de boucherie

155, Avenue des Erables
St. Gabriel de Kamouraska, QC G0L 3E0
Tel: (418) 315-0777

PRICING

SIZE	1 ISSUE	2 ISSUES
1/8 page (business card)	\$34	\$62
1/4 page	\$54	\$96
1/2 page	\$96	\$180
Full page	\$132	\$252
Inside front or back (full page)	\$157	\$297
Back cover (full page)	\$205	\$390

* Applicable taxes will be added to advertising rates.
* The Journal is published in black and white.

DATES & DEADLINES

ISSUE	MATERIAL DEADLINE	RELEASE DATE
Summer	June 3	July
Winter	November 11	December

For ad rates for corporate and non-member clients, please contact info@canadianmeatgoat.com.

The Canadian Meat Goat Journal is published twice a year. Our circulation is approximately 200 per issue. In addition, we distribute widely at shows, trade fairs, and other agricultural events. We send out free copies of the Canadian Meat Goat Journal to all inquiries.

TERMS & CONDITIONS

- The publisher is the Canadian Meat Goat Association.
- Contracts received at the publisher's office prior to the date that new rates take effect will be honored at the rates of the previous card until contract expiry.
- If two insertions run in a single issue, each counts as a separate insertion according to its respective earned size rate.
- Cancellation of an advertisement in a particular issue must be made by written notice and received at the publisher's office prior to the advertising closing date.
- In the event of default by the advertising agency, the advertiser is liable for payment of its advertising.
- The advertiser agrees to protect the publisher against legal action based on libelous statement, unauthorized use of photographs and/or other material in connection with advertisements placed on this contract and in particular to defend any such claim by all legal means available and to fully indemnify and save harmless the publisher, its officers, directors, employees and agents in respect thereto.
- The word "Advertisement" will be placed above copy that, in the publisher's opinion, resembles editorial material.
- The publisher has the right to refuse an ad that they feel does not serve the best interests of the goat industry.
- Advertising material is held in reserves for one year only.
- All advertising copy is subject to the publisher's approval.
- All quoted prices are subject to applicable taxes at the rates prescribed in legislation.
- All agreements are subject to cancellation or change at the publisher's discretion due to natural or other contingencies beyond the publisher's control.

TAUX

DIMENSIONS	1 PUBLICATION	2 PUBLICATIONS
1/8 page (carte d'affaires)	34\$	62\$
1/4 page	54\$	96\$
1/2 page	96\$	180\$
Pleine page	132\$	252\$
Intérieurs de couverture (pleine page)	157\$	297\$
Quatrième de couverture (pleine page)	205\$	390\$

* Les taxes applicables seront ajoutées aux taux.
* La revue est publiée en noir et blanc.

DATES LIMITES

PUBLICATIONS	MATÉRIEL	DATE DE PUBLICATION
Été	3 juin	Juillet
Hiver	11 novembre	Décembre

Pour les tarifs publicitaires pour les non-membres, veuillez contacter info@canadianmeatgoat.com.

La Revue canadienne de la chèvre de boucherie est publiée deux fois par année. Notre tirage est d'environ 200 par numéro. En outre, nous distribuons largement lors de salons, foires commerciales et autres événements agricoles. Nous envoyons des exemplaires gratuits de la Revue à toutes les demandes.

TERMES & CONDITIONS

- L'éditeur est l'Association canadienne de la chèvre de boucherie.
- Les contrats reçus au bureau de l'éditeur avant la date d'entrée en vigueur des nouveaux tarifs seront honorés aux taux de la campagne précédente jusqu'à l'expiration du contrat.
- Si deux insertions s'affichent dans un seul numéro, chacune compte comme une insertion distincte en fonction du taux accordé selon sa dimension respective.
- L'annulation d'une publicité dans un numéro particulier doit être faite au moyen d'un avis écrit et reçue au bureau de l'éditeur avant la date de clôture de la publicité.
- En cas de défaut de l'agence de publicité, l'annonceur est responsable du paiement de sa publicité.
- L'annonceur s'engage à protéger l'éditeur contre toute action en justice fondée sur une déclaration diffamatoire, une utilisation non autorisée de photographies et / ou d'autres éléments en relation avec des publicités placées sous ce contrat et notamment de le défendre par tous les moyens légaux disponibles afin d'entièrement indemniser et sauver la sécurité de l'éditeur, ses dirigeants, ses administrateurs, employés et agents à cet égard.
- Le mot «Publicité» sera placé au-dessus de la copie qui, de l'avis de l'éditeur, ressemble à du matériel éditorial.
- L'éditeur se réserve le droit de refuser une annonce qui, selon lui, ne sert pas les meilleurs intérêts de l'industrie caprine.
- Le matériel publicitaire est détenu pour une année seulement.
- Toute copie publicitaire est sujette à l'approbation de l'éditeur.
- Tous les prix indiqués sont assujettis aux taxes applicables aux taux prescrits par la loi.
- Tous les contrats peuvent être annulés ou modifiés à la discrétion de l'éditeur en raison d'aléas naturels ou autres échappant au contrôle de l'éditeur.

INDEX OF ADVERTISERS INDEX DES ANNONCEURS

Calico Creek Goats.....	55	Grober Nutrition.....	2
Cameron's Boer Goats.....	3	Holmside Farm	51
Canadian Cattle Identification Agency	56	Ontario Meat Goat Symposium	3
Chèvrerie du Biquet.....	23, 54	Staveley Farms.....	26
Goat Rancher	51		

Du Biquet SHOWTIME 2022



★ STAR CHAMPIONS ★

Individuals having won the most in shows in 2022



DB ALLIANCE

Junior Champion 3X

Reserve Junior Champion 1X

Overall Reserve Grand Champion 2X

(Royal Winter Fair 2022)

DB AVENTURE - Senior Champion 2X
Senior Reserve Champion 1X
Overall Champion 1X
Overall Reserve Champion 1x



*now owned by
John Suidgeest, NS*

DB PHOENIX

Junior Champion 3X

Overall Reserve Champion 1X

Overall Grand Champion 2X

DB ESCAPADE - Overall Champion 1X
Senior Champion 2X

DB TENDANCE - Senior Reserve Champion 1X

SPECIAL MENTION AND CONGRATULATIONS...


to Solid Rock Farm for winning
OVERALL GRAND CHAMPION
and BEST IN SHOW
at the Royal Winter Fair

with DU BIQUET ESTEREL



*Sister of DB Escapade
Daughter of DB Tendance*

Chèvrerie
Du Biquet
WARWICK, QUÉBEC




www.chevrerieDubiquet.com | 819-350-4761

HIGH CALIBRE WITH EYE APPEAL

SOLD

CALICO CREEK
KUSTOM CHROME

MOVING TO QUÉBEC
CONGRATULATIONS TO
LA CHEVRERIE LES FILLES DU ROY



CALICO CREEK
KOSMIC BLAST

LANDON SPOKOWSKI
YORKTON, SASKATCHEWAN

306-621-7328

LANDON_SPOKOWSKI@HOTMAIL.COM

WE WILL HAVE A SELECT NUMBER OF PUREBRED COLOURED BOER BUCKLINGS AVAILABLE THIS FALL



CALICO CREEK
GOATS

Pre-approved and available exclusively to goat producers!


Contact CCIA to set up your account and order tags.

1-877-909-2333 | info@canadaid.ca

tags.canadaid.ca

Canadian Cattle Identification Agency (CCIA) is the responsible administrator for goats and your industry traceability partner.

Agence Canadienne d'identification du bétail (CCIA) est l'administrateur responsable des chèvres et votre partenaire de traçabilité de l'industrie.



Pré-approuvé et disponible exclusivement pour les producteurs de chèvres!

Contactez CCIA pour créer un compte et commander des tags.

1-877-909-2333 | info@canadaid.ca

Photo courtoisie de Regroupement des éleveurs de chèvres de boucherie du Québec
Photo courtesy of Quebec Meat Goat Association